

## Uslarer Badeland

Zur Schwarzen Erde  
37170 Uslar

Tel: +49 5571 9193500  
Fax:

info@uslarer-badeland.de  
[www.uslarer-badeland.de](http://www.uslarer-badeland.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Uslarer Badeland

© Uslarer Badeland

## Parken

### Behindertenparkplatz



Behindertenparkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg außen

### Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

## Fläche vor Eingang

---



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

## Eingang

### Eingang Badeland

---



Eingang Badeland

©Simon Kesting



Eingang Badeland

©Simon Kesting

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

---

## Weg außen

### Fläche vor Eingang

---



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting



Fläche vor Eingang

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

### Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

## Kasse / Ticketschalter

### Kassentresen

---



Kassentresen

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 125 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 98 cm breit.

## Weg vom Eingang zu Kasse, Drehkreuz, Tor, Sitzbereich

---



Weg vom Eingang  
zu Kasse,  
Drehkreuz, Tor,  
Sitzbereich

©Simon Kesting



Weg vom Eingang  
zu Kasse,  
Drehkreuz, Tor,  
Sitzbereich

©Simon Kesting



Weg vom Eingang  
zu Kasse,  
Drehkreuz, Tor,  
Sitzbereich

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 98 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Sitzbereich mit Tischen

### Picknickbereich vorne

---



Picknickbereich  
vorne

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

# Umkleide

## Dusche Rollstuhlfahrer

---



Dusche  
Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting



Dusche  
Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting

---



Dusche  
Rollstuhlfahrer

©Simon Kesting

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 117 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

---

# Umkleidekabine

---



Umkleidekabine

©Simon Kesting



Umkleidekabine

©Simon Kesting

---

## Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 99 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 99 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 99 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 141 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

## Flur zu Umkleiden, WC, Dusche, Bad

---



Flur zu Umkleiden,  
WC, Dusche, Bad

©Simon Kesting



Flur zu Umkleiden,  
WC, Dusche, Bad

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür

## Tor neben Drehkreuz



## Tor neben Drehkreuz

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Kassenpersonal öffnet Tor

## Tür zu den Umkleiden



## Tür zu den Umkleiden

©Simon Kesting



## Tür zu den Umkleiden

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Drehkreuz



## Drehkreuz

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 54 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rutschen, Sprungtürme

### Röhrenrutsche

---



Röhrenrutsche

© Uslarer Badeland



Röhrenrutsche

©Simon Kesting

---



Röhrenrutsche

©Simon Kesting



Röhrenrutsche

©Simon Kesting

---

Röhrenrutsche mit Wendeltreppe ca. 60 x 19 cm Stufen, Treppenbreite 75 cm, beidseitig Handläufe.

Rutsche mittlerer Schwierigkeitsgrad, ab 8 Jahren, Wassertiefe am Auslaufbecken 110 cm.

## Schwimmbecken

### Schwimmbad/Strand

### Schwimmerbecken

---



Schwimmerbecken

©Simon Kesting



Schwimmerbecken

©Simon Kesting

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

## Nichtschwimmerbecken

---



Nichtschwimmerbecken

©Simon Kesting

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

## Rutschenbecken

---



Rutschenbecken

©Simon Kesting

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

## Planschbecken

---



Planschbecken

©Simon Kesting

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

---

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur von Umkleide zu Schwimmbecken zwischen Damen- und Herrenduschen

---



Flur von Umkleide  
zu Schwimmbecken  
zwischen Damen-  
und Herrenduschen

©Simon Kesting



Flur von Umkleide  
zu Schwimmbecken  
zwischen Damen-  
und Herrenduschen

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Bitte Personal Bescheid geben, Tür zum Bad wird aufgeschlossen

### Weg durch die Damen-/Herrenduschen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 76 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: bei Bedarf bitte Personal ansprechen, um den Flur zwischen den Duschen nutzen zu können

### Tür vom Umkleideflur zum Schwimmerbecken

---



Tür vom  
Umkleideflur zum  
Schwimmerbecken

©Simon Kesting



Tür vom  
Umkleideflur zum  
Schwimmerbecken

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

---

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: wird vom Personal aufgeschlossen, bitte nachfragen!

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

---



Öffentliches WC

©Simon Kesting

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 73 cm tief und 70 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

---

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 73 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 62 cm

Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 15 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 20 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 62 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 110 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 77 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Flur zu Umkleiden, WC, Dusche, Bad

---



Flur zu Umkleiden,  
WC, Dusche, Bad

©Simon Kesting



Flur zu Umkleiden,  
WC, Dusche, Bad

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 115 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

---



## Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

©Simon Kesting

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

## Ruhebereich

### Ruheraum am Schwimmerbecken



#### Ruheraum am Schwimmerbecken

©Simon Kesting



#### Ruheraum am Schwimmerbecken

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 122 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.