

Tourist-Information Neuharlingersiel

Edo-Edzards-Str. 1
26427 Neuharlingersiel

Tel: +49 4974 1880
Fax:

info@neuharlingersiel.de
<http://www.neuharlingersiel.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. April 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Neuharlingersiel

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parken für
Menschen mit
Behinderung vor der
Tourist-Information

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes unmittelbar am Eingang für Menschen mit Behinderung

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang für Menschen mit Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Beschilderung Tourist-Information



Allgemeine Informationen



Wegeinformation



Zertifizierung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

ÖPNV

Bushaltestelle "Campingplatz"



Bushaltestelle "Campingplatz"



Weg von Bushaltestelle zu Haupteingang TI

Die Bushaltestelle "Campingplatz" ist die nächstgelegene Haltestelle zur Tourist-Information Neuharlingersiel sowie Kuranlagen und Schwimmbad. Die Haltestelle ist bildlich gekennzeichnet, verfügt über schriftliche Fahrplaninformationen und bietet Sitzgelegenheiten.

Der Weg von der Haltestelle zum Haupteingang ist ca. 300 m lang und 180 cm breit. Von der Oberflächenbeschaffenheit her ist er leicht begeh- bzw. befahrbar.

Hintereingang Tourist-Information für Menschen mit Behinderung

Eingang für Menschen mit Behinderung (Parkplatz)



Eingang für Menschen mit Behinderung



Eingang Windfang zwei Automattüren in Folge

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: 2. Schiebetüre folgt nach Sauberlaufzone / Schmutzfangteppich

Anmerkungen für den Gast: Eingang ist Windfang nach weiterer Automattüre direkt im Schalterraum, Toilette rechts 10 m

Weg außen vom Parkplatz zum Eingang für Menschen mit Behinderung

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Beschilderung Tourist-Information



Allgemeine Informationen



Wegeinformation



Zertifizierung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Tourist-Information Raum

Tourist-Information Raum



Tourist-Information
Neuharlingersiel



Counter
Beratungsbereich

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 8,5 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Vitrinen, Sitzgelegenheiten, Infotresen .

Beschilderung Tourist-Information



Allgemeine
Informationen



Wegeinformation



Zertifizierung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



WC Unisex



Waschbecken und
Wickeltisch

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Flur von Raum Tourist-Information zur öffentlichen Toilette für Menschen mit Behinderung



Flur von Raum
Tourist-Information
zur öffentlichen
Toilette für
Menschen mit
Behinderung

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Tür zwischen Raum Tourist-Information und Flur zu den WCs



Türöffner der Tür
zwischen Raum
Tourist-Information
und Flur zu den
WCs

©Joke Pouliart



Tür zwischen Raum
Tourist-Information
und Flur zu den
WCs

©Joke Pouliart

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Beschilderung Tourist-Information



Allgemeine
Informationen



Wegeinformation



Zertifizierung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: keine Bemerkungen

Anbieterinformation

Anbieterinformation



Tourist-Information
Neuharlingersiel

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Tourist-Information des Kurvereins Neuharlingersiel. unmittelbar am Zentrum der Ortschaft, Hafen, Campingplatz und Strand
Im Gebäude befinden sich die Informationsschalter, Zimmervermittlung, Ticketverkauf für Veranstaltungen, Geschäftsführung, Marketingabteilung sowie Tagungsräume. Im Anschluss des Gebäudes befindet sich ein Übergang in den Bäderbetrieb mit Schwimmbad und Kur/Wellnessbereich

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Beschilderung Tourist-Information



Allgemeine
Informationen



Wegeinformation



Zertifizierung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Schalter

Schalter/Tresen der Tourist-Information



Schalter



Besprechungsbereich
in der Halle
neben dem
Schalterbereich

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Haupteingang Tourist-Information

Eingang Haupteingang



Rotationstür
Haupteingang



Nutzung
Rotationstür für
Rollstuhlfahrer

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40-70 cm und 120-160 cm gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: per Knopfdruck verlangsamt sich die automatisch angetriebene Rotationstür, und die Nutzung ist mit Rollstuhl oder für Menschen mit Gehbehinderung problemlos möglich

Anmerkungen für den Gast: Der Nebeneingang eignet sich besser für Menschen mit Behinderung, da dort keine Karusselltür ist.