

Ferienhaus Hoddersdiek - Wohnung 1

Hoddersdiek 1
26969 Butjadingen-Burhave

Tel: +49 6766 8028
Fax:

info@ferientraeume-burhave.de
[https://www.ferientraeume-burhave.de/
start/](https://www.ferientraeume-burhave.de/start/)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Dezember 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ferienhaus
Hoddersdiek -
Wohnung 1

Parken

Parkplatz vor dem Haus



Parkplatz vor dem
Haus

Jana Müller

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 260 cm

Stellplatzlänge: 630 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 3 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg vom
Parkplatz zum
Eingangsbereich

©Jana Müller

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 106 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

ÖPNV

Bushaltestelle "Burhave Jadestraße"

In ca. 450 Metern Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Burhave Jadestraße". Mit den Buslinien 403 und 408 gelangt man z.B. zum Bahnhof Nordenham, zum Tossens und Burhave Strand.

Eingang

Eingangsbereich

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 163 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 700 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg vom
Parkplatz zum
Eingangsbereich

©Jana Müller

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 106 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Flur Eingangsbereich



Flur
Eingangsbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Schlafzimmer 2 mit Bad

Schlafzimmer 2



Schlafzimmer 2

©Jana Müller



Schlafzimmer 2

©Jana Müller

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 700 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 164 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 400 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 63 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 70 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Kleines Badezimmer



Badezimmer mit Schlafrum 2 verbunden

©Jana Müller



Dusche und Waschbecken

©Jana Müller

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 112 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 42 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 142 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 108 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 144 cm

Höhe des Toilettensitzes: 59 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 119 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 144 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 92 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 60 cm

Flur zu den Schlafzimmern und zum großen Badezimmer



Verbindender Flur
Schlafzimmer,
großes
Badezimmer,
Wohnbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 138 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Küche

Küche



Unterfahrbare
Spüle, Backofen

Jana Müller



Küche mit Blick
in den Wohn-/
Essbereich

Jana Müller

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 120 cm

BREITE der Küche: 3 m

TIEFE der Küche: 4 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 121 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 400 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist unterfahrbar.

Flur Eingangsbereich



Flur
Eingangsbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Wohnzimmer

Wohnzimmer



Essecke
Jana Müller



Wohnzimmer
Jana Müller

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 126 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur Eingangsbereich



Flur
Eingangsbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Großes Badezimmer

Großes Bad



Großes Bad Dusche
und WC

©Jana Müller



Großes Bad -
Waschbecken

©Jana Müller

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 41 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 65 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 134 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 178 cm

Höhe des Toilettensitzes: 59 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 186 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 89 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur zu den Schlafzimmern und zum großen Badezimmer



Verbindender Flur
Schlafzimmer,
großes
Badezimmer,
Wohnbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 138 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ein Hund bis Schulterhöhe 40 cm erlaubt, weitere Tiere auf Anfrage

Schlafzimmer 1

Schlafzimmer 1



Schlafzimmer 1

©Jana Müller



Schlafzimmer 1

©Jana Müller

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 129 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 700 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 168 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 400 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 290 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 290 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 70 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Flur zu den Schlafzimmern und zum großen Badezimmer



Verbindender Flur
Schlafzimmer,
großes
Badezimmer,
Wohnbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 138 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Schlafzimmer 3

Schlafzimmer 3



Schlafzimmer 3

©Jana Müller

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 125 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 350 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 215 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 280 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 280 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 70 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Flur zu den Schlafzimmern und zum großen Badezimmer



Verbindender Flur
Schlafzimmer,
großes
Badezimmer,
Wohnbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 138 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.