

Baumwipfelpfad Bad Iburg

Philipp-Sigismund-Allee 4
49186 Bad Iburg

Tel: +49 5403 404801
Fax:

info@baumwipfelpfad-badiburg.de
www.baumwipfelpfad-badiburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Baumwipfelpfad
Bad Iburg

© Picasa

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Simon Kesting



Parkplatz

©Simon Kesting



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zur Kasse



Wegabschnitt mit
der maximalen
Längsneigung vom
Parkplatz zur Kasse

©Katja Sierp

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 55 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt über das ehemalige Landesgartenschau Gelände.

ÖPNV

ÖPNV-Haltestelle Baumwipfelpfad "Charlottensee"

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 400 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 400 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg von der ÖPNV-Haltestelle zur Kasse

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 55 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Baumwipfelpfad ist von der Haltestelle aufgrund der Bäume nicht zu sehen. Eventuell wird eine Ausschilderung ergänzt.

Eingang

Weg außen vor Kasse



Weg außen vor
Kasse

©Simon Kesting

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Kasse / Terravitapavillon

Kassenschalter außen



Kassenschalter
außen

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Terravita Pavillon (Eingang Baumwipfelpfad)



Terravita Pavillon
(Eingang
Baumwipfelpfad)

©Simon Kesting



Terravita Pavillon
(Eingang
Baumwipfelpfad)

©Simon Kesting



Terravita Pavillon
(Eingang
Baumwipfelpfad)

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 171 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistic dargestellt.

Weg vom Parkplatz zur Kasse



Wegabschnitt mit
der maximalen
Längsneigung vom
Parkplatz zur Kasse

©Katja Sierp

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 55 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg führt über das ehemalige Landesgartenschau Gelände.

Tür vom Terravitapavillon zum Baumwipfeldfad



Tür vom
Terravitapavillon
zum
Baumwipfeldfad

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 113 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Waschbecken
öffentliches WC

©Katja Sierp



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Katja Sierp

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür bleibt nicht von allein offen stehen

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 72 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 72 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 112 cm

Anmerkungen für den Gast: Von Kasse / Terravitapavillon aus muss man zunächst durch die Ticketkontrolle (Drehkreuz / Törchen), um zum WC zu gelangen. Vom Turm/Baumwipfeldpfad aus ist der Zugang jederzeit frei.

Weg von der Kasse zum Baumwipfeldpfad (Aufzug)



Blick vom Aufzug
Richtung Kasse

©Katja Sierp

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 42 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Tür

Drehkreuz Ticketkontrolle



Drehkreuz
Ticketkontrolle

©Simon Kesting



Drehkreuz
Ticketkontrolle

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 55 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Törchen Ticketkontrolle



Törchen
Ticketkontrolle

©Simon Kesting



Törchen
Ticketkontrolle

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel "Personalruf" betätigen

Baumwipfelpfad

Baumwipfelpfad



**Start
Baumwipfelpfad**

©Katja Sierp



**Blick auf den Turm
des Baumwipfelpfad**

©Katja Sierp



**Sitzgelegenheit
Baumwipfelpfad**

©Katja Sierp



**Steg
Baumwipfelpfad**

©Katja Sierp

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um keinen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 1 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Infoschilder, Erlebnisstationen, Rettungspunkttafeln

Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Pfad durch die Baumkronen

Länge Wegeabschnitt: 0,44 km

Angaben zu Stufen / Schwellen:

Es sind keine Schwellen/Stufen im Wegeabschnitt vorhanden.

Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Bohlenweg/Holzbohlen

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 439 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 1 cm

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Weg außen

Weg von der Kasse zum Baumwipfelpfad (Aufzug)



Blick vom Aufzug
Richtung Kasse

©Katja Sierp

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 42 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Weg vom Aufzug/Turm zum Ausgang



Weg vom Aufzug/
Turm zum Ausgang

©Simon Kesting



Weg vom Aufzug/
Turm zum Ausgang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe am Baumwipfelpfad



Handläufe am Treppenende

©Katja Sierp



Handlauf am Ende der Treppe

©Katja Sierp



Treppe Baumwipfelpfad

©Katja Sierp



Handläufe auf den Aussichtsplattformen

©Katja Sierp

Vorhandene Schwellen/Stufen: 170

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe am Ende des Baumwipfelpfades

Vorhandene Schwellen/Stufen: 60

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Personen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen müssen zurück an den Startpunkt, wo sich der Lift befindet

Aufzug Baumwipfelpfad



Bewegungsfläche vor dem Aufzug

©Katja Sierp



Aufzug Baumwipfelpfad

©Simon Kesting



Aufzug Baumwipfelpfad

©Simon Kesting



Digitales Feld Aufzug

©Katja Sierp

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 107 cm

BREITE der Kabine innen: 138 cm

TIEFE der Kabine innen: 208 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 120 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 98 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 150 cm.

Anmerkungen für den Gast: Bei den Ausstiegen auf den einzelnen Etagen ist sehr viel Platz.

Tür

Drehkreuz Ticketkontrolle



Drehkreuz Ticketkontrolle

©Simon Kesting



Drehkreuz Ticketkontrolle

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 55 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Törchen Ticketkontrolle



Törchen
Ticketkontrolle

©Simon Kesting



Törchen
Ticketkontrolle

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel "Personalruf" betätigen

Drehkreuz Ausgang



Drehkreuz Ausgang

©Simon Kesting

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Erlebnisstationen

Station/Objekt/Exponat außen

Infotafeln auf dem Baumwipfelpfad



Infotafeln auf der 3. Aussichtsplattform

©Katja Sierp



Infotafel auf dem Baumwipfelpfad

©Katja Sierp



Infotafeln auf dem Baumwipfelpfad

©Katja Sierp

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Baumschichtmodell auf dem Baumwipfelpfad

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 170 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind nicht im Sitzen lesbar.

Tierbeobachtungsstationen



Tierbeobachtungsstation

©Katja Sierp

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Durch kleine Fernrohre, die auf dem Handlauf installiert sind, können Tiermodelle, die im Wald platziert sind, angeschaut werden.

Hörstation Teutoburger Wald

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Blick in die Spechthöhle



Spechthöhle
auf dem
Baumwipfelpfad

©Katja Sierp

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 163 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 69 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind nicht im Sitzen lesbar.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Aufzug: Baumwipfelpfad

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,