

Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste

Am Kutterhafen 3

Tel: +49 4741 960290

nationalparkhaus@wursternordseekueste.de

27639 Wurster Nordseeküste Fax:

[www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/
wurster-nordseekueste](http://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/wurster-nordseekueste)

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nationalpark-
Haus Wurster
Nordseeküste

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 520 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
80 m

Anmerkungen für den Gast: Weitere Parkplätze direkt vor dem Eingang auf Anfrage zum Besuch
der Ausstellung

ÖPNV

Bussteig



Bussteig

©Joke Pouliart

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m
Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Kasse / Ticketschalter

Tresen/Kasse Shop



Tresen/Kasse Shop

©Joke Pouliart

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder
schwenkbar).

Ausstellungsräume

Ausstellungsraum



Ausstellungsraum Aquarien

©Joke Pouliart



Ausstellungsraum

©Joke Pouliart

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Wattmobil

Es sind keine technischen Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung -
Informationen

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung-
Exponate

©Joke Pouliart

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.