

Kompetenzzentrum in Ottenstein

Breite Straße 67
31868 Ottenstein

Tel: +49 5286 229
Fax:

info@ottensteiner-hochebene.de
<https://www.ottensteiner-hochebene.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Juli 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Kompetenzzentrum
in Ottenstein

©Simon Kesting

Parken

Gehweg vor dem Eingang



Weg vor dem
Eingang

©Simon Kesting



Weg vor dem
Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 80 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Hintereingang direkt zum Tresen via Amtstraße erreichbar

Weg außen

Gehweg vor dem Eingang



Weg vor dem Eingang

©Simon Kesting



Weg vor dem Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 8 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Weg auf Stufe und Eingang zu



Weg auf Stufe und Eingang zu

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 2 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 20 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

Stufe vor Eingang



Stufe vor Eingang

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1


Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Kundenraum

Kundenraum



Kundenraum

©Simon Kesting



Kundenraum

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 99 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Diele



Diele

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 275 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Schalter

Informationsschalter



Informationsschalter

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 108 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC auf der Diele



Öffentliches WC auf der Diele

©Simon Kesting



Öffentliches WC auf der Diele

©Simon Kesting



Öffentliches WC auf der Diele

©Simon Kesting

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Hintereingang Amtstraße

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 6 cm

Anmerkungen für den Gast: KEINE Anlegerampe o.ä. verfügbar

Weg zum Hintereingang



Weg zum Hintereingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 115 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

ÖPNV

Bushaltestelle Ottenstein Oberdorf



Bushaltestelle Ottenstein Oberdorf

©Simon Kesting

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.