

## Haus Felix

Habichtstr. 22  
27639 Wurster Nordseeküste –  
Dorum

Tel: +49 4144 2339648

info@dorum-haus-felix.de  
[www.dorum-haus-felix.de](http://www.dorum-haus-felix.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Februar 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Haus Felix

©Guido Frank



Haus Felix

©Guido Frank

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.


## ÖPNV

### Bushaltestelle Dorum Deichgraf-Johans-Schule

Die Bushaltestelle "Dorum Deichgraf-Johans-Schule" befindet sich 1,1 km vom Ferienhaus entfernt. Es wird aber ein Anruf-Sammel-Taxi vor Ort angeboten. Sie werden vom Bahnhof Dorum bis vor die Haustür gefahren. Auch Rollstühle können bei Vorbestellung transportiert werden (z.B. Taxiunternehmen "Alpha Taxi").

## Eingang

---



Eingang

©Guido Frank

---

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Guido Frank



Eingangsbereich

©Guido Frank

---

### Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Pflegezimmer (Erdgeschoss)

---



Pflegezimmer  
(Erdgeschoss)

©Guido Frank

---

# Pflegezimmer

---



Pflegezimmer

©Guido Frank



Pflegezimmer

©Guido Frank



Pflegezimmer

©Guido Frank



Pflegezimmer

©Guido Frank



Pflegezimmer

©Guido Frank

---

## Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

---

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 395 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 395 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 50 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Bett kann variabel gestellt werden.

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Doppelzimmer (Erdgeschoss)

## Doppelzimmer (EG)

---



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank



Doppelzimmer (EG)

©Guido Frank

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 90 cm

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Zimmer 2 (Obergeschoss)

---



Zimmer 2  
(Obergeschoss)

©Guido Frank

## Zimmer 2 (OG)

---



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 280 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 338 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 202 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 280 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 202 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 280 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 90 cm


## Treppe

---



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Hublift

---



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank

---

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 180 cm

BREITE der Plattform: 110 cm

TIEFE der Plattform: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 180 cm

Tragkraft des Liftes: 500 kg

Anmerkungen für den Gast: Evakuierungsstuhl (Evac chair) vorhanden.

## Flur Obergeschoss



### Flur Obergeschoss

©Guido Frank



### Flur Obergeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zimmer 3 (Obergeschoss)

### Zimmer 3 (OG)

---



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank



Zimmer 3 (OG)

©Guido Frank

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 180 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 215 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 336 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 251 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 336 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 251 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 336 cm

---

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 90 cm


## Treppe

---



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Hublift

---



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank



### Hublift

©Guido Frank

---

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 180 cm

BREITE der Plattform: 110 cm

TIEFE der Plattform: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 180 cm

Tragkraft des Liftes: 500 kg

Anmerkungen für den Gast: Evakuierungsstuhl (Evac chair) vorhanden.

## Flur Obergeschoss



### Flur Obergeschoss

©Guido Frank



### Flur Obergeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## WC, Dusche, Waschraum im EG

---



WC, Dusche,  
Waschraum im EG

©Guido Frank

---

## WC, Bad Erdgeschoss

---



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank

---



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank



WC, Bad Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 165 cm tief und 182 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 272 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 111 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 182 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 182 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 233 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 87 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 98 cm

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Waschraum 2 (Erdgeschoss)

---



Waschraum 2  
(Erdgeschoss)

©Guido Frank

## Sanitärraum

---



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank



## Sanitärraum

©Guido Frank



## Sanitärraum

©Guido Frank



## Sanitärraum

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 39 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 3 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 90 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 117 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Wellness (OG)

## Sanitärraum OG (Wellness)

---



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank



Sanitärraum OG

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 140 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Pflegeleichte vorhanden

Die Tür öffnet nach außen.

## **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 253 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 253 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 89 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 4 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Aufenthaltsraum / Entspannung

---



Raum

©Guido Frank



Raum

©Guido Frank



Raum

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 168 cm

## Sauna

---



Sauna

©Guido Frank



Sauna

©Guido Frank



Sauna

©Guido Frank



Sauna

©Guido Frank



## Sauna

©Guido Frank

---

### Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 60 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 78 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 78 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm


Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

## Treppe



### Treppe

©Guido Frank



### Treppe

©Guido Frank



### Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Hublift

---



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank



Hublift

©Guido Frank

---

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 180 cm

BREITE der Plattform: 110 cm

TIEFE der Plattform: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 180 cm

Tragkraft des Liftes: 500 kg

Anmerkungen für den Gast: Evakuierungsstuhl (Evac chair) vorhanden.

## Flur Obergeschoss

---



Flur Obergeschoss

©Guido Frank



Flur Obergeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Wohnzimmer

---



Wohnzimmer

©Guido Frank

## Wohnzimmer

---



Wohnzimmer

©Guido Frank



Wohnzimmer

©Guido Frank



## Wohnzimmer

©Guido Frank



## Wohnzimmer

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 250 cm

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss



## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

©Guido Frank



## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Küche



## Küche

©Guido Frank

# Küche

---



Küche

©Guido Frank



Küche

©Guido Frank



Küche

©Guido Frank



Küche

©Guido Frank

---

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 250 cm

BREITE der Küche: 5,4 m

TIEFE der Küche: 3,6 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 450 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 156 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist unterfahrbar.

Die Spüle ist unterfahrbar.

Der Herd ist unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Alle Küchenmöbel sind elektrisch höhenverstellbar..

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Hauswirtschaftsraum

---



Hauswirtschaftsraum

©Guido Frank

## Flur zu den Räumen im Erdgeschoss

---



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank



Flur zu den Räumen  
im Erdgeschoss

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

# Hauswirtschaftsraum

---



Hauswirtschaftsraum

©Guido Frank



Hauswirtschaftsraum

©Guido Frank

---

Im Erdgeschoss befindet sich der Hauswirtschaftsraum. Es stehen hier Waschmaschine, Trockner sowie weitere Haushalts- und Küchengeräte zur Verfügung.

## Garten und Terrasse

### Weg ums Haus zur Terrasse

---



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank



Weg ums Haus zur Terrasse

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## Tür Terrasse – Wohnzimmer

---



Tür Terrasse –  
Wohnzimmer

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Blankomodul

### Terrasse

---



Terrasse

©Guido Frank



Terrasse

©Guido Frank



Terrasse

©Guido Frank

---

35 Meter mit 120 cm breite durchgehend. Therapie-liegeschaukel, Sitzgelegenheiten

## Garten

---



Garten

©Guido Frank



Garten

©Guido Frank



Garten

©Guido Frank



Garten

©Guido Frank

Garten mit anfahrbarem Sandkasten und Nestschaukel.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



### Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



### Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



### Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



### Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



### Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

## Aufzug: Hublift

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Pflegebett, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen), Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: 4 Dusch- und Toilettenstühle, Patientenlifter, Liftertücher, elektrische Wechseldruckmatratze, Lagerungskissen, Haustelefon und Steuerung der Hausautomation über iPad

Anmerkungen für den Gast: Gesamte Steuerung wie z.B. Licht oder Heizung im ganzen Haus über iPad regelbar.