

## Hallenbad Plytje

Burfehner Weg 34a  
26789 Leer

Tel: 0491 97 11 11 1-0  
Fax: 0491 97 11 11 19

info@plytje.com  
[www.plytje.com](http://www.plytje.com)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Januar 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hallenbad Plytje

©Christoph Janot



Hallenbad Plytje

©TORSTEN KOLLMER



Hallenbad Plytje

©Christoph Janot

## Parken



Parken

©Joke Pouliart

# Parkplatz

---



Parkplatz

©Joke Pouliart



Parkplatz

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 80 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Leitstreifen mit taktilen Unterschied in der Pflasterung bis zum Türöffner/  
Klingel

# ÖPNV

## Bussteig

---



Bussteig

©Joke Pouliart

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

## Weg außen vom Bussteig zum Eingang

---



Weg außen vom  
Bussteig zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

# Eingang

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg außen

### Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



Weg außen vom  
Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom  
Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 80 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Leitstreifen mit taktilen Unterschied in der Pflasterung bis zum Türöffner/  
Klingel

## Weg außen vom Bussteig zum Eingang

---



### Weg außen vom Bussteig zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Windfang zwischen Eingang und Foyer

---



### Windfang zwischen Eingang und Foyer

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Kasse/ Foyer/ Shop

---



### Kasse/ Foyer/ Shop

©Joke Pouliart

## Schalter/Kasse

---



Schalter/Kasse

©Joke Pouliart



Schalter/Kasse

©Joke Pouliart

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Foyer

---



Kasse, Foyer und Shop

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Tür zwischen Windfang und Foyer

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Windfang zwischen Eingang und Foyer

---



Windfang zwischen  
Eingang und Foyer

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Zugangs- / Ausgangskontrolle

---



Zugangs- /  
Ausgangskontrolle

©Joke Pouliart

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Umkleide

---



Umkleide

©Joke Pouliart

# Umkleidekabine

## Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderung

---



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

### Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen: Spezialliege mit höhenverstellbar zum Umkleiden auch für Menschen mit schwersten Behinderungen

Schränke mit Rollstuhl unterfahrbar

## Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderung

---



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart



Umkleidekabine  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

### Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen: Spezialliege mit höhenverstellbar zum Umkleiden auch für Menschen mit schwersten Behinderungen

Schränke mit Rollstuhl unterfahrbar  
Notschaltungen mit Schnur

## Flur zwischen Zu-/ Ausgangskontrolle zur Umkleide für Menschen mit Behinderung

---



Flur zwischen Zu-/  
Ausgangskontrolle  
zur Umkleide für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Sprungtürme

### Sprungturm 3m

---



Sprungturm 3m

©Joke Pouliart

---

Der Sprungturm ist für Menschen mit Einschränkung ihrer Mobilität nicht nutzbar. Der Turm hat 13 leiterartige Stufen. Beidseitig Handlauf.

## Schwimmbecken

---



Schwimmbecken

©Christoph Janot

---

# Schwimmbad/Strand

## Sportbecken

---



Sportbecken

©Joke Pouliart



Sportbecken

©Christoph Janot

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Es gibt andere Hilfsmittel. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Andere Hilfsmittel: Hubboden

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Kursbecken

---



Kursbecken

©Christoph Janot



Kursbecken

©Joke Pouliart



Kursbecken

©Joke Pouliart

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Plantschbecken

---



Plantschbecken

©Christoph Janot



Plantschbecken

©Joke Pouliart

---

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Lifter

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Flur von der Umkleide zu den Schwimmbecken / Wege in der Schwimmhalle

---



Flur von der Umkleide zu den Schwimmbecken / Wege in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür (öffentliches WC)

### Tür zwischen Dusche/WC für Menschen mit Behinderung zum Schwimmbadbereich

---



Tür zwischen Dusche/WC für Menschen mit Behinderung zum Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

---

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

---

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür

## Tür zum Kursbecken

---



Tür zum Kursbecken

©Joke Pouliart

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

# Flur zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung

---



Flur zwischen Foyer  
und WC für Menschen  
mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür auf dem Weg zwischen Flur zum WC und Foyer

---



Tür auf dem Weg  
zwischen Flur zum WC  
und Foyer

©Joke Pouliart

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Hilfsmittel

---



Hilfsmittel

©TORSTEN KOLLMER

# Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Dusch- und Saunarollstuhl, Spezialliegen in Umkleidekabine, Huböden in den Schwimmbecken, verschiedene Liftsysteme

Anmerkungen für den Gast: Spinde mit Ladestationen für E-Bike und Handy

# Außenanlagen / Liegewiese

## Terrasse/ Außenanlagen / Liegewiesen

---



Terrasse/  
Außenanlagen /  
Liegewiesen

©Joke Pouliart

---

Von der Schwimmhalle gelangt man über eine Tür, im Sommer über eine großformatige Öffnung direkt und ohne Schwellen und Stufen in eine parkähnliche Außenanlage mit engfugig gepflasterten Terrassen und Wegen. Die Wegbegrenzung ist visuell und taktil erfassbar. Der Rasen ist eben, fest und mit Rollstuhl befahrbar.

## Dusche und WC

---



Dusche und WC

©Joke Pouliart

## Dusche und WC für Menschen mit Behinderung im Nassbereich

---



Dusche und WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Nassbereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Nassbereich

©Joke Pouliart



Dusche und WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Nassbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Flur zwischen Umkleidekabine und Dusche/WC für Menschen mit Behinderung

---



Flur zwischen Umkleidekabine und Dusche/WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür zwischen Dusche/WC für Menschen mit Behinderung zum Schwimmbadbereich

---



Tür zwischen Dusche/WC für Menschen mit Behinderung zum Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Schiebetür