
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer – Besucherzentrum Cuxhaven

Nordheimstr. 200
27476 Cuxhaven

Tel: 04721 – 70070400

wattbz@cuxhaven.de

[www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/
cuxhaven](http://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/cuxhaven)

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Februar 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



UNESCO-
Weltnaturerbe
Wattenmeer –
Besucherzentrum
Cuxhaven

©Guido Frank

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Guido Frank

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Parkplätze

Öffentliche Parkplätze befinden sich in einigen hundert Metern Entfernung. Der Fußweg zum Nationalparkzentrum ist ausgeschildert.

ÖPNV

Bushaltestelle

Die nächste Bushaltestelle findet sich in circa 250 m Entfernung.

Eingang



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Guido Frank

Kasse, Rezeption und Shop



Kasse, Rezeption und Shop

©Guido Frank

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Wege im EG



Weg in der
Ausstellung /
Rundgang,
verbindender Weg
zwischen den
Ausstellungsräumen,
WC, Shop

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Ausstellungsräume



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellung 1.OG



Ausstellung 1.OG

©Guido Frank



Ausstellung 1.OG

©Guido Frank



Ausstellung 1.OG

©Guido Frank

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

Ausstellung 2.OG Sonderausstellung und Bibliothek



Ausstellung 2.OG Sonderausstellung und Bibliothek

©Guido Frank



Ausstellung 2.OG Sonderausstellung und Bibliothek

©Guido Frank

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

Anmerkungen für den Gast: Sonderausstellung

Aufzug EG – 2. OG



Aufzug

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im EG



Weg in der
Ausstellung /
Rundgang,
verbindender Weg
zwischen den
Ausstellungsräumen,
WC, Shop

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Wege 1. OG




Wege 1. OG

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 200 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Wege 2. OG



Wege 2. OG

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Shop



Shop

©Guido Frank

Wege im EG



Weg in der
Ausstellung /
Rundgang,
verbindender Weg
zwischen den
Ausstellungsräumen,
WC, Shop

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Wege im EG



Weg in der
Ausstellung /
Rundgang,
verbindender Weg
zwischen den
Ausstellungsräumen,
WC, Shop

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Führung

Führung



Führung

©Guido Frank

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Die Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wird in Leichter Sprache gehalten.

Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.

Angebotene Hilfsmittel: Audio-Guide für Kinder,
Erwachsene deutsch und englisch

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank

Alarm/Hilfsmittel



Audioguide

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

Aufzug: Aufzug Erdgeschoss bis 2.OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Audioguides

Audioguide vorhanden. QR-Code vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wattmobil vorhanden

Bedienelemente / Leitsystem

visuell taktile Gestaltung

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.