

## Grohnder Fährhaus – Campingplatz

Grohnder Fähre 1  
31860 Emmerthal

Tel: +49 5155 347983

camping@grohnder-faehrhaus.de  
<https://www.grohnder-faehrhaus-camping.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Grohnder Fährhaus –  
Campingplatz

©Simon Kesting

## Parken



Parken

©Simon Kesting

# Parkplatz

---



## Parkplatz

©Simon Kesting

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Parkplätze für Gäste mit Behinderung auf dem Parkplatzbereich "Wirtshaus". Weitere Stellplätze im benachbarten Hotel-/Campingbereich sind in Planung.

## Weg außen

### Weg vom Parkplatz zur Anmeldung

---



#### Weg vom Parkplatz zur Anmeldung

©Simon Kesting



#### Weg vom Parkplatz zur Anmeldung

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 180 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Weg außen vor Anmeldung / WC

---



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

---



Eingang

©Simon Kesting

---

## Eingangsbereich Anmeldung/Rezeption

---



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

---

Lichte Breite des Durchgangs: 78 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg außen

### Weg außen vor Anmeldung / WC

---



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

### Weg vom Parkplatz zur Anmeldung

---



Weg vom Parkplatz  
zur Anmeldung

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz  
zur Anmeldung

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

---

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 180 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Rezeption

---



Rezeption

©Simon Kesting

---

## Rezeptionstresen

---



Rezeptionstresen

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 102 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 102 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Anmeldung Camping

---



Anmeldung Camping

©Simon Kesting

---

BREITE des Raums: 5 m

---

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg zum Rezeptionstresen

---



Weg zum  
Rezeptionstresen

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Stellplatz

---



Stellplatz

©Simon Kesting

## Stellplätze 136/137 mit Weserblick

---



Stellplätze 136/137  
mit Weserblick

©Simon Kesting



Stellplätze 136/137  
mit Weserblick

©Simon Kesting

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 850 cm

Stellplatzlänge: 950 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplätze mit Weserblick auf Niveau des Hotels mit begrünter Schotterfläche

## Weg zu den Campingparzellen

---



Weg zu den  
Campingparzellen

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Weitere, tieferliegende Stellplätze am Weserufer

---



Weitere,  
tieferliegende  
Stellplätze am  
Weserufer

©Simon Kesting



Weitere,  
tieferliegende  
Stellplätze am  
Weserufer

©Simon Kesting

---

Unterhalb des Campingplatzes gibt es weitere Wohnmobilstellplätze am Weserufer. Die Anschlüsse (Strom etc.) befinden sich auf Höhe der begrünten Stellplätze mit Weserblick (siehe 136/137) und sind über eine Leiter/Treppe erreichbar.

## WC, Dusche, Waschraum

---



WC, Dusche,  
Waschraum

©Simon Kesting



WC, Dusche,  
Waschraum

©Simon Kesting

---

## Badezimmer barrierefrei

---



Badezimmer  
barrierefrei

©Simon Kesting



Badezimmer  
barrierefrei

©Simon Kesting



Badezimmer  
barrierefrei

©Simon Kesting



Badezimmer  
barrierefrei

©Simon Kesting

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 88 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 77 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 40 cm

Anmerkungen für den Gast: Weitere barrierefreie WCs im Hotel und im Wirtshaus

## Weg außen vor Anmeldung / WC

---



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting



Weg außen vor  
Anmeldung / WC

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Kassenautomat

---



Kassenautomat

©Simon Kesting

# Kassenautomat Camping

---



## Automat

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 155 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 65 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternativ können Camping- oder Hotelrezeption genutzt werden

## Weg zum Kassenautomat

---



## Weg zum Kassenautomat

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.