

## Zwischenahner Meerweg

Startpunkt Kurpark Bad  
Zwischenahn  
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 619159

info@bad-zwischenahn-touristik.de  
<https://www.bad-zwischenahn-touristik.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. März 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Zwischenahner  
Meerweg

© Martin Stöver



Zwischenahner  
Meerweg

© Martin Stöver



Windmühle im  
Kurpark

©Joke Pouliart



Zwischenahner  
Meerweg

©Joke Pouliart



Zwischenahner  
Meerweg

©Joke Pouliart



Zwischenahner  
Meerweg

©Joke Pouliart

# Parken

---



## Parken

©Joke Pouliart

---

# Parkplatz

## Parkplatz an der Touristinformation

---



## Parkplatz Touristinformation

©Joke Pouliart



## Touristinformation

©Joke Pouliart



## Übersichtsplan und Standort

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefügte Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Parkplatz Feldhus

---



Parkplatz am  
Marktplatz

©Joke Pouliart



Blick auf den  
Marktplatz

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 380 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, eingefugte Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Der Parkplatz befindet sich in der Nähe des Marktplatzes

## Parkplatz Am Delf

---



Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart



Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart



Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

---

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Die Parkplätze befinden sich in der Nähe zur "Schänke zum Wels", am Ende der Straße "Am Delf".

## Parkplatz Dreibergen

---



Parkplatz Dreibergen

©Joke Pouliart



Parkplatz Dreibergen

©Joke Pouliart



Parkplatz Dreibergen

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Parkplatz Strandcafé

---



Parkplatz am Strandcafé

©Joke Pouliart



Parkplatz am Strandcafé

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## ÖPNV

---



ÖPNV

©Joke Pouliart

---

## Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger

### Bussteig Seeschlösschen ( Dreibergen)

---



Bussteig Seeschlösschen ( Dreibergen)

©Joke Pouliart



Bussteig Seeschlösschen ( Dreibergen)

©Joke Pouliart

---



### Bussteig Seeschlösschen (Dreibergen)

©Joke Pouliart

---

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

### Bussteig "Auf dem hohen Ufer"



### Bussteig "Auf dem hohen Ufer"

©Joke Pouliart



### Bussteig "Auf dem hohen Ufer"

©Joke Pouliart

---

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

### Öffentliches WC



### Öffentliches WC

©Joke Pouliart

# Öffentliches WC

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

---



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

©Joke Pouliart



Handwaschbecken im Öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

©Joke Pouliart



Eingang, Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

©Joke Pouliart



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

©Joke Pouliart

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 262 cm tief und 149 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 166 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 106 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 301 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

---

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 86 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 262 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 149 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Öffentliches WC Parkplatz Dreibergen

---



### Öffentliches WC Parkplatz Dreibergen

©Joke Pouliart

Anmerkungen für den Gast: Türbreite 59cm

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Kurgarten am Strandcafé

---



### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Kurgarten am Strandcafé

©Joke Pouliart



### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Kurgarten am Strandcafé

©Joke Pouliart



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Kurgarten am  
Strandcafé

©Joke Pouliart



Öffentliches WC  
für Menschen mit  
Behinderung im  
Kurgarten am  
Strandcafé

©Joke Pouliart

---

## Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 240 cm tief und 175 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 175 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

Länge des linken Haltegriffes: 87 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 87 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: In der Toilette ist eine Dusche vorhanden, Bewegungsraum 150x 150cm, Griffe waagrecht montiert, fest eingebauter Sitz, Armatur 108cm.

## Wanderweg

---



Wanderweg

©Joke Pouliart



Wanderweg

©Joke Pouliart



Wanderweg

©Joke Pouliart



Wanderweg

©Joke Pouliart

# WANDERWEG–Mantel-/Abschnittbogen

## WANDERWEG–Touristinformation bis Markplatz

---



WANDERWEG–  
Touristinformation bis  
Markplatz

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Touristinformation bis  
Markplatz

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Touristinformation bis  
Markplatz

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Touristinformation bis  
Markplatz

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Touristinformation bis  
Markplatz

©Joke Pouliart

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 12,2 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Wanderwegzeichen, lokale Ausschilderung, Radweg neben dem Wanderweg extra ausgeschildert

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Parkplatz Touristinformation bis Parkplatz Marktplatz

Startpunkt: Touristinformation

Endpunkt: Marktplatz

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,8 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,8 km

### **Angaben zu Stufen / Schwellen:**

Es sind keine Schwellen/Stufen im Wegeabschnitt vorhanden.

### **Angaben zur Breite des Weges:**

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 300 cm breit.

### **Angaben zu Längsneigungen des Weges:**

Es sind keine Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Oberfläche / Material: Tonklinker

### **Angaben zu Hindernissen:**

Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 150 cm

Keine Böschungen vorhanden.

### **Angaben zu Nutzungen:**

Der Wanderweg/-abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wegabschnitt führt auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Der Wegabschnitt führt 350 m auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Wegetyp: verkehrsberuhigte Zonen oder Straßen; Wegetyp: Spielstraße;

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **WANDERWEG-Marktplatz bis Segelverein**

---



WANDERWEG-  
Marktplatz bis  
Segelverein

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Marktplatz bis  
Segelverein

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Marktplatz bis Segelverein

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Marktplatz bis Segelverein

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Marktplatz bis Segelverein

©Joke Pouliart

---

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Marktplatz

Endpunkt: Segelverein

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 1,3 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

#### Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Bohlenweg/Holzbohlen

Oberfläche / Material: Tonklinker

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 350 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 1 cm

#### Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg/-abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

## WANDERWEG Yachthafen Bün­ting bis Parkplatz Am Delf

---



WANDERWEG  
Yachthafen Bün­ting  
bis Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart



WANDERWEG  
Yachthafen Bün­ting  
bis Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart



WANDERWEG  
Yachthafen Bün­ting  
bis Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart



WANDERWEG  
Yachthafen Bün­ting  
bis Parkplatz Am Delf

©Joke Pouliart

---

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Yachthafen Bün­ting

Endpunkt: Parkplatz Am Delf

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 0,6 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 1,9 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 180 cm breit.

### Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: wassergebundene Decke

### Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

Brücke mit Geländer an beiden Seiten, Breite 250cm, Belag Holzbohlen mit Abstand von 1 cm

## WANDERWEG–Parkplatz am Delf bis Dreibergen

---



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Parkplatz am Delf bis  
Dreibergen

©Joke Pouliart

---

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Parkplatz Am Delf bis Dreibergen

Startpunkt: Parkplatz Am Delf

Endpunkt: Parkplatz Dreibergen

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 5,3 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 7,2 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

### Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge Oberflächenbelag: wassergebundene Decke

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 200 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 1 cm

### Angaben zu Hindernissen:

Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 130 cm

Keine Böschungen vorhanden.

### Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg/-abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wegabschnitt führt auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Der Wegabschnitt führt 200 m auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Wegetyp: 30 km/h Zone;

Es muss eine von Kfz befahrene Straße überquert werden. Die Überquerung ist ungesichert.

WC für Menschen mit Behinderung bei der DLRG

Schiffanleger Rostrup bei km 3,1 nach der Touristinformation

Schiffanleger Dreibergen bei km 7,0 nach der Touristinformation

## WANDERWEG- Parkplatz Dreibergen bis Ahrenshof

---



WANDERWEG-  
Parkplatz Dreibergen  
bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Parkplatz Dreibergen  
bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Parkplatz Dreibergen  
bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Parkplatz Dreibergen  
bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Parkplatz Dreibergen bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Strassenquerung mit Haltesteifen für KFZ, Abschnitt Parkplatz Dreibergen bis Ahrenshof

©Joke Pouliart



### WANDERWEG– Parkplatz Dreibergen bis Ahrenshof

©Joke Pouliart

---

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Parkplatz Dreibergen / Busteig Seeschlösschen / Schiffsanleger Dreibergen bis

Startpunkt: Dreibergen

Endpunkt: Ahrenshof

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 4,6 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 11,8 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

#### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

#### Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

Mehrere Abschnitte mit Neigungen von mehr als 6% vorhanden.

Es gibt 3 Abschnitte mit einer Längsneigungen von mehr als 6%.

Flache Abschnitte vorhanden.

Längsneigung des flachen Abschnitts: 1 %

Länge des Abschnitts: 1500 cm

#### Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 8 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 10 m lang.

#### **Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 8 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 10 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen und Gefälle (abwechselnd).

Anmerkungen zu den Neigungen:

Natürliche Hügel im Gelände

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Oberflächenbelag: Asphalt

Oberfläche / Material: Tonklinker

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Umlaufschranken vorhanden.

Breite der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 130 cm

Tiefe der Bewegungsfläche zwischen den Schranken: 180 cm

Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 110 cm

Böschungen vorhanden und gesichert.

#### **Angaben zu Nutzungen:**

Der Wanderweg/-abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wegabschnitt führt auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Der Wegabschnitt führt 200 m auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Wegetyp: verkehrsberuhigte Zonen oder Straßen;

Es muss eine von Kfz befahrene Straße überquert werden. Die Überquerung ist gesichert (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel).

Strassenquerung mit Haltestreifen für KFZ (aber keine Ampel oder ähnliches)

## WANDERWEG– Ahrenshof bis Touristinformation

---



WANDERWEG–  
Ahrenshof bis  
Touristinformation

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Ahrenshof bis  
Touristinformation

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Ahrenshof bis  
Touristinformation

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Ahrenshof bis  
Touristinformation

©Joke Pouliart



WANDERWEG–  
Ahrenshof bis  
Touristinformation

©Joke Pouliart

---

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Bezeichnung Abschnitt /Ereignis: Ahrenshof bis Touristinformation

Startpunkt: Ahrenshof Ende Wanderweg /Radweg

Endpunkt: Touristinformation Bad Zwischenahn

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 1,3 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 13 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 200 cm breit.

### Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Oberfläche / Material: Tonklinker

## Angaben zu Nutzungen:

Der Wanderweg/-abschnitt ist auch für Radfahrer, Skater etc. oder Reiter ausgewiesen.

Der Wegabschnitt führt auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Der Wegabschnitt führt 1300 m auf einer von Kfz befahrenen Straße.

Wegetyp: verkehrsberuhigte Zonen oder Straßen;

Es muss eine von Kfz befahrene Straße überquert werden. Die Überquerung ist gesichert (z.B. Ampel, Querungsstellen, Insel).

Bürgersteig längs der Strasse

## WANDERWEG-Abschnitt durch den Kurgarten

---



WANDERWEG-  
Abschnitt durch den  
Kurgarten

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Abschnitt durch den  
Kurgarten

©Joke Pouliart



WANDERWEG-  
Abschnitt durch den  
Kurgarten

©Joke Pouliart

---

## Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Parkplatz Strandcafé

Länge Wegeabschnitt: 1,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,8 km

Es handelt sich bei diesem Wegeabschnitt um einen Abstecher vom Hauptweg.

Ziel des Abstechers: Kurgarten ( siehe Erhebung Kurgarten Bad Zwischenahn)

Strandcafé ( siehe Erhebung Strandcafé Bad Zwischenahn)

Wandelhalle (siehe Erhebung Wandelhalle Bad Zwischenahn)

Galerie Holländer Mühle

Ammerländer Kate mit Bauerngarten

Schiffsrundfahrten

Altes Kurhaus (siehe Erhebung Altes Kurhaus Bad Zwischenahn)

## Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

## Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge Oberflächenbelag: Andere Oberfläche

Oberfläche / Material: Klinkerpflasterung

## Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Abstand zwischen Parkplatz Strandcafé und Parkplatz Touristinformation/Wandelhalle ca. 800m.

Der Wegabschnitt durch den Kurgarten ist nur für Fußgänger und frei von Radfahrverkehr.

Weitere Toiletten befinden sich in der Touristinformation/Wandelhalle, Altes Kurhaus siehe dazu die entsprechenden Zertifizierungen "Reisen für Alle"

## Erlebnisstationen

---



Erlebnisstationen

©Joke Pouliart

## Station/Infotafeln zu Natur und Landschaft

---



Station/Infotafeln zu Natur und Landschaft

©Joke Pouliart



Station/Infotafeln zu Natur und Landschaft

©Joke Pouliart



Station/Infotafeln zu Natur und Landschaft

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

## Hilfsmittel

---



Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

## Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Wanderapp / Routenplaner mit GPS-Tracks und Informationen