

Kurzbericht



Designer Outlet Soltau | ©Guido Frank

Designer Outlet Soltau

Rahrsberg 7
29614 Soltau

Tel: +49 5191 60280

info@designeroutletsoltau.com
<https://www.designeroutletsoltau.com/>

Herzlich willkommen!

Das Designer Outlet Soltau bietet Shopperlebnis unter freiem Himmel. Zu den Highlights gehören die Fachwerkhäuser mit Reetdächern – die Heide-Häuschen – die dem Designer Outlet Soltau seinen ganz persönlichen Charme verleihen. Auf 13.500 m² findet der Besucher über 80 bekannte und internationale Designer- und Modemarken aus den Bereichen Sport Outdoor, Schuh Leder, Wohnen, Accessoires sowie Kinderbekleidung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite <https://www.designeroutletsoltau.com/>

PRÜFERGEBNIS

für

Designer Outlet Soltau

29614 Soltau, Zertifikats-ID: PA-13074-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«


eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

September 2022 – August 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Designer Outlet Soltau

©Guido Frank



Designer Outlet Soltau

©Guido Frank

Überblick

- Das Designer Outlet liegt direkt an der A7.
- Zahlreiche Parkplätze vorhanden (inklusive Lademöglichkeiten für E-Autos).
- Shuttle Service vom Soltauer Bahnhof zum Designer Outlet Soltau und zurück (3,50 € pro Person und Fahrt).
- Über 80 Designer, Fashion & Lifestyle Marken.
- Services für Familien und Kinder: Kinderspielplatz, Buggy Service, Kids Shopping Taxi.
- Verschiedene gastronomische Angebote von Pizza und Pasta bis asiatische Wokgerichte.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung.
- Alle Geschäfte stufenlos zugänglich.
- Alle für Gäste nutzbaren Räume/Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit oder es gibt alternative Wege.
- Es sind zwei WCs für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Assistenzhunde willkommen.
- Es stehen Rollstühle und Rollatoren zur Verfügung.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zahlreiche gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Alle Geschäfte sind stufenlos zugänglich.
- Außenwege sind mindestens 200 cm breit.
- Der Eingang/Zugang ins Gebäude ist stufenlos
- Der Tresen der Tourist-Information ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Der Spielbereich ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar (Bodenbelag Asphalt, Gummi, einfügige Platten etc.).
- Es gibt es Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Rollstuhl, Rollatoren.

Wege im Outlet

- Der Weg ist mindestens 300 cm breit und 1000 m lang.
- Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.
- Alle Bereiche sind ebenerdig.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC Ost

- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 260 cm x 200 cm;
vor dem WC 200 cm x 260 cm;
links neben dem WC 99 cm x 72 cm;
rechts neben dem WC 94 cm x 72 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC West

- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 220 cm x 150 cm;
vor dem WC 220 cm x 150 cm;
links neben dem WC 106 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 95 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist keine induktive Höranlage an der Rezeption / dem Counter vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.
- Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.
- Es ist ein Unisex-WC vorhanden.
- Es gibt einen Alarm.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/ Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.
- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/ Objekt taktil erfassbar.

- Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Beschilderung in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.
- Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.
- Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.
- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand oder es ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.
- Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Der Tresen der Tourist-Information ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar oder der Weg dahin ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.
- Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.
- Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.
- Es steht ein allgemeiner Parkplatz zur Verfügung.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken West

©Guido Frank



Parken Ost

©Guido Frank



Eingang West

©Guido Frank



Eingang Ost

©Guido Frank



Wege im Outlet

©Guido Frank



Center Tourismus Information

©Guido Frank



Center Tourismus Information

©Guido Frank



Outlet-Geschäfte

©Guido Frank



Verpflegung

©Guido Frank



Behinderten WC Ost

©Guido Frank



Behinderten WC West

©Guido Frank

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

