

Wasserwelt Langenhagen

Theodor-Heuss-Str. 60
30853 Langenhagen

Tel: +49 511 92092170

info@wasserwelt-langenhagen.de
<https://www.wasserwelt-langenhagen.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 5. Dezember 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Wasserwelt
Langenhagen

© Wasserwelt Langenhagen



Wasserwelt
Langenhagen

©Simon Kesting

Parken



Parken

©Simon Kesting

Barrierefreie Parkplätze



Barrierefreie
Parkplätze

©Simon Kesting



Barrierefreie
Parkplätze

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 12 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

ÖPNV



ÖPNV

©Simon Kesting

Bushaltestelle Wasserwelt Langenhagen



Bushaltestelle
Wasserwelt
Langenhagen

©Simon Kesting

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Eingang



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 130 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Stufen vor Eingang



Stufen vor Eingang

©Simon Kesting



Stufen vor Eingang

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 13 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe zum Eingang



Rampe zum Eingang

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 3 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 150 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 10 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting

Kassentresen



Kassentresen

©Simon Kesting



Kassentresen

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kassenautomat Nachzahlung



Kassenautomat
Nachzahlung

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 150 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 115 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 85 cm

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 750 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Shop



Shop

©Simon Kesting

Shop im Foyer



Shop im Foyer

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 275 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 750 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Gastronomie



Gastronomie

©Simon Kesting



Gastronomie

©Simon Kesting

Relax Bistro



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting



Relax Bistro

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 9 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Relax Bistro im Schwimmbereich und Cafeteria im Foyer mit identischer Ausstattung und Möblierung. Ein weiteres Gastro-Angebot (Lounge) im Saunabereich, ebenfalls baugleich.

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Umkleide und Duschen Wasserwelt



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting



Umkleide und Duschen Wasserwelt

©Simon Kesting

Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreie Dusche mit WC Wasserwelt

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 105 cm

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 5 cm

Barrierefreies WC Wasserwelt



Barrierefreies WC
Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreies WC
Wasserwelt

©Simon Kesting



Barrierefreies WC
Wasserwelt

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Barrierefreie Umkleidekabine



Barrierefreie
Umkleidekabine

©Simon Kesting



Barrierefreie
Umkleidekabine

©Simon Kesting

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 240 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Flur/Weg/Gang innen

Stiefelgang



Stiefelgang

©Simon Kesting



Stiefelgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Barfußgang



Barfußgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Verbindungsgang



Verbindungsgang

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m


Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Barrierefreie Umkleide, WC und WC mit Dusche liegen am Verbindungsgang zwischen Stiefelgang und Barfußgang.

Tür

Schwenktür



Schwenktür

©Simon Kesting



Schwenktür

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türenkombination am Eingang zu Freizeitbad und Saunabereich sowie am Übergang zwischen Bad und Sauna.

Drehkreuz



Drehkreuz

©Simon Kesting



Drehkreuz

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 55 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türenkombination am Eingang zu Freizeitbad und Sauna sowie am Übergang von Bad zu Sauna.

Rutschen, Sprungtürme



Rutschen,
Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutschen,
Sprungtürme

©Simon Kesting

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Rutsche und Sprungtürme



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting



Rutsche und Sprungtürme

©Simon Kesting

Am Sprungbecken gibt es ein 1m-Sprungbrett mit 4 Stufen á 18 cm und beidseitigem Handlauf und eine 3m-Plattform mit einer steilen Leiter mit 12 Sprossen á 22 cm und beidseitigem Handlauf. Außerdem gibt es eine als "mittelschwer" kategorisierte Reifenrutsche ab 7 Jahren, die über eine geradläufige Treppe mit beidseitigen Handläufen und ca. 45 Stufen á 17 cm erreichbar ist. Die Röhre der Rutsche ist violett und relativ dunkel. Die Rutsch-Reifen lagern links neben dem Auslaufbecken der Rutsche. Das Auslaufbecken muss über Stufen mit beidseitigen Handläufen verlassen werden.

Schwimmbecken



Sportbecken

©Simon Kesting



Variobecken

©Simon Kesting



Freizeitbecken

©Simon Kesting



Außenbecken

©Simon Kesting



Quelltopf

©Simon Kesting



Kinderbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad/Strand

Sportbecken



Sportbecken

©Simon Kesting



Sportbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Sprungbecken



Sprungbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Anmerkungen für den Gast: 1 m Brett und 3 m Plattform

Variobecken



Variobecken

©Simon Kesting



Variobecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Becken mit verstellbarem Hubboden, vor allem für Kurse

Freizeitbecken



Freizeitbecken

©Simon Kesting



Freizeitbecken

©Simon Kesting



Freizeitbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Außenbecken



Außenbecken

©Simon Kesting



Außenbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Kinderbecken



Kinderbecken

©Simon Kesting



Kinderbecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Quelltopf



Quelltopf

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Wege durch das Freizeitbad



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting



Wege durch das Freizeitbad

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Umkleide und Dusche – Saunabereich



Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting



Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting



Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting



Umkleide und Dusche – Saunabereich

©Simon Kesting

Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting



Barrierefreie Umkleide mit Dusche und WC Sauna

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 105 cm

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

Anmerkungen für den Gast: Duschsitz mit Haltegriffen, höhenverstellbar

Flur zur Saunaumkleide



Flur zur
Saunaumkleide

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 265 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Saunabereich



Saunabereich

©Simon Kesting



Saunabereich

©Simon Kesting

Sauna

Dampfbad 45°C



Dampfbad 45°C

©Wasserwelt Langenhagen



Dampfbad 45°C

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Meditationssauna 60°C



Meditationssauna
60°C

©Wasserwelt Langenhagen



Meditationssauna
60°C

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Kastaniensauna 90°C



Kastaniensauna 90°C

©Wasserwelt Langenhagen



Kastaniensauna 90°C

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Saunabereich



Saunabereich

© Wasserwelt Langenhagen



Saunabereich

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Schwenktür



Schwenktür

©Simon Kesting



Schwenktür

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türenkombination am Eingang zu Freizeitbad und Saunabereich sowie am Übergang zwischen Bad und Sauna.

Drehkreuz



Drehkreuz

©Simon Kesting



Drehkreuz

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 55 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türenkombination am Eingang zu Freizeitbad und Sauna sowie am Übergang von Bad zu Sauna.

Saunagarten mit Kaminsauna



Saunagarten mit Kaminsauna

© Wasserwelt Langenhagen



Kaminsauna im Garten

©Simon Kesting



Kaminsauna im Garten

©Simon Kesting

Saunabecken



Saunabecken

©Simon Kesting

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Kaminsauna



Kaminsauna

©Simon Kesting



Kaminsauna

©Simon Kesting



Kaminsauna

©Simon Kesting



Kaminsauna

©Simon Kesting

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Saunagarten



Weg durch
Saunagarten

©Simon Kesting



Saunagarten

© Wasserwelt Langenhagen

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Räume der Kaminsauna



Räume der
Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der
Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der
Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der
Kaminsauna

©Simon Kesting



Räume der
Kaminsauna

©Simon Kesting

Die Kaminsauna befindet sich in einem eigenen Gebäude im Saunagarten. Der Eingangsbereich beherbergt Duschen, rechts befindet sich ein Ruheraum, links die Sauna. Alle Türen sind ebenerdig mit 101 cm Durchgangsbreite, es gibt keine Hindernisse.

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im
Foyer

©Simon Kesting



Öffentliches WC im
Foyer

©Simon Kesting

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting



Öffentliches WC im Foyer

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Foyer



Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 750 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Simon Kesting

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobiler Beckenlift

Anmerkungen für den Gast: Hilfsmittel lagern im Abstellbereich für Kinderwagen am Verbindungsgang zum Freizeitbad. Der mobile Beckenlifter hat eine maximale Belastbarkeit von 136 kg. Der Lift kann an jedem Becken eingesetzt werden. Zur Nutzung bitte das Personal ansprechen.