

# BEST WESTERN PREMIER Castanea Resort Hotel

Scharnebecker Weg 25  
21365 Adendorf

Tel: +49 4131 22332420  
Fax:

info@castanea-resort.de  
<http://www.castanea-resort.de>

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. August 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Außenansicht  
Castanea Resort  
Hotel



BEST WESTERN  
PREMIER  
Castanea Resort  
Hotel

©Guido Frank

## Parken

### Parkplatz für Menschen mit Behinderung vor dem Hoteleingang



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung vor  
dem Hoteleingang

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 330 cm

Stellplatzlänge: 460 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom gekennzeichneten Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg vom  
gekennzeichneten  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Haupteingang Castanea Resort Hotel

### Haupteingang

---



Schiebetür  
Haupteingang



Schiebetür  
Haupteingang

---



Haupteingang

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

---

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg vom gekennzeichneten Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg vom  
gekennzeichneten  
Parkplatz zum  
Haupteingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Rezeption

### Rezeption

---



Sitzgelegenheit  
neben der  
Rezeption



Rezeption

---



Rezeption

©Guido Frank

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Weg Haupteingang zur Rezeption / Aufzug

---



Weg Haupteingang  
zur Rezeption



Weg Haupteingang  
zur Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Zimmer 11, EG/Altbau

### Zimmer 11, EG/Altbau

---



Zimmer 11, EG/  
Altbau

©Guido Frank

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Schreibtisch

### Bad Zimmer 11, EG/Altbau

---



Bad Zimmer 11,  
EG/Altbau

©Guido Frank



Bad Zimmer 11,  
EG/Altbau

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg EG

---



Weg EG

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür auf dem Weg Rezeption zu Zimmer 11, EG/Altbau

---



Tür zum Zimmerflur,  
Zimmer 11, EG/  
Altbau

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Zimmer 111, 1.OG/Altbau

### Zimmer 111, 1.OG/Altbau

---



Zimmer 111



Zimmertür 111



Zimmer 111, 1.OG/  
Altbau

©Guido Frank



Zimmer 111, 1.OG/  
Altbau

©Guido Frank

---



Zimmer 111, 1.OG/  
Altbau

©Guido Frank

---

### Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Bad Zimmer 111, 1.OG/Altbau

---



Bad Zimmer 111,  
1.OG/Altbau

©Guido Frank



Bad Zimmer 111,  
1.OG/Altbau

©Guido Frank

---



Bad Zimmer 111,  
1.OG/Altbau

©Guido Frank

---

### Tür zum Badezimmer

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppenhaus Altbau, zu Zimmer 111 und 211 im 2.OG/Altbau

---



Treppenhaus Altbau



Treppenhaus Altbau  
mit Blick in den  
Zimmerflur

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 36

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur 1. OG

---



Flur 1. OG

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg Haupteingang zur Rezeption / Aufzug

---



Weg Haupteingang  
zur Rezeption



Weg Haupteingang  
zur Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Tür zum Treppenhaus Altbau

---



Tür zum  
Treppenhaus Altbau

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Zimmer 211, 2.OG/Altbau

### Zimmer 211, 2.OG/Altbau

---



Zimmer 211, 2.OG/  
Altbau

©Guido Frank



Zimmer 211, 2.OG/  
Altbau

©Guido Frank

---



Zimmer 211, 2.OG/  
Altbau

©Guido Frank

---

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Schreibtisch

## Bad Zimmer 211, 2.OG/Altbau

---



Bad Zimmer 211,  
2.OG/Altbau

©Guido Frank



Bad Zimmer 211,  
2.OG/Altbau

©Guido Frank

---



Bad Zimmer 211,  
2.OG/Altbau

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppenhaus Altbau, zu Zimmer 111 und 211 im 2.OG/Altbau

---



Treppenhaus Altbau



Treppenhaus Altbau  
mit Blick in den  
Zimmerflur

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 36

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

---

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur 2. OG

---



Flur 2. OG

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg Haupteingang zur Rezeption / Aufzug

---



Weg Haupteingang  
zur Rezeption



Weg Haupteingang  
zur Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Raum Lüdersburg, EG/Foyer

### Raum Lüdersburg, EG/Foyer

---



Tür zu Raum  
Lüdersburg



Tür zu Raum  
Lüdersburg

---



Raum Lüdensburg



Raumskizze der  
Räume Green  
Eagle/Lüdensburg/  
St. Dionys

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 13 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Raumgröße: 114 m<sup>2</sup>. Man kann auch einen großen Saal aus den 3 Räumen Lüdensburg/Green Eagle/St. Dionys machen, Gesamtgröße 345 m<sup>2</sup> für 280 Pers.

Weg Rezeption zu den Tagungsräumen Lüdensburg/Green Eagle/St. Dionys,



Flur vor den  
Tagungsräumen



Blick vom Foyer/  
Rezeption  
in Richtung  
Tagungsräume

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische

Tür zum Vorflur der Tagungsräume Lüdensburg/Green Eagle/St. Dionys



Tür zum Vorflur der  
Tagungsräume

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.  
Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Raum Green Eagle, EG/Foyer

### Raum Green Eagle, EG/Foyer

---



Raum Green Eagle



Raum Green Eagle

---



Tür Raum Green Eagle

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 19 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Raumgröße: 132 m<sup>2</sup>. Man kann auch einen großen Saal aus den 3 Räumen Lüdersburg/Green Eagle/St. Dionys machen, Gesamtgröße 345 m<sup>2</sup> für 280 Pers.

Weg Rezeption zu den Tagungsräumen Lüdersburg/Green Eagle/St. Dionys,

---



Flur vor den Tagungsräumen



Blick vom Foyer/Rezeption in Richtung Tagungsräume

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische

## Raum St. Dionys, EG/Foyer

### Raum St. Dionys, EG/Foyer

---



Raum St. Dionys



Tür Raum Dionys

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 13 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Raumgröße: 65 m<sup>2</sup>. Man kann auch einen großen Saal aus den 3 Räumen Lüdersburg/Green Eagle/St. Dionys machen, Gesamtgröße 345 m<sup>2</sup> für 280 Pers.

### Weg Rezeption zu den Tagungsräumen Lüdersburg/Green Eagle/St. Dionys,

---



Flur vor den  
Tagungsräumen



Blick vom Foyer/  
Rezeption  
in Richtung  
Tagungsräume

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tische

# Restaurant Boulevard

## Restaurant Boulevard

---



Restaurant Boulevard



Restaurant Boulevard



Restaurant Boulevard



Restaurant Boulevard

©Guido Frank

---


### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

### Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

---



Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

©Guido Frank



Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Castanea Restaurant

## Castanea Restaurant

---



Castanea Restaurant



Castanea Restaurant

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen


Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

## Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

---



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Öffentliches gekennzeichnetes WC im EG

### Öffentliches gekennzeichnetes WC bei den Restaurants EG

---



Öffentliches  
gekennzeichnetes  
WC bei den  
Restaurants EG

©Guido Frank



Öffentliches  
gekennzeichnetes  
WC bei den  
Restaurants EG

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC


Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

---



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.


## Tagungsraum Adendorf+Hockenberg, EG/Anbau

### Tagungsraum Adendorf+Hockenberg, EG/Anbau

---



identische Türen  
zum Tagungsraum  
Adendorf  
+Hockenberg



Lageplan  
Seminarräume im  
Anbau



Tagungsraum  
Adendorf  
+Hockenberg, EG/  
Anbau

©Guido Frank



Tagungsraum  
Adendorf  
+Hockenberg, EG/  
Anbau

©Guido Frank

---

#### Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 10 m


TIEFE des Raums: 11 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: weiterer Nebenraum für z.B. Buffet ist vorhanden

### Weg von Rezeption zum Restaurant / Tagungsräume / WC

---



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank



Weg von Rezeption  
zum Restaurant /  
Tagungsräume /  
WC

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Castanea Spa, UG

## Castanea Spa Entree

---




Tresen im Entre des  
castanea Spa



Tür zum Castanea  
Spa



Entree des  
Castanea Spa



Castanea Spa  
Entree

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 5 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Säulen.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.


Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Foyer zum Castanea Spa im UG über Wendeltreppe Foyer

---



Weg vom Foyer  
über Wendeltreppe  
ins UG zum  
Castanea Spa



Weg im UG zum  
Castanea Spa



Beschilderung an der Wendeltreppe im Foyer EG

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Wege im Castanea Spa Bereich zu den Behandlungsräumen



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Tür vom Indoorpool in den Sauna-/Spabereich



rechte Tür führt in den Saunabereich



Glastür in den Saunabereich

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Umkleideraum Castanea Spa

### Umkleidekabine (Version 2.0)

---



Tür zur Umkleide



Umkleide Damen im  
Spa-Bereich



Umkleide Damen im  
Spa-Bereich

---

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Wege im Castanea Spa Bereich zu den Behandlungsräumen

---



Wege im Spa  
Bereich



Wege im Spa  
Bereich



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür vom Indoorpool in die Umkleide



linke Tür führt zur Umkleide im Castanea Spa

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Schwimmbad/Pool indoor

### Pool indoor



Indoorpool mit Treppenstiege



Treppen Indoorpool

---

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist nicht visuell kontrastreich abgesetzt.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

---

## Weg von der Anmeldung Spa zu den Saunen

---



Weg von der  
Anmeldung Spa zu  
den Saunen

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Finnische Sauna

### Finnische Sauna

---



Tür Finnische  
Sauna



Finnische Sauna

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Weg von der Anmeldung Spa zu den Saunen

---



Weg von der  
Anmeldung Spa zu  
den Saunen

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Dampfbad

### Dampfbad

---



Dampfbad



Glastür Dampfbad

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

---

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Weg von der Anmeldung Spa zu den Saunen

---



Weg von der  
Anmeldung Spa zu  
den Saunen

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Balnearium

## Balnearium

---



Glastür Balnearium



Balnearium

©Guido Frank

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug



## Aufzug

©Guido Frank



## Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Weg von der Anmeldung Spa zu den Saunen



## Weg von der Anmeldung Spa zu den Saunen

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Kosmetik/Massage Raum 7+8

## Kosmetik/Massage Raum 7+8



## Türen zu den Behandlungsräumen 7+8



## Kosmetik/Massage Raum 7+8

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 340 m

TIEFE des Raums: 400 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Behandlungsliege.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.


Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Castanea Spa im UG über Wendeltreppe Foyer

---



Weg vom Foyer über Wendeltreppe ins UG zum Castanea Spa



Weg im UG zum Castanea Spa

---



Beschilderung an der Wendeltreppe im Foyer EG

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Wege im Castanea Spa Bereich zu den Behandlungsräumen

---



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

---



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Oriental Spa Raum 15

### Oriental Spa Raum 15

---



Tür Oriental Spa



Oriental Spa Raum 15

©Guido Frank

---



Oriental Spa Raum 15

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Wellness-Badewanne/Liege.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendetreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Foyer zum Castanea Spa im UG über Wendeltreppe Foyer

---



Weg vom Foyer über Wendeltreppe ins UG zum Castanea Spa



Weg im UG zum Castanea Spa

---



Beschilderung an der Wendeltreppe im Foyer EG

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Wege im Castanea Spa Bereich zu den Behandlungsräumen

---



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

---



Wege im Spa Bereich



Wege im Spa Bereich

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Technische Hilfsmittel im Castanea Resort Hotel

### Technische Hilfsmittel im Castanea Resort Hotel

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Guido Frank



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Guido Frank

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

## Salzgrotte

# Salzgrotte

---



Salzgrotte

©Guido Frank



Salzgrotte

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 3 m


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Wendeltreppe Foyer zum Castanea Spa im UG

---



Wendeltreppe Foyer



Wendeltreppe Foyer

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug

---



Aufzug

©Guido Frank



Aufzug

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Zweiter baugleicher Aufzug vorhanden.

## Wege im Castanea Spa Bereich zu den Behandlungsräumen

---



Wege im Spa  
Bereich



Wege im Spa  
Bereich



Wege im Spa  
Bereich



Wege im Spa  
Bereich

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

---