



Bericht für den Gast



Eingangsbereich des Campingplatzes

Campingplatz Stover Strand

Anschrift

Campingplatz Stover Strand
Stover Strand 10
21423 Drage

Kontaktdaten

Tel.: 04177 – 48 30
E-Mail: info@camping-stover-strand.de
Web: www.camping-stover-strand.de



Prüfergebnis

Der **Campingplatz Stover Strand** wurde am 24.09.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2016 bis Januar 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis






					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken ÖPNV Rezeption	✓ ✓ ✓	– ✓ ✓	✓ ✓ –	– ✓ –	Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm Türschwelle 3 cm, Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 500 cm
Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung Shop Gastronomie	✓ ✓ ✓	– – ✓	– – –	– – –	Bewegungsflächen unter 120 cm x 120 cm vorhanden, WC einseitig anfahrbar. Tresenhöhe 100 cm, Bewegungsfläche an den Eingangstüren unter 150 cm x 150 cm. Schwelle der Außentür 2,5 cm, Bewegungsfläche an der Innentür 130 cm x 300 cm.
Campingplatz	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Eingangsbereich des Campingplatzes gibt es einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 300 cm x 500 cm).
- Eine Bushaltestelle befindet sich direkt am Parkplatz (550 cm breit). Für den Einstieg ist eine Rampe im Bus vorhanden.
- Der Boden entlang der Wege ist leicht begeh- und befahrbar. Der Bodenbelag der Parzellen ist teils naturbelassen (Rasenfläche), teils mit Steinen belegt. Bei den Außenwegen sind kurze Steigungen bis 7 % vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Rezeptionstür 86 cm).
- Die verschiedenen Servicebereiche sind stufenlos (max. 2 cm) zugänglich (Ausnahme: Rezeptionstür 3 cm, Außentür zum Restaurant 2,5 cm).
- Der Rezeptionstresen ist 75 cm und 114 cm hoch. Es ist eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Restaurant gibt es unterfahrbare Tische.

Sanitärbereich für Menschen mit Behinderung

- Es sind teilweise Bewegungsflächen unter 150 cm x 150 cm vorhanden.
- Das WC ist rechtsseitig anfahrbar, hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist stufenlos zugänglich und 110 cm x 140 cm groß.
- Es sind ein waagerechter Haltegriff sowie ein Duschstuhl vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- An der Bushaltestelle am Parkplatz in der Nähe des Eingangs sind schriftliche Haltestelleninformationen vorhanden.
- Die verschiedenen Servicebereiche (Rezeption, Shop) sind hell ausgeleuchtet.
- Im Restaurant gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung. Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt einschränken.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei den Außenwegen ist eine gut sicht- und tastbare Gehwegbegrenzung teilweise vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die verschiedenen Servicebereiche (Rezeption, Shop) sind hell ausgeleuchtet.
- Türen sind visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Preisangaben / Kassendisplays bei Rezeption und Shop sind gut erkennbar.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.



- Im Restaurant ist die Speisekarte in einer schnörkellosen und kontrastreichen Schrift gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Parkplatz und Bushaltestelle befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang.
- Im Eingangsbereich sind Name und Logo des Campingplatzes klar erkennbar.
- Die Tresen von Rezeption und Shop sind von den jeweiligen Eingängen aus direkt sichtbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.