

PA-1538-2017-Jugendherberge Mardorf

Warteweg 2
31535 Neustadt

Tel: 05036/457
Fax:

mardorf@jugendherberge.de
www.mardorf.jugendherberge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. April 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz vor der Jugendherberge](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Jugendherberge](#), [Eingangstür zur Jugendherberge](#), [Beschilderung](#)

Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#)

Zimmer 020 mit Sanitärraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 020](#), [Sanitärraum](#), [Flur zum Schlafraum](#), [1. Durchgangstür vom Eingang zum Schlafraum](#), [Eingangstür zum Schlafraum 020](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz vor der Jugendherberge



Parkplatz
Jugendherberge

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Eingangsbereich Jugendherberge



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Beschilderung
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf



Eingang
Jugendherberge
Mardorf



Eingangshalle
Jugendherberge
Mardorf



Eingangsbereich
Jugendherberge
Mardorf

Eingangstür

Tür zur Eingangshalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 191 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 294 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Rezeption



Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 265 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 875 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 112 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum




Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf



Eingang zum
Speiseraum
Jugendherberge
Mardorf

Tür

Tür zum Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 211 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 238 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 145 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 26 Tisch/Tische.

Schlafräum 020



Schlafraum 020



Waschbecken im Schlafraum



Bewegungsfläche im Zimmer



Tür zum Schlafraum



Flur zum Schlafraum

Tür (Version 2.0.) 4

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 156 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 456 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 93 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 200 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 27 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 44 cm.

Breite des Bettes: 80 cm.

Anmerkungen für den Gast: Separates unterfahrbares Waschbecken im Schlafraum. Das obere Bett ist bei alleiniger Nutzung hochklappbar.

Sanitärraum



Dusche ebenerdig



Waschbecken mit Spiegel



Waschbecken



WC mit Haltegriffen

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 152 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 152 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 65 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 65 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 65 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 350 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 180 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 70 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 58 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 58 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 66 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 350 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 190 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 137 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 187 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg zum Eingang



Außenweg vom P zum Eingang

Breite des Weges: 900 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Flur zum Schlafräum



Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Eingangstür zur Jugendherberge



Eingangstür JH
Mardorf



Eingangstür zur JH
Mardorf



Eingangstür zur JH
Mardorf



Eingangstür JH
Mardorf

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 191 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 294 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

1. Durchgangstür vom Eingang zum Schlafräum



Tür zum Schlafräum
JH Mardorf



Tür zum Schlafräum
JH Mardorf

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 152 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 152 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangstür zum Schlafraum 020

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 152 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 152 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.