

## HansenS Haus am Meer

Auf dem Hohen Ufer 25  
26160 Bad Zwischenahn

Tel: +49 4403 940150  
Fax: +49 4403 940300

rezeption@hausammeer.de  
[www.hausammeer.de](http://www.hausammeer.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Oktober 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Parken



Parken

©Joke Pouliart

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Größe des zweiten Stellplatzes: 240 cm x 520 cm.

## Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 422 cm

Länge des Weges: 100 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## ÖPNV

### Bussteig

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Anmerkungen für den Gast: Die Bushaltestelle "Auf dem Hohen Ufer" befindet sich ca. 250 Meter entfernt vom Hotel. Mit den Buslinien 394 und 398 erreicht man z.B. vom Bad Zwischenahn ZOB die Haltestelle am Hotel.

## Eingang

---



Eingang

©Joke Pouliart

## Haupteingang

---



Haupteingang

©Joke Pouliart



Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

©Joke Pouliart



Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 422 cm

Länge des Weges: 100 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Rezeption

---



Rezeption

©Joke Pouliart

## Tresen Rezeption

---



Tresen Rezeption

©Joke Pouliart



Tresen Rezeption

©Joke Pouliart

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Eingangsbereich / Lobby /Rezeption

---



Eingangsbereich /  
Lobby /Rezeption

©Joke Pouliart



Eingangsbereich /  
Lobby /Rezeption

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg zwischen der Rezeption Tagungsbereich und Zimmern

---



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Zimmer 101 (EG)

---



Zimmer 101 (EG)

©Joke Pouliart

## Zimmer 101

---



Zimmer 101

©Joke Pouliart



Zimmer 101

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Bad Zimmer 101

---



Bad Zimmer 101

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 101

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 101

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 101

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg zwischen der Rezeption Tagungsbereich und Zimmern

---



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Zimmer 112 (EG)

---



Zimmer 112 (EG)

©Joke Pouliart

---

## Zimmer 112

---



Zimmer 112

©Joke Pouliart



Zimmer 112

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Bad Zimmer 112

---



Bad Zimmer 112

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 112

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 112

©Joke Pouliart



Bad Zimmer 112

©Joke Pouliart

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Terrasse

---



Terrasse

©Joke Pouliart



Terrasse

©Joke Pouliart



Rampe über  
Türschwelle

©Joke Pouliart



Rampe über die  
Türschwelle

©Joke Pouliart

---

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Anlegerampe innen und außen

Es sind keine Hindernisse, z.B. in die Terrasse / den Balkon ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg zwischen der Rezeption Tagungsbereich und Zimmern

---



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Restaurant

---



Restaurant

©Joke Pouliart

---

## Restaurant

---



Restaurant

©Joke Pouliart



Restaurant

©Joke Pouliart

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

## Weg vom Eingang zum Restaurant

---



Weg vom Eingang  
zum Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Stühle und Tisch

---

# Tagungsraum

---



Tagungsraum

©Joke Pouliart

---

# Tagungsraum

---



Tagungsraum

©Joke Pouliart



Tagungsraum

©Joke Pouliart

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 16 m

TIEFE des Raums: 22 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg zwischen der Rezeption Tagungsbereich und Zimmern

---



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart



Weg zwischen  
der Rezeption  
Tagungsbereich und  
Zimmern

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

---

# Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

## Öffentliches WC im Untergeschoss

---



Öffentliches WC im Untergeschoss

©Joke Pouliart



Öffentliches WC im Untergeschoss

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

---



Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart




Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Anmerkungen für den Gast: Der Aufzug führt vom Erdgeschoss zum einen in den Keller, wo sich das Parkdeck befindet. Zum anderen zu den Zimmern mit den Nummern 201–248 (1. OG) und 301–310 (2.OG).

## Flur vom Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

---



Flur vom Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Flur vom Aufzug zum öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

---



Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

©Joke Pouliart

## Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

---



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

©Joke Pouliart

---

Aufzug: Aufzug zum WC für Menschen mit Behinderung

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen), Scooter,

Andere angebotene Hilfsmittel: Tablets zum Lesen z.B. der Speisekarte

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

## Bedienelemente / Gehbahn / Ausleuchtung / Beschilderung

---



Bedienelemente /  
Gehbahn /  
Ausleuchtung /  
Beschilderung

©Joke Pouliart

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Mylena Rinker



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Joke Pouliart

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind fast überall visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.