

Jugendgästehaus Johannesburg

Kirchstraße 38
26871 Papenburg

Tel: 04961 809710
Fax:

reservierung@jgh-j.de
www.jugendgaestehaus-johannesburg.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Jugendgästehaus
Johannesburg -
Außenansicht

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderungen hinten am Jugendgästehaus](#), [Parkplatz für Menschen mit Behinderungen vorne am Jugendgästehaus](#), [Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen vorne am Jugendgästehaus zum Haupteingang des Jugendgästehauses](#)

Eingang vom Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Jugendgästehaus](#), [Weg vom Bürgersteig \(öffentlicher Raum\) zum Haupteingang des Jugendgästehauses](#)

Rezeption und Lobby Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption des Jugendgästehauses](#), [Lobby im Jugendgästehaus](#), [Zwischentür im Eingangsbereich zur Lobby](#), [Tür zwischen Lobby und Speiseraum](#), [Tür zwischen Lobby und Tagungsbereich](#)

Zimmer Nr. 130 mit Sanitärraum im Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer Nr. 130 \(Schlafraum\)](#) , [Sanitärraum von Zimmer Nr. 130](#) , [Aufzug im Jugendgästehaus](#), [Flur auf der 1. Etage vom Treppenhaus bzw. Aufzug zu den Zimmern](#), [Tür von Zimmer Nr. 130](#) , [Tür zum Sanitärraum in Zimmer Nr. 130](#)

Mensa im Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Speisenausgabe in dem Speiseraum des Jugendgästehauses](#) , [Speiseraum im Jugendgästehaus](#), [Tür zwischen Lobby und Speiseraum](#)

Öffentliches WC im Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen an der Lobby](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel im Jugendgästehaus](#)

Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Tagungsbereich im Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum Sylt](#), [Flur im Tagungsbereich](#), [Tür zwischen Lobby und Tagungsbereich](#) , [Tür vom Tagungsraum Sylt](#)

Zimmer Nr. 131 mit Sanitärraum im Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer Nr. 131 \(Schlafraum\)](#), [Sanitärraum von Zimmer Nr. 131](#), [Aufzug im Jugendgästehaus](#), [Flur auf der 1. Etage vom Treppenhaus bzw. Aufzug zu den Zimmern](#), [Feuerschutztür auf der Etage / auf dem Flur zum Zimmer](#)

Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung im Jugendgästehaus](#)

Terrasse

Zugehörige Modulbögen: [Terrasse](#) , [Tür zwischen Lobby und Terrasse](#), [Tür zwischen Speiseraum und Terrasse](#)

Spielplatz vom Jugendgästehaus

Zugehörige Modulbögen: [Spielplatz vom Jugendgästehaus](#), [Rundweg durch den Garten / Park im Jugendgästehaus](#), [Tür zwischen Lobby und Terrasse](#), [Tür zwischen Speiseraum und Terrasse](#)

Terrasse

Der Zugang zur Terrasse erfolgt über die Lobby oder über die Mensa.

Der Bereich ist ausschließlich den Gästen vom Jugendgästehaus vorbehalten. Der Außenbereich ist komplett eingezäunt. Es gibt für Externe keinen Zutritt.

Auf der Terrasse stehen Bierzeltgarnituren sowie Terrassenmöbel (siehe Fotos).

Es gibt eine ebenerdige Pflasterung, die leicht begeh- und befahrbar ist und keine Neigung hat. Die Fläche beträgt ca. 17 x 17 m.

Die Tische sind unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm).

Parkplatz

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen hinten am Jugendgästehaus



Parkplätze für Menschen mit Behinderung (hinten)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 388 cm.

Stellplatzlänge: 710 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt hinten zwei Parkplätze, die (im Vergleich zu anderen Parkplätzen) wesentlich länger sind und Platz für zu parkende "Sprinter" bieten.

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen vorne am Jugendgästehaus



Parkplätze für Menschen mit Behinderung (vorne)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 490 cm.

Stellplatzlänge: 488 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 18 m.

Anmerkungen für den Gast: Ein Stellplatz ist 490 cm breit!

Eingangsbereich Jugendgästehaus



Eingang
Jugendgästehaus



Zugang zum
Jugendgästehaus
von der Kirchstraße

Eingangstür

Eingangstür Jugendgästehaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 167 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 316 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 395 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption des Jugendgästehauses



Rezeption vom
Jugendgästehaus



Rezeption vom
Jugendgästehaus
(linke Seite = Teil
der Lobby)

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 380 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 273 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 115 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen befindet sich in der Lobby in unmittelbarer Nähe zur Rezeption. Der Check-In für Rollstuhlfahrer wird grundsätzlich in der Sitzgruppe vorgenommen und nicht am Tresen der Rezeption.

Speisenausgabe in dem Speiseraum des Jugendgästehauses

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 480 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 250 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 85 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 85 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum im Jugendgästehaus



Mensa im Jugendgästehaus (Blick auf Essensausgabe)



Mensa im Jugendgästehaus (Blick in den Raum 1)



Mensa im Jugendgästehaus (Blick in den Raum 2)

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 380 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 23 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Statt einer Speisekarte gibt es für die Hausgäste einen wöchentlichen Speiseplan. Das Frühstück wird als Buffet angeboten. Mittag- und Abendessen erhalten die Gäste über die Ausgabe in der Mensa.

Schlafräum

Zimmer Nr. 130 (Schlafräum)



Schlafzimmer
Nr. 130
(Zweibettzimmer,
Foto 1)



Schlafzimmer
Nr. 130
(Zweibettzimmer,
Foto 2)

Tür (Version 2.0.) 7

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 170 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 170 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 175 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Zimmer Nr. 131 (Schlafräum)

Tür zum Schlafräum

Tür 8

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 170 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 170 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 175 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 17 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 60 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Sanitärraum

Sanitärraum von Zimmer Nr. 130



Sanitärraum in
Zimmer Nr. 130
(Blick auf Dusche
und WC)



Sanitärraum
in Zimmer Nr.
130 (Blick auf
Waschbecken)

Tür (Version 2.0.) 8

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 86 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 155 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 270 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 86 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 70 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 270 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 150 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 77 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm.

Höhe der Duscharmatur: 101 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 210 cm.

Sanitärraum von Zimmer Nr. 131

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum von Zimmer Nr. 131

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Schiebetür.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 155 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 115 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 220 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 160 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 90 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 75 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 240 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 148 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 84 cm.

Höhe der Duscharmatur: 104 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 210 cm.

Raum

Lobby im Jugendgästehaus



Lobby im Jugendgästehaus (Blick auf Sitzgelegenheiten zwischen Rezeption und Terrasse)



Lobby im Jugendgästehaus (Blick auf Sitzgelegenheiten zwischen Eingang und Terrasse)



Lobby im Jugendgästehaus (Blick auf Sitzgelegenheiten)

im
Eingangsbereich)

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 15 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 13 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 273 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsraum Sylt



Tagungsraum Sylt

Tür (Version 2.0.) 5

Größe des Raumes - Breite: 589 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 540 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 540 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 7 Tagungsräume (Sylt, Borkum, Texel, Steuerbord, Backbord, Juist und Sonnendeck) Der Raum "Sylt" wurde exemplarisch erhoben. Die Räume unterscheiden sich lediglich in der Größe. Ausstattung und Komfort sind gleich.

Spielplatz vom Jugendgästehaus

Der Spielbereich ist nicht für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 350 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 430 cm.

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Anmerkungen für den Gast: Bedingt durch den Rindenmulch ist der Spielplatz für Rollstuhlfahrer nicht befahrbar. Auf einer Rasenfläche befindet sich darüber hinaus eine Tischtennisplatte (Pflasterung unter und um die Platte, siehe Foto) und über einen Schotterweg sind hinten auf dem Areal ein Basketballfeld (Gummibelag), ein Bolzplatz sowie ein weiteres Spielelement (aus Holz, siehe Foto) erreichbar. Der Schotterweg ist ca. 160 cm breit, leicht uneben - aber befahrbar, Rasen wächst ein und es gibt keine taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen an der Lobby



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen an der Lobby (Blick auf WC)



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen an der Lobby (Blick auf ausgeklappten Wickeltisch)



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen an der Lobby (Blick auf Waschbecken)



Tür vom öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen

Tür vom öffentlichen WC für Menschen mit Behinderungen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 189 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 185 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 98 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 115 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 185 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 92 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 185 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 185 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 44 cm tief.

Technische Hilfsmittel im Jugendgästehaus

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Pflegebett Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Fensteröffner

Weg außen

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen vorne am Jugendgästehaus zum Haupteingang des Jugendgästehauses



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderungen
vorne am
Jugendgästehaus
zum
Haupteingang des
Jugendgästehauses

Breite des Weges: 245 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg vom Bürgersteig (öffentlicher Raum) zum Haupteingang des Jugendgästehauses



Weg vom
Bürgersteig
(öffentlicher
Raum) zum
Haupteingang des
Jugendgästehauses

Breite des Weges: 302 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen hinten am Jugendgästehaus zum Haupteingang des Jugendgästehauses

Breite des Weges: 245 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg entspricht der Zufahrt zum Parkplatz.

Rundweg durch den Garten / Park im Jugendgästehaus

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 135 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Der asphaltierte Weg schließt sich direkt an die Terrasse an und verbindet den Spielplatz mit dem Basketballfeld und den weiteren Spielmöglichkeiten in dem Bereich.

Treppe im Jugendgästehaus (Treppenhaus, um von der Lobby zum barrierefreien Zimmer im 1. OG zu gelangen)



Treppe im Jugendgästehaus (frontal)



Treppe im Jugendgästehaus (Blick von oben)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug im Jugendgästehaus



Aufzug (Ansicht im Erdgeschoss)



Aufzug (Ansicht im 1. OG)

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 168 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 92 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 166 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 300 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Flur/Weg/Gang innen

Flur im Tagungsbereich



Flur im
Tagungsbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 236 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Flur auf der 1. Etage vom Treppenhaus bzw. Aufzug zu den Zimmern



Flur auf der
1. Etage (vom
Treppenhaus bzw.
Aufzug zu den
Zimmern)

Länge (Flur/Weg/Gang): 32 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Zwischentür im Eingangsbereich zur Lobby



Zwischentür im Eingangsbereich zur Lobby



Blick auf Boden vor der Zwischentür im Eingangsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 167 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 316 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 395 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Lobby und Speiseraum



Tür zwischen Lobby und Speiseraum (Ansicht von Lobby)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 224 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 322 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 427 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Lobby und Tagungsbereich



Tür zwischen Lobby und Tagungsbereich (nah)



Tür zwischen Lobby und Tagungsbereich (fern)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 236 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 257 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür vom Tagungsraum Sylt



Tür vom
Tagungsraum Sylt

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 240 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Feuerschutztür auf der Etage / auf dem Flur zum Zimmer



Feuerschutztür auf
auf dem Flur zum
Zimmer 130



Feuerschutztür
auf der Etage von
Treppe / Aufzug
zum Zimmer 130

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür von Zimmer Nr. 130



Tür von Zimmer Nr.
130

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Sanitärraum in Zimmer Nr. 130



Tür zum
Sanitärraum in
Zimmer Nr. 130

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Lobby und Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Speiseraum und Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 162 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Schiebetür.