
Touristinformation Duhnen

Cuxhavener Str. 92
27476 Cuxhaven

Tel: +49 4721 404200
Fax: +49 4721 404299

info@tourismus.cuxhaven.de
<http://www.cuxhaven-tours.de>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Duhnen

©Guido Frank

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz vor der Tourist-Info



Parkplatz vor der
Tourist-Information



Parkplatz vor der
Tourist-Info

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen vor der
Tourist Information

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Externe Beschilderung



Beschilderung an der
Straße



Beschilderung am
Haus

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

ÖPNV Haltestelle



ÖPNV Haltestelle

©Guido Frank

Bushaltestelle "Duhnen Strand"



Bushaltestelle
Duhnen-Strand
(Strandseite)



Bushaltestelle
"Duhnen Strand"

©Guido Frank



Bushaltestelle
"Duhnen Strand"

©Guido Frank

Weg von der Bushaltestelle zum Eingang



Rad- und
Fußgängerweg bei der
Bushaltestelle



Ruheplatz auf dem
Weg zur TI



Weg von der
Bushaltestelle zum
Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Eingang



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich der Tourist-Info



Eingangsbereich der
Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der
Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der
Tourist-Info

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Weg außen

Weg von der Bushaltestelle zum Eingang



Rad- und Fußgängerweg bei der Bushaltestelle



Ruheplatz auf dem Weg zur TI



Weg von der Bushaltestelle zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen vor der Tourist Information

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Weg vom Eingang zu den öffentlichen WCs



Weg zu den Toiletten
und zum Strand

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 70 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg von der 1. bis zur 2. Eingangstür



Fußboden im
Vorraum der TI




Fußboden und
elektrische
Schiebetüren im
Vorraum der TI

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

2. Eingangstür



2. Eingangstür

©Guido Frank

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Kundenraum



Kundenraum

©Guido Frank

Eingangsbereich der Tourist-Info



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Schalter Tourist-Info



Schalter Tourist-Info

©Guido Frank



Schalter Tourist-Info

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Tourist-Info



Innenansicht der
Tourist-Info



Tourist-Info

©Guido Frank

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 14 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tisch und Stühle, Vitrinen, Regale.

Weg von der 2. Eingangstür zum Schalter



Weg zum Schalter

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Interne Beschilderung



Wegweiser innen

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Schalter



Schalter

©Guido Frank

Eingangsbereich der Tourist-Info



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank



Eingangsbereich der Tourist-Info

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Schalter Tourist-Info



Schalter Tourist-Info

©Guido Frank



Schalter Tourist-Info

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Tourist-Info



Innenansicht der
Tourist-Info



Tourist-Info

©Guido Frank

Tür zum Raum

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 14 m

Es sind Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Hindernisse: Tisch und Stühle, Vitrinen, Regale.

Weg von der 2. Eingangstür zum Schalter



Weg zum Schalter

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Interne Beschilderung



Wegweiser innen

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.

Öffentliches WC Herren



Öffentliches WC

©Guido Frank

Herren-WC



Tür zum Behinderten-
WC



Behinderten-WC



Herren-WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Eingang zu den öffentlichen WCs



Weg zu den Toiletten
und zum Strand

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 70 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Tür zum Herren-WC



Eingang Herren-WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Visuelle Gestaltung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können überwiegend zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

Öffentliches WC Damen

Damen-WC



Tür zum Behinderten-WC



Alarm im Behinderten-WC



Waschbecken



Behinderten-WC



Wickeltisch

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg vom Eingang zu den öffentlichen WCs



Weg zu den Toiletten
und zum Strand

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 70 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Tür zum Damen-WC



Eingang Damen-WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.