
Alfsee Ferien- und Erlebnispark – Campingplatz

Am Campingpark 10
49597 Rieste

Tel: +49 546 492120

info@alfsee.de
www.alfsee.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Januar 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Alfsee Ferien- und
Erlebnispark –
Campingplatz

© Alfsee GmbH

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkstreifen an Zufahrt



Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 5000 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 3 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Parkstreifen vor der Rezeption für Kurzparker

Weg zum Eingang Alfsee-Center



Weg außen

©Simon Kesting



Weg außen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich

Eingangsbereich Piazza (Rezeption)



Eingangsbereich
Piazza

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingangsbereich Vorfahrt (Rezeption)



Eingang Vorfahrt

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Weg außen

Weg zum Eingang Alfsee-Center



Weg außen

©Simon Kesting



Weg außen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Piazza



Piazza

©Simon Kesting



Piazza

©Simon Kesting

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 30 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Rezeption



Rezeption

©Simon Kesting

Rezeption



Schalter/Tresen/ Kasse


©Simon Kesting

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Alfsee-Center



Alfsee-Center

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Campingplatz "Sternengarten"



Campingplatz "Sternengarten"

©Simon Kesting

CP Sternengarten: Stellplatz 84



Stellplatz 84

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 1000 cm

Stellplatzlänge: 1000 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Stellplatzfläche verdichteter Rasen, 80er Stellplätze am nächsten Zum Sanitärhaus

Weg außen

Asphalt-Straße



Asphalt-Straße

©Simon Kesting



Asphalt-Straße

©Simon Kesting



Asphalt-Straße

©Simon Kesting

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Schotterweg



Schotterweg "Pferdekoppel"

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Campingplatz



Blankomodul

©Simon Kesting

Im Angebot sind die Campingplätze "Sternengarten" und "Sonnengarten" mit ca. 200–300 Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte. Alle Plätze mit eigenem Stromanschluss und Anschlussmöglichkeit für Wasser.

Für Durchreisende mit Wohnmobil steht ein "Reisemobilhafen" und eine "Wohnmobilwiese" zur Verfügung.

Zufahrtstraßen sind asphaltiert, die übrigen Straßen und Wege bestehen aus Schotter bzw. wassergebundener Decke. Die Bereiche um die Sanitärgebäude sind gepflastert. Die Stellplätze selbst bestehen aus Rasenfläche.

Die Topographie des Platzes ist flach, es gibt keine nennenswerten Steigungen oder Gefälle. Im Abstand von ca. 150 m befinden sich mehrere Sanitärgebäude mit Behinderten-Bädern auf dem Platz.

Campingplatz "Sonnengarten"



Campingplatz "Sonnengarten"

©Simon Kesting

CP Sonnengarten: Stellplatz 616



Stellplatz 616

©Simon Kesting



Stellplatz 616

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen

Asphalt-Straße



Asphalt-Straße

©Simon Kesting



Asphalt-Straße

©Simon Kesting



Asphalt-Straße

©Simon Kesting

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Schotterweg



Schotterweg
"Pferdekoppel"

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Pflasterfläche um Sanitärgebäude S4



Pflasterfläche um S4

©Simon Kesting



Pflasterfläche um S4


©Simon Kesting

Breite des Weges: 192 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Campingplatz



Blankomodul

©Simon Kesting

Im Angebot sind die Campingplätze "Sternengarten" und "Sonnengarten" mit ca. 200–300 Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte. Alle Plätze mit eigenem Stromanschluss und Anschlussmöglichkeit für Wasser.

Für Durchreisende mit Wohnmobil steht ein "Reisemobilhafen" und eine "Wohnmobilwiese" zur Verfügung.

Zufahrtstraßen sind asphaltiert, die übrigen Straßen und Wege bestehen aus Schotter bzw. wassergebundener Decke. Die Bereiche um die Sanitärgebäude sind gepflastert. Die Stellplätze selbst bestehen aus Rasenfläche.

Die Topographie des Platzes ist flach, es gibt keine nennenswerten Steigungen oder Gefälle. Im Abstand von ca. 150 m befinden sich mehrere Sanitärgebäude mit Behinderten-Bädern auf dem Platz.

Sanitärgebäude S4 (Sonnengarten)



Sanitärgebäude S4
(Sonnengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S4
(Sonnengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S4
(Sonnengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S4
(Sonnengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S4
(Sonnengarten)

©Simon Kesting

Eingang Sanitärgebäude S4



Eingang S4

©Simon Kesting



Eingang S4

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Barrierefreies Bad im S4



Barrierefreies Bad im S4

©Simon Kesting



Barrierefreies Bad im S4

©Simon Kesting



Barrierefreies Bad im S4

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: nur mit Euroschlüssel zugänglich

Pflasterfläche um Sanitärgebäude S4



Pflasterfläche um S4

©Simon Kesting



Pflasterfläche um S4

©Simon Kesting

Breite des Weges: 192 cm

Länge des Weges: 10 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Flur im S4



Flur im S4

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Sanitärgebäude S1 (Sternengarten)



Sanitärgebäude S1
(Sternengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S1
(Sternengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S1
(Sternengarten)

©Simon Kesting



Sanitärgebäude S1
(Sternengarten)

©Simon Kesting

Eingangsbereich zum S1



Eingangsbereich zum
S1

©Simon Kesting



Eingangsbereich zum
S1

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Behindertengerechtes Bad S1



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting



Behindertengerechtes
Bad S1

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Bad mit Euroschlüssel zugänglich

Pflasterweg zum Sanitärgebäude S1



Pflasterweg zum Sanitärgebäude S1

©Simon Kesting



Pflasterweg zum Sanitärgebäude S1

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

Flur Sanitärgebäude S1



Flur Sanitärgebäude S1

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 13 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

WC im Alfsee-Center



WC im Alfsee-Center

©Simon Kesting



WC im Alfsee-Center

©Simon Kesting



WC im Alfsee-Center

©Simon Kesting

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (im Alfsee Center)



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Gastronomie



Gastronomie

©Simon Kesting

Restaurant Alfsee Piazza



Restaurant Alfsee
Piazza

©Simon Kesting



Restaurant Alfsee
Piazza

©Simon Kesting



Restaurant Alfsee
Piazza

©Simon Kesting

Siehe PA-11011-2019

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Anmeldung erbeten, Hundepplätze und Hundefreie Plätze verfügbar

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: vom benachbarten Sanitätshaus möglich

Die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite abrufbar.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Simon Kesting

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind teilweise gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Folgende Bereiche sind nicht gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet: Freiflächen nur entlang der Hauptwege beleuchtet

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.