

## Dorf Wangerland

Jeversche Straße 100  
26434 Hohenkirchen /  
Wangerland

Tel: +49 4463 80979100

reservierung@dorf-wangerland.de  
<http://www.dorf-wangerland.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ansicht des Dorfes  
vom Wasser aus



Strandbereich



Zimmer



Unterkunftsbeispiel



Badesee



Veranstaltungen



Restaurant



Achterbahn



Karusells

---

## Parken

---



Parken

©Joke Pouliart

---

## Parkplätze vor Rezeption und Hotel- bzw. Restauranteingang

---



Parkplätze vor  
Rezeption und  
Hotel- bzw.  
Restauranteingang

©Joke Pouliart

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

# Eingänge: Haus 7 / Tagungszentrum,

## Eingangsbereich

### Eingangsbereich Tagungszentrum

---



Weg zum  
Eingangsbereich  
Tagungszentrum

©Joke Pouliart



Eingangsbereich  
Tagungszentrum

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

### Eingangsbereich Haus 7

---



Weg zum  
Eingangsbereich Haus  
7

©Joke Pouliart



Eingangsbereich Haus  
7

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

---

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Türanlagen/ Eingänge zu allen Häusern

## Rezeption

---



Rezeption

©Joke Pouliart

---

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Rezeption

---



Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 112 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Weg außen

### Außenanlage auf dem Hotelgelände

---



Außenanlage auf dem Hotelgelände

©Joke Pouliart



Außenanlage auf dem Hotelgelände

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 28 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 28 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Anlage ist mit dem Auto befahrbar. So sind lediglich die Wege vom Parkplatz ins Gebäude zurückzulegen.

### Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Rezeption

---



Weg zwischen Parkplatz für Menschen mit Behinderung und Rezeption

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 200 cm

---

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

## Familienzimmer (Zimmer 720)

### Familienzimmer für Menschen mit Behinderungen (Zimmer 720)

---



Extra Schlafräum im Familienzimmer



Familienzimmer für Menschen mit Behinderungen (Zimmer 720)

©Joke Pouliart



Familienzimmer für Menschen mit Behinderungen (Zimmer 720)

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 263 cm tief und 155 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 390 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 500 cm

---

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 127 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 500 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 58 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Familienzimmer ist baugleich mit dem Doppelzimmer, allerdings gibt es hier einen kleinen angrenzenden Schlafräum für die Kinder (siehe Foto).

## Bad im Familienzimmer (mit Schiebetür)

---



Bad im Familienzimmer



Waschbecken Bad im Familienzimmer



Dusche Bad im Familienzimmer



Schiebetür zum Bad

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 175 cm tief und 246 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 234 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 159 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 74 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 234 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 182 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 147 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 147 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 89 cm

Höhe der Duscharmatur: 113 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur vom Eingang zu den Zimmern

---



Flur vom Eingang zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zur Terrasse

---



Tür zur Terrasse

©Joke Pouliart



Tür zur Terrasse

©Joke Pouliart

---

Lichte Breite des Durchgangs: 111 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 4 cm

# Restaurant

---



Restaurant

©Joke Pouliart

---

## Eingangsbereich Restaurant

---



Eingangsbereich Restaurant

©Joke Pouliart



Tür zum Eingangsbereich des Restaurants

©Joke Pouliart

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 172 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 290 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Speisesaal

---



Speisesaal



Durchgang im Speisesaal

---



Buffettische

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

## Gang vom Eingang bzw. WC zum Restaurant

---



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 280 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Flügel Tür zwischen Gang und Speiseraum

---



Flügel Tür zwischen  
Gang und Speiseraum

©Joke Pouliart

---

Lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant

### Öffentliches WC im Restaurant

---



Öffentliches WC 2, im Restaurant



Waschbecken  
Öffentliches WC 2



Öffentliches WC 2



Eingang Öffentliches WC 2



Tür Öffentliches WC 2

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 500 cm tief und 120 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt ein weiteres WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum in Entfernung von ca. 150m. Dieses WC ist besser anfahrbar und hat größere Bewegungsräume.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 67 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 136 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 136 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Gang vom Eingang bzw. WC zum Restaurant

---



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant



Gang vom Eingang  
bzw. WC zum  
Restaurant

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 280 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tagungsraum Spiekeroog

---



Tagungsraum  
Spiekeroog

©Joke Pouliart

## Raum

### Tagungsraum Spiekeroog

---



Tagungsraum  
Spiekeroog



Tagungsraum  
Spiekeroog

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 650 m

TIEFE des Raums: 900 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 650 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt insgesamt 5 Tagungsräume (Spiekeroog, Norderney, Langeoog, Borkum und Wangerooge), die über das gleiche Foyer/den gleichen Flur erreichbar sind. Die Bestuhlung ist frei wählbar.

## Lobby vor den Tagungsräumen

---



Lobby vor den  
Tagenräumen

©Joke Pouliart



Lobby vor den  
Tagenräumen

©Joke Pouliart

---

BREITE des Raums: 13 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hilfsmittel können über die Firma CBC Wittmund kostenpflichtig organisiert werden. Beratung bei der Buchung möglich.

Anmerkungen für den Gast: W-Lan im Tagungszentrum und im Restaurant verfügbar

---

## Doppelzimmer (Zimmer 721)

---



Doppelzimmer  
(Zimmer 721)

©Joke Pouliart

---

## Doppelzimmer für Menschen mit Behinderungen (Zimmer 721)

---



Doppelzimmer  
für Menschen mit  
Behinderungen  
(Zimmer 721)

©Joke Pouliart



Doppelzimmer  
für Menschen mit  
Behinderungen  
(Zimmer 721)

©Joke Pouliart

---

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 390 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 390 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 500 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 500 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 58 cm

---

Breite des Bettes: 180 cm

## Bad im Doppelzimmer

---



Bad im Doppelzimmer



Bad im Doppelzimmer

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 170 cm tief und 260 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 10 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 230 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 230 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 74 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 241 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 211 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm

Höhe der Duscharmatur: 116 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur vom Eingang zu den Zimmern

---



Flur vom Eingang zu den Zimmern

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 152 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

# WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum

---



WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum

©Joke Pouliart

---

## WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum

---



Waschbecken im WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum



WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum



WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum



Tür zwischen Flur und WC für Menschen mit Behinderung im Tagungszentrum

©Joke Pouliart

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 125 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

---

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 44 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 61 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 168 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Weg vom Tagungsraum Spiekeroog zum WC für Menschen mit Behinderung

---



Weg vom  
Tagungsraum  
Spiekeroog zum WC  
für Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 238 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## ÖPNV / Bushaltestelle

### Bussteig

---



Bahn-/Bussteig/  
Schiffsanleger

©Joke Pouliart

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 300 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

### Weg außen von der Bushaltestelle zur Rezeption

---



Weg außen von der  
Bushaltestelle zur  
Rezeption

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.