

## Bade:Haus Norderney

Am Kurplatz 2  
26548 Norderney

Tel: +49 4932 891400  
Fax:

badehaus@norderney.de  
[www.norderney.de](http://www.norderney.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Mai 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Bade:Haus  
Norderney

## Parken

### Parkplatz Am Weststrand



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 355 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
250 m

## Weg außen vom Weststrand Parkplatz und Haltestelle zum Eingang Badehaus

---



Weg vom Parkplatz  
und ÖPNV zum  
Eingang Bade: Haus

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## ÖPNV

### Bussteig am Weststrand

---



Haltestelle Am  
Weststrand



Beschilderung an  
der Haltestelle

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 150 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 400 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Bus absenkbar

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Weg außen vom Weststrand Parkplatz und Haltestelle zum Eingang Badehaus

---



Weg vom Parkplatz  
und ÖPNV zum  
Eingang Bade: Haus

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Eingang

### Eingang Bade:Haus

---



Bade:Haus  
Norderney Eingang



Eingangstür  
Bade:Haus

---

#### Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 421 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 235 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Kasse

### Schalter / Kasse für alle Bereiche (3 Ebenen)

---



Kasse / Tresen  
Bade:Haus

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 1000 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 410 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 98 cm breit.

## Flur/Weg/Gang innen

Weg durch das Foyer Haupteingang Bade: Haus zu Tür zur Kasse / Tresen

---



Foyer, Weg zur  
Kasse / Tresen

---


Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 1000 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Weg von Schalter / Kasse zum Aufzug

---



Kassendurchgang  
Weg zum Aufzug  
und Treppe



Weg / Gang zum  
Aufzug

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 193 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Wasserebene (1): Öffentliches WC

Treppenhaus vor dem Aufzug

---



Raum vor dem  
Aufzug

---

Tür zum Raum

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 193 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 433 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 5,1 m

TIEFE des Raums: 8,2 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 282 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Wasserebene (1)

---



WC für Menschen mit Behinderung auf der Wasserebene



Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 390 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 147 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 139 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 72 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 390 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 120 cm tief.

Der Toilettensitz ist 51 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 86 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 86 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 186 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 148 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist eine Klappliege vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 131 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 260 cm tief.

## Treppe von der Kasse zur Wasserebene (1)

---



Treppe zwischen  
Kassenebene /  
Eingang und  
Wasserebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zu den Ebenen Feuer (2) und Wasser (1)

---



Auszug zwischen  
den Ebenen  
und dem  
Eingangsbereich /  
Kasse



Bedienfeld im  
Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 259 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 394 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 159 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 402 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 188 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 125 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
101 cm

## Weg von Umkleide zu den Duschen und WC für Menschen mit Behinderung in der Wasserebene (1)

---



Weg von den  
Umkleiden zu den  
Saunabereichen  
(Feuerebene )

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 90 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist ein Drehkreuz das durch das Personal auf Durchgang umgestellt werden kann , die Durchgangsbreite ist 88cm

## Wasserebene (1): Spa Badebereich

### Raum

#### Ruheraum Wasserebene (1)

---



Ruheraum  
(Wasserebene)



Tür zum Ruheraum

---

#### Tür zum Raum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 158 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 486 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 155 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

### Massageraum

---



Massageraum

---

Tür zum Raum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 3,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Schwimmbad/Strand

### Schwimmbecken innen - Wasserebene (1)

---



Schwimmbecken  
Wasserebene

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Verschiedene Themenbecken und Wassererlebnisse auf der Wasserebene

### Außenbecken - Wasserebene (1)

---



Türe / Schleuse  
zum Außenbecken



Außenbecken  
Wasserebene

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

## Treppe von der Kasse zur Wasserebene (1)

---



Treppe zwischen  
Kassenebene /  
Eingang und  
Wasserebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zu den Ebenen Feuer (2) und Wasser (1)

---



Auszug zwischen  
den Ebenen  
und dem  
Eingangsbereich /  
Kasse



Bedienfeld im  
Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 259 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 394 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 159 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 402 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 188 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 125 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 101 cm

## Weg vom Aufzug Wasserebene (1) zu Ruheraum und Bad

Länge (Flur/Weg/Gang): 16 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 155 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Tür

#### Tür zwischen Aufzug Wasserebene (1) und Flur zu Bad und Ruheraum

---



Tür vom Aufzug auf dem Weg zum Flur zur Wasserebene und Ruheraum

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 413 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

#### Tür zwischen Ruheraum und Bad in der Wasserebene (1)

---



Tür zwischen Ruheraum und Bad auf der Wasserebene

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 155 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 5 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Thalassoebene (3): Familienbad

### Spaßbad in der Thalassoebene (3)

---



Erlebnisbecken/  
Familienbad in der  
Thalassoebene

---

#### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Leiter mit Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Die Rampe hat eine Längsneigung von 3%.

### Treppe zum Bad in der Thalassoebene (3)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Rampe auf dem Weg zur Außentür vom Bad zum Außenbereich mit Dünensauna in der Thalassoebene (3)

---



Rampe auf  
dem Weg zum  
Aussenbereich der  
Thalassoebene

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 123 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 11 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 250 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 11 m

---

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 180 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 160 cm

## Hublift zwischen Thalassoebene (3) und Wasserebene (1)

---



Hublift auf dem Weg zwischen Thalassoebene und Wasserebene

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 180 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 211 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 92 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 285 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Anmerkungen für den Gast: Der Lift ist ein Hublift. Die maximale Tragkraft des Liftes sind 300 kg. Bedienung mit Schwimmbadpersonal

## Flur/Weg/Gang innen

Weg von den Umkleiden zu Duschen, WC und Bad in der Thalassoebene (3)

---



Weg von den Umkleiden zur Dusche (Thalassoebene)



Weg von den Umkleiden zu den Duschen (Thalassoebene)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von der Dusche für Herren / Damen zum Bad

---



Weg / Flur von den  
Umkleiden Damen  
und Herren zur  
Treppe zum Bad

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tür zwischen Kasse und Gang zur Umkleide Familienbad

---



Kassendurchgang,  
Tür zur  
Thalassoebene

---

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 270 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 190 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür vom Bad zum Außenbereich in der Thalassoebene (3)

---



Tür zum  
Aussenbereich  
(Thalassoebene )

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 139 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 104 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

## Tür zwischen Dusche Herren und Weg zum Bad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 148 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 809 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür zwischen Weg von Dusche für Herren und Bad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 195 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 163 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Feuerebene (2): Sauna

### Kasse im Saunabereich



Tresen / Kasse im Saunabereich

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 209 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 244 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 133 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 113 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Dusche in der Feuerebene (2)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 109 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 390 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 361 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 119 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Raum

### Ruhebereich I in der Feuerebene (2)



Ruheraum1  
Feuerebene  
(Sauna)



Ruhelogen auf der  
Feuerebene

## Tür zum Raum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 119 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 284 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 15,3 m

TIEFE des Raums: 2,81 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 61 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt weitere kleine Ruhezone mit Blick auf die Wasserebene

## Ruhebereich II in der Feuerebene

---



Ruhebereich  
2 Feuerebene  
(Sauna)

---

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 8,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 152 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Schweigeraum in der Feuerebene (2)

---



Schweigeraum  
Feuerebene  
(Sauna)



Tür zum  
Schweigeraum

---

## Tür zum Raum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 307 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 323 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

BREITE des Raums: 8,55 m

TIEFE des Raums: 6,4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 260 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Sauna

### Dampfbad

---



Tür zum Dampfbad



Dampfbad  
Feuerebene  
(Sauna)

---

### Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 147 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 323 cm.

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Kleiderhaken sind in der Höhe von 160cm angebracht.

## Sauna 55°

### Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 137 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 97 cm.

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Verschiedene "Feuerthemen" (Sauna)

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppe zwischen Wasserebene (1) und Feuerebene (2)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe ist 182cm breit.

### Treppe von der Kasse zur Wasserebene (1)



Treppe zwischen  
Kassenebene /  
Eingang und  
Wasserebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zu den Ebenen Feuer (2) und Wasser (1)

---



Auszug zwischen  
den Ebenen  
und dem  
Eingangsbereich /  
Kasse



Bedienfeld im  
Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 259 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 394 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 159 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 402 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 188 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 125 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
101 cm

## Weg von Aufzug zu Restaurant und Saunabereich in der Feuerebene (2)

---



Weg von den  
Umkleiden zu den  
Saunabereichen  
(Feuerebene )

Länge (Flur/Weg/Gang): 90 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

---

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist ein Drehkreuz das durch das Personal auf Durchgang umgestellt werden kann , die Durchgangsbreite ist 88cm

## Tür

### Tür zwischen Aufzug Wasserebene (1) und Flur zu Bad und Ruheraum

---



Tür vom Aufzug auf dem Weg zum Flur zur Wasserebene und Ruheraum

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 413 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### Tür zwischen Umkleide und Sanitärraum in der Wasserebene (1) zum Weg in die Feuerebene (Sauna)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 117 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 146 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 153 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Technische Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: Auf zur zwischen Foyer - Wasserebene - Feuerebene (Bogen M012)

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter für das Bad

## Thalassoebene (3): Dusche und Umkleide

### Dusche für Herren und Damen in der Umkleide in der Thalassoebene (3)

Tür zum Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 174 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 226 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zu den Duschen für Damen und Herren ist baugleich.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 174 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 375 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 378 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dusche für Damen baugleich

## Umkleiden in der Thalassoebene (3)

---



Umkleidebereich in  
der Thalassoebene

---

### Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 90 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 95 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 122 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Kleiderhaken sind in einer Höhe von 150cm angebracht.

## Treppe zum Gang zu den Umkleiden in der Thalassoebene (3)

---



Treppe vom  
Eingang /  
Kassendurchgang  
zu den  
Sammelumkleiden  
der Thalassoebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 5

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe im Gang zu den Umkleiden in der Thalassoebene (3)

---



Rampe zu den Umkleiden der Thalassoebene

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 29 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 90 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 3 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 3 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 271 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 182 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 389 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 173 cm

## Hublift zwischen Thalassoebene (3) und Wasserebene (1)

---



Hublift auf dem Weg zwischen Thalassoebene und Wasserebene

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 180 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 211 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 92 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 285 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Anmerkungen für den Gast: Der Lift ist ein Hublift. Die maximale Tragkraft des Liftes sind 300 kg.  
Bedienung mit Schwimmbadpersonal

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg von der Treppe / Rampe zu den Umkleiden im Thalassobereich (3)

---



Weg von der  
Treppe / Rampe  
zu den Umkleiden  
(Thalassoebene)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 264 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Weg von den Umkleiden zu Duschen, WC und Bad in der Thalassoebene (3)

---



Weg von den  
Umkleiden  
zur Dusche  
(Thalassoebene)



Weg von den  
Umkleiden zu  
den Duschen  
(Thalassoebene)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Tür zwischen Kasse und Gang zur Umkleide Familienbad

---



Kassendurchgang,  
Tür zur  
Thalassoebene

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 270 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 190 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Feuerebene (2): Restaurant

### Restaurant im Saunabereich

---



Gastronomiebereich  
in der Feuerebene  
(Sauna)

---

#### Tür zum Speiseraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 209 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 343 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

### Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen Wasserebene (1) und Gastronomie in der Feuerebene (2)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 15,9 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppe von der Kasse zur Wasserebene (1)

---



Treppe zwischen  
Kassenebene /  
Eingang und  
Wasserebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zu den Ebenen Feuer (2) und Wasser (1)

---



Auszug zwischen  
den Ebenen  
und dem  
Eingangsbereich /  
Kasse



Bedienfeld im  
Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 259 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 394 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 159 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 402 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 188 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 125 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
101 cm

## Weg von Aufzug zu Restaurant und Saunabereich in der Feuerebene (2)

---



Weg von den  
Umkleiden zu den  
Saunabereichen  
(Feuerebene )

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 90 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist ein Drehkreuz das durch das Personal auf Durchgang umgestellt werden kann , die Durchgangsbreite ist 88cm

## Tür

Tür zwischen Aufzug Wasserebene (1) und Flur zu Bad und Ruheraum

---



Tür vom Aufzug auf  
dem Weg zum Flur  
zur Wasserebene  
und Ruheraum

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 413 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Umkleide und Sanitärraum in der Wasserebene (1) zum Weg in die Feuerebene (Sauna)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 117 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 146 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 153 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Wasserebene (1): Spa Umkleide

### Umkleidekabine in der Wasserebene (1)

---



Umkleidebereich  
Wasserebene

---

#### Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 72 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 145 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 266 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 252 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Umkleide für Menschen mit Behinderung als kombinierter Sanitärraum / Dusche / WC als extra Raum

### Treppe von der Kasse zur Wasserebene (1)

---



Treppe zwischen  
Kassenebene /  
Eingang und  
Wasserebene

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 14,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug zu den Ebenen Feuer (2) und Wasser (1)

---



Auszug zwischen  
den Ebenen  
und dem  
Eingangsbereich /  
Kasse



Bedienfeld im  
Aufzug

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 259 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 394 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 102 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 159 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 402 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 188 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 125 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
101 cm

## Weg von Umkleide zu den Duschen und WC für Menschen mit Behinderung in der Wasserebene (1)

---



Weg von den  
Umkleiden zu den  
Saunabereichen  
(Feuerebene )

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 90 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang ist ein Drehkreuz das durch das Personal auf Durchgang umgestellt werden kann , die Durchgangsbreite ist 88cm

## Tür zwischen Kasse und Aufzug zur Umkleide für Menschen mit Behinderung

---



Tür auf dem Weg zum Aufzug

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 193 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 433 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Thalassoebene (3): Sauna

### Dünensauna - auch für Kinder - in der Thalassoebene (3)

---



Dünensauna



Tür zur Dünensauna

---

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

---

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 80 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank - Tiefe: 300 cm.

Anmerkungen für den Gast: Kleiderhaken sind in der Höhe von 160cm angebracht.

## Weg aussen vom Erlebnisbad zur Dünensauna

Breite des Weges: 90 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Treppe zur Tür zum Außenbereich in der Thalassoebene (3) mit Dünensauna



Treppe zum  
Aussenbereich der  
Thalassoebene

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe auf dem Weg zur Außentür vom Bad zum Außenbereich mit Dünensauna in der Thalassoebene (3)



Rampe auf dem Weg zum Aussenbereich der Thalassoebene

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 123 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 11 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 250 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 11 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 180 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 160 cm

## Hublift zwischen Thalassoebene (3) und Wasserebene (1)

---



Hublift auf dem Weg zwischen Thalassoebene und Wasserebene

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 180 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 211 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 92 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 285 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Anmerkungen für den Gast: Der Lift ist ein Hublift. Die maximale Tragkraft des Liftes sind 300 kg. Bedienung mit Schwimmbadpersonal

## Weg von Bad zum Außenbereich mit Dünensauna in der Thalassoebene (3)

---



Wege in der Thalassoebene



Wege um das Becken / Bad zum Aussenbereich

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Thalassoebene (3): Öffentliches WC

### Thalassoebene (3): Öffentliches WC im Bereich Familienbad (3)

WC

Es ist ein Damen-WC. Es ist ein Herren-WC.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

## Hublift zwischen Thalassoebene (3) und Wasserebene (1)

---



Hublift auf dem Weg zwischen Thalassoebene und Wasserebene

---

Breite der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 180 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Einstieg: 211 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 89 cm

Kabinengröße innen - Breite: 92 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 130 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

---

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 285 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Anmerkungen für den Gast: Der Lift ist ein Hublift. Die maximale Tragkraft des Liftes sind 300 kg.  
Bedienung mit Schwimmbadpersonal

## Weg von den Umkleiden zu Duschen, WC und Bad in der Thalassoebene (3)

---



Weg von den Umkleiden zur Dusche (Thalassoebene)



Weg von den Umkleiden zu den Duschen (Thalassoebene)

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 147 cm

Kein Durchgang vorhanden.