
Nordseetherme Benersiel

Schulstraße 4
26427 Benersiel

Tel: +49 4971 9170

nordseeurlaub@bensersiel.de
<https://www.benersiel.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. November 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Nordseetherme
Benersiel

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Parkplatz



Parkplatz
©Joke Pouliart



Parkplatz
©Joke Pouliart

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 346 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang
©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang
©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang
©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 155 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Eingang



Eingang

©Joke Pouliart

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 186 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg außen vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 155 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Windfang



Windfang

©Joke Pouliart



Windfang

©Joke Pouliart



Windfang

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Joke Pouliart

Kasse Sauna, Shop und Schwimmbad



Kasse Sauna und Schwimmbad

©Joke Pouliart



Kasse Sauna und Schwimmbad

©Joke Pouliart



Kasse Sauna, Shop und Schwimmbad

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 230 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 94 cm breit.

Foyer und Shop



Foyer, Shop

©Joke Pouliart



Foyer, Shop

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 186 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Umkleide



Umkleide

©Joke Pouliart

Raum zwischen Foyer und Umkleidekabine



Raum zwischen Foyer
und Umkleidekabine

©Joke Pouliart



Raum zwischen Foyer
und Umkleidekabine

©Joke Pouliart



Raum zwischen Foyer und Umkleidekabine

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 116 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 232 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 25 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Umkleidekabine



Umkleidekabine

©Joke Pouliart



Umkleidekabine

©Joke Pouliart



Umkleidekabine

©Joke Pouliart

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 189 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 189 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 153 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 189 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Dusche Schwimmbadbereich

Dusche im Schwimmbadbereich



Dusche im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart



Dusche im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart



Dusche im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 212 cm tief und 213 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 212 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 213 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 100 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden. Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 15 cm

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Dusche Saunabereich innen



WC, Dusche,
Waschraum

©Joke Pouliart

Dusche im Saunabereich innen



Dusche im
Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Dusche im
Saunabereich innen

©Joke Pouliart

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 126 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 139 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 113 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Finnische Sauna im Innenbereich

Raum

Saunabereich innen



Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Saunabereich innen

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Vorraum/ Zugang zum Saunabereich



Vorraum/ Zugang zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Vorraum/ Zugang zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Vorraum/ Zugang zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 108 cm

Ruheraum im Saunabereich innen



Ruheraum im Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Ruheraum im Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Tür zwischen Ruheraum und Saunabereich innen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Finnische Sauna im Innenbereich



Finnische Sauna im Innenbereich

©Joke Pouliart



Finnische Sauna im Innenbereich

©Joke Pouliart



Finnische Sauna im Innenbereich

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 73 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 191 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 96 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 191 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 96 cm

Treppe zwischen Saunabereich und Finnischer Sauna



Treppe zwischen Saunabereich und Finnischer Sauna

©Joke Pouliart



Treppe zwischen Saunabereich und Finnischer Sauna

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Sanarium im Innenbereich

Raum

Vorraum/ Zugang zum Saunabereich



Vorraum/ Zugang
zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Vorraum/ Zugang
zum Saunabereich

©Joke Pouliart



Vorraum/ Zugang
zum Saunabereich

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 108 cm

Saunabereich innen



Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Saunabereich innen

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 14 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Ruheraum im Saunabereich innen



Ruheraum im Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Ruheraum im Saunabereich innen

©Joke Pouliart



Tür zwischen Ruheraum und Saunabereich innen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Sanarium im Innenbereich



Sanarium im
Innenbereich

©Joke Pouliart



Sanarium im
Innenbereich

©Joke Pouliart



Sanarium im
Innenbereich

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 73 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 171 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 171 cm

Treppe zwischen Saunabereich und Sanarium



Treppe zwischen Saunabereich und Sanarium

©Joke Pouliart



Treppe zwischen Saunabereich und Sanarium

©Joke Pouliart



Treppe zwischen Saunabereich und Sanarium

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Banja Sauna im Außenbereich

Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna



Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna

©Joke Pouliart



Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna

©Joke Pouliart

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 95 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Breite des Zugangs in die Dusche 65cm, Alternative Dusche im Innenbereich

Saunabereich außen



Saunabereich außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 166 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Tauchbecken im Aussenbereich



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Banja-Sauna im Aussenbereich



Banja-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Banja-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Banja-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 73 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 94 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 335 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 188 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 253 cm

Aufguss-Sauna im Außenbereich



Saunabereich

©Joke Pouliart

Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna



Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna

©Joke Pouliart



Dusche/Abkühlung nach Saunagang im Aussenbereich Sauna

©Joke Pouliart

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 95 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 112 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Breite des Zugangs in die Dusche 65cm, Alternative Dusche im Innenbereich

Saunabereich außen



Saunabereich außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen

©Joke Pouliart



Saunabereich außen

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 166 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Tauchbecken im Aussenbereich



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Tauchbecken im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Aufguss-Sauna im Aussenbereich



Aufguss-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Aufguss-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Aufguss-Sauna im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 126 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 126 cm

Flur zwischen Saunabereich außen und Aufguss-Sauna




Flur zwischen Saunabereich außen und Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart



Flur zwischen Saunabereich außen und Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart



Flur zwischen Saunabereich außen und Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 214 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Saunabereich außen und Flur zur Aufguss-Sauna



Tür zwischen Saunabereich außen und Flur zur Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart



Tür zwischen Saunabereich außen und Flur zur Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart



Tür zwischen Saunabereich außen und Flur zur Aufguss-Sauna

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Schwimmbadbereich



Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

Ruhebereich



Ruhebereich

©Joke Pouliart



Ruhebereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 107 cm

Schwimmbad/Strand

Familienbecken



Familienbecken

©Joke Pouliart



Familienbecken

©Joke Pouliart



Familienbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Relaxbecken



Relaxbecken

©Joke Pouliart



Relaxbecken

©Joke Pouliart



Relaxbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Kinderbecken



Kinderbecken

©Joke Pouliart



Kinderbecken

©Joke Pouliart



Kinderbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen hochliegenden Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang.

Plantschbecken



Plantschbecken

©Joke Pouliart



Plantschbecken

©Joke Pouliart



Plantschbecken

©Joke Pouliart

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen
Umkleidekabine
und Dusche/
Schwimmbadbereich/
Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Fitnessbereich



Fitnessbereich

©Joke Pouliart

Raum

Raum vor Fitnessbereich



Raum vor
Fitnessbereich

©Joke Pouliart



Raum vor
Fitnessbereich

©Joke Pouliart



Raum vor Fitnessbereich

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Fitnessraum



Fitnessraum

©Joke Pouliart



Fitnessraum

©Joke Pouliart



Fitnessraum

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür, kann aber auf eine dauerhafte und durchgehende Öffnung eingestellt werden.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 21 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 152 cm

Flur zwischen Foyer und Fitnessbereich



Flur zwischen Foyer
und Fitnessbereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC im Foyer



Öffentliches WC im
Foyer

©Joke Pouliart

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 198 cm tief und 103 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 39 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 90 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 90 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 103 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 77 cm

Flur zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung



Flur zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart



Flur zwischen Foyer und WC für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 291 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC im Schwimmbadbereich



Öffentliches WC im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich



WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart



WC für Menschen mit Behinderung im Schwimmbadbereich

©Joke Pouliart

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 158 cm tief und 106 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 106 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 64 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 103 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 86 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 53 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 132 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart



Flur/Weg zwischen Umkleidekabine und Dusche/ Schwimmbadbereich/ Saunabereich

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Bistro im Schwimmbadbereich

Tresen im Bistrobereich in der Schwimmhalle



Tresen im Bistrobereich in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Tresen im Bistrobereich in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Tresen im Bistrobereich in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 240 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Bistro in der Schwimmhalle



Bistro in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Bistro in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart



Bistro in der Schwimmhalle

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 127 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Bistro im Saunabereich



Gastronomie

©Joke Pouliart

Bistro im Saunabereich



Bistro im Saunabereich

©Joke Pouliart



Bistro im Saunabereich

©Joke Pouliart



Bistro im Saunabereich

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart



Alarm/Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Lifter für Schwimmbad, höhenverstellbare Sanitätsliege