

Molli Bär Freizeitpark

Industriering 2
49696 Molbergen

Tel: 04475 941515
Fax:

info@molli-baer.de
<https://www.molli-baer.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Oktober 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz \(Version 2.0.\)](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich \(Version 2.0\)](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich \(Version 2.0.\)](#), [Gang zwischen den Türen im Eingangsbereich \(Windfang\)](#), [Tür Eingangsbereich](#), [2. Tür nach Windfang im Eingangsbereich](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kassenbereich](#), [Weg von der Tür zur Kasse](#), [Weg innen von der Kasse zum öffentlichen WC](#), [Weg innen von der Kasse zum Cafe](#), [Weg von der Kasse zum Kiosk](#), [Beschilderung Kasse](#)

Attraktionen, Spielgeräte

Zugehörige Modulbögen: [Spielpark Geräte](#), [Tür 1 zum Spielpark mit Spielgeräten](#), [Tür 2 zum Spielpark mit Spielgeräten](#)

öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Version 2.0\)](#), [Weg innen von der Kasse zum öffentlichen WC](#), [Beschilderung zum öffentlichen WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

Gastronomie

Zugehörige Modulbögen: [Cafe](#), [Weg innen von der Kasse zum Cafe](#), [Beschilderung Cafe](#)

Kiosk

Zugehörige Modulbögen: [Kiosk \(Selbstbedienung\) befindet sich im Cafe](#), [Weg von der Kasse zum Kiosk](#), [Beschilderung Kiosk](#)

Parkplatz (Version 2.0.)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 270 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingangstür

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Tür geht von außen kommend nach innen auf (drücken)

Schalter/Tresen/Kasse

Kassenbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 300 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 104 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 95 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Kassenbereich für Rollstuhlfahrer in Sitzhöhe befindet sich hinter der Eintrittsschranke.

Kiosk (Selbstbedienung) befindet sich im Cafe

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 200 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 91 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 200 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Durchgang zur Selbstbedienung ist nur 70 cm breit. Das Kassenpersonal ist aber jederzeit ansprechbar und könnte bei der Bedienung unterstützen.

Cafe

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 220 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 28 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Der Cafébereich ist sehr grüßzügig. Alle Stühle und Tische lassen sich ohne weiteres verschieben. Der Sitzbereich ist zu Teilen auf einem Podest, welches mit einer Rampe zugänglich ist.

Spielpark Geräte

Der Spielbereich ist auch für Rollstühle befahrbar.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Breite: 90 cm.

Kleinste Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten - Tiefe: 200 cm.

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt Spielgeräte, die zugänglich und nutzbar für Rollstuhlfahrer sind.

Öffentliches WC (Version 2.0)

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist mit einem anderen Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 73 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 54 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 73 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 25 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 73 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 85 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 90 cm tief.

Der Toilettensitz ist 51 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 79 cm

Länge des linken Haltegriffs: 30 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 30 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 85 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 70 cm tief.

Anmerkungen für den Gast: Der Schlüssel ist an der Restaurant/Kiosk Kasse auf Nachfrage zu erhalten. Darauf wird mit einer Beschilderung hingewiesen

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt kein eindeutiges Blitzsignal aber die Notbeleuchtung blendet rot/rosa

Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich (Version 2.0)

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Flur/Weg/Gang innen

Gang zwischen den Türen im Eingangsbereich (Windfang)

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von der Tür zur Kasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg innen von der Kasse zum öffentlichen WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 29 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg innen von der Kasse zum Cafe

Länge (Flur/Weg/Gang): 60 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von der Kasse zum Kiosk

Länge (Flur/Weg/Gang): 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tür Eingangsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Tür geht von außen kommend nach innen auf ("drücken")

2. Tür nach Windfang im Eingangsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür geht von außen kommend nach innen auf (drücken).

Tür 1 zum Spielpark mit Spielgeräten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 230 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 350 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: die Tür zu den Spielgeräten ist immer geöffnet

Tür 2 zum Spielpark mit Spielgeräten

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist immer geöffnet