

## Otter-Zentrum Hankensbüttel

Sudendorfallée 1  
29386 Hankensbüttel

Tel: +49 5832 98080

AFS@OTTERZENTRUM.de  
<https://otterzentrum.de/otter-zentrum/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 26. Juli 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Otter-Zentrum  
Hankensbüttel

©Guido Frank

## Parken



Parken

# Parkplatz

---



Parkplatz

©Guido Frank

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

# Eingang

---



Eingang

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 148 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 700 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 300 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Kasse / Ticketschalter

### Kasse

---



Kasse

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 87 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 80 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 80 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 87 cm breit.

### Foyer

---



Foyer

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg innen im Kassensbereich

---



Weg innen im  
Kassensbereich

©Guido Frank

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zum Außengehege

---



Tür zum Außengehege

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

# Shop

## Raum

### Shopbereich

---



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank



Shopbereich

©Guido Frank

---

#### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 156 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Shoptresen 95 cm

## Foyer

---



Foyer

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg innen im Kassbereich

---



Weg innen im  
Kassenbereich

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Gastronomie

---



Gastronomie



Gastronomie

---

# Restaurant im Otterzentrum

---



Restaurant im Otterzentrum

©Guido Frank



Restaurant im Otterzentrum

©Guido Frank



Restaurant im Otterzentrum

©Guido Frank



Restaurant im Otterzentrum

©Guido Frank



Restaurant im Otterzentrum

©Guido Frank

---

## Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 165 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Außengastronomie ebenfalls vorhanden

## Foyer

---



Foyer

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg

---



Weg vom Parkplatz  
zum Restaurant

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Weg innen im Kassenbereich

---



Weg innen im  
Kassenbereich

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

---

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür Eingang von außen

---



Tür Eingang von außen

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 165 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Hauptwege

---



Hauptwege

## Rundweg im Otterzentrum

---



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



### Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

# Tiergehege

---



Tiergehege



Tiergehege

---

## Station/Objekt/Exponat außen

### Dachs (1)

---



Station/Objekt/  
Exponat außen

©Guido Frank



Station/Objekt/  
Exponat außen

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

### Otter (3)

---



Otter

©Guido Frank



Otter

©Guido Frank

---



## Otter

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Maderberatung (4 und 5)



### Maderberatung (5)

©Guido Frank



### Maderberatung (5)

©Guido Frank



### Maderberatung (5)

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes Filme

Anmerkungen für den Gast: Anhand von Autos und einem Geräteschuppen kann über das Leben und die Verhaltensweisen des Maders informiert werden.

## Otterbach (6)

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

Anmerkungen für den Gast: Gehege wird gerade renoviert, deshalb keine Fotos . Man kann von unten in das Gehege gucken. Dahin führt ein Weg mit 8 % Neigung, ca 15 m Länge

## Kleintierlebewesen (7)

---



Kleintierlebewesen (7)

©Guido Frank



Kleintierlebewesen (7)

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Iltis (8)

---



Iltis (8)

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

---

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Otterhund (9)

---



Otterhund

©Guido Frank



Otterhund

©Guido Frank



Otterhund

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Baummarder (10)

---



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank



Baummarder (10)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 180 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Otterwasserfall (11)

---



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank



Otterwasserfall (11)

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Nerz (12)

---



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank



Nerz (12)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 200 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes Filme

## Hermelin (2)



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank



Hermelin (2)

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 300 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

QR-Codes

## Weg außen

### Rundweg im Otterzentrum

---



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

## Weg zum Dachsgehege

---



Weg zum Dachsgehege

©Guido Frank



Weg zum Dachsgehege

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Weg zur Aussichtsplattform beim Otter (3)

---



Weg zur Aussichtsplattform beim Otter (3)

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 13 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 15 m.

## Steg beim Baumrarder

---



Steg beim  
Baumrarder

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## Weg zur Aussichtsplattform beim Wasserfall Otter

---



Weg zur  
Aussichtsplattform  
beim Wasserfall Otter

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 220 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 9 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

## Weg zur Beobachtung der Nerze

---



Weg zur Beobachtung  
der Nerze

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Allgemeine Exponate

---



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank



Allgemeine Exponate

©Guido Frank

---

Im Außenbereich gibt es einige Spielplätze und Exponate, die zum Mitmachen anregen.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

## Foyer

---



Foyer

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 111 cm tief und 213 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 56 cm  
BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 12 cm  
TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 56 cm  
BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm  
TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 32 cm  
Höhe des Toilettensitzes: 48 cm  
Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.  
Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.  
Höhe des rechten Haltegriffes: 90 cm  
Länge des rechten Haltegriffes: 20 cm  
Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 111 cm  
TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 213 cm  
Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm  
Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.  
Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Treppe

---



Treppe

©Guido Frank



Treppe

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4  
Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm  
Die Treppe hat gerade Läufe.  
Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Rampe zum WC

---



Rampe zum WC

©Guido Frank

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 9 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 136 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 250 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

## Weg innen im Kassenbereich

---



Weg innen im  
Kassenbereich

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zum WC

---



Tür zum WC

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel –  
Erstgespräch

©Guido Frank

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

# Wasserspielplatz

## Spielplatz

---



Spielplatz

©Guido Frank

---

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 150 cm

Die Erlebnisbereiche sind nicht mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.

Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg

---



Weg vom Parkplatz  
zum Restaurant

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

# Steg auf dem See

---



Steg auf dem See

---

## Weg außen

### Steg

---



Steg

©Guido Frank



Steg

©Guido Frank



Steg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Weg vom Parkplatz zum Restaurant / Spielplatz / Steg

---



Weg vom Parkplatz  
zum Restaurant

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 35 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Gastronomie im Außenbereich

### Rundweg im Otterzentrum

---



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



Rundweg im  
Otterzentrum

©Guido Frank



## Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



## Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



## Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank



## Rundweg im Otterzentrum

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 18 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Geringste Breite von 110 cm direkt zu Beginn des Rundwegs (roter Streifen). Ansonsten wassergebundene Decke mit ausreichend Breite.

## Mader Klause



### Blankomodul

©Guido Frank



### Blankomodul

©Guido Frank



### Blankomodul

©Guido Frank

---

Gastronomie geschlossen, deshalb nur Fotos