

Kurzbericht



Dinosaurier-Park Münchehagen | © Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co. KG

Dinosaurier-Park Münchehagen

Alte Zollstraße 5
31547 Rehburg-Loccum

Tel: +49 5037 9699990

info@dinopark.de
<http://www.dinopark.de>

Herzlich willkommen!

Das Freilichtmuseum Münchehagen ist Deutschlands größter wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark. Auf einem 2,5 km langen Rundweg erfahren die Besucher anhand von über 230 lebensechten Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren alles über die faszinierende Entwicklung des Lebens in der Erdgeschichte.

Führungen und Veranstaltungen verschiedenster Art – wie z.B. die T-rex-Tour oder Entdeckerstunde in der Präparationswerkstatt – bieten Spaß für die ganze Familie.

Bitte besuchen Sie für allgemeine Informationen die Webseite www.dinopark.de.

PRÜFERGEBNIS

für

Dinosaurier-Park Münnehagen

31547 Rehburg-Loccum, Zertifikats-ID: PA-00816-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Januar 2023 – Dezember 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Parkplätze vorhanden.
- 2,5 km langer Rundweg mit über 230 lebensgetreuen Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren.
- Verschiedene Führungen in Begleitung von Dinoexperten.
- Erlebnisstunden mit praktischen Arbeiten zur Förderung der kognitiven und motorischen Fähigkeiten.
- Aktionen: museumspädagogische Arbeit mit Kindern vom zweiten Lebensjahr bis zum Abiturientenalter.
- Hauseigenes Live-Präparationslabor, in dem alle Schritte der Dinoforschung mitverfolgt werden können.
- Schnellimbiss-Restaurant.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Parkanlage stufenlos zugänglich
- Alle für Gäste nutzbaren Räume sind stufenlos oder über Rampen erreichbar
- 88 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung
- Informationen zu den Exponaten sind taktil (Brailleschrift, Prismenschrift) erfassbar und fotorealistisch dargestellt
- Assistenzhunde willkommen
- Hilfsmittel: Rollstuhl

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 360 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 30 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 3 % über 8 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Haupteingang.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Bereiche sind ebenerdig oder über Rampen zugänglich.
Ausnahme: Die unteren Ebenen der Halle sind nur über gestaffelte Stufen zugänglich
- Die Rampe im Nationalen Geotop „Dinosaurierfährten“ hat eine maximale Neigung von 10 % und eine Gesamtlänge von 10 m.
- Die Brücke auf dem Rundweg hat eine maximale Neigung von 17 % und eine Gesamtlänge von 270 cm.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 88cm breit.
Ausnahme: Die Tür zum Imbiss ist 84 cm breit.
- Der Kassentresen ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Außenwege sind mindestens 180 cm breit, leicht begeh- und befahrbar und haben maximale Längsneigungen von bis zu 12%.
- Es sind meist Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Die Exponate/Stationen/Objekte sind überwiegend im Sitzen sichtbar.
- Im Imbiss im Park und im Selbstbedienungsrestaurant Dino-Futterplatz sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.
- Im Außenbereich am Imbiss im Park sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30cm).
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsgebäude (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür 118 cm x 150 cm;
vor dem WC 120 cm x 150 cm;
vor dem Waschbecken 80 cm x 190 cm;

links neben dem WC 57 cm x 70 cm, rechts neben dem WC 96 cm x 70 cm.

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Imbiss (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 150 cm x 150 cm;
links und rechts neben dem WC 90 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage am Counter.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt.
- Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten sind fotorealistisch dargestellt.
- Im Imbiss im Park und im Selbstbedienungsrestaurant Dino-Futterplatz sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen im Imbiss (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Treppen im Geotop weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Treppen haben beidseitige Handläufe.
- Die Exponate/Stationen/Objekte sind allgemein gut ausgeleuchtet.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt und sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten sind taktil (Brailleschrift, Prismenschrift) erfassbar.
- Die Schrift der Speisekarte im Restaurant Dino–Futterplatz ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist keine Speisekarte in Großschrift oder Brailleschrift vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Parks sind von außen klar erkennbar.

- Es sind Wegezeichen in sichtbaren Abständen oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten sind fotorealistisch dargestellt.
- Im Restaurant Dino-Futterplatz ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Simon Kesting



ÖPNV

©Simon Kesting



Haupteingang

©Simon Kesting



Kasse / Shop

©Simon Kesting



Kasse / Shop

©Simon Kesting



Kasse / Shop

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting




Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle Saurierfährten

©Simon Kesting



Sonderausstellung Halle

©Simon Kesting



Schaupräparation

©Simon Kesting



SB-Restaurant "Dino- Futterplatz"

©Simon Kesting



SB-Restaurant "Dino- Futterplatz"

©Simon Kesting



SB-Restaurant "Dino- Futterplatz"

©Simon Kesting



Imbiss

©Simon Kesting



Imbiss

©Simon Kesting



©Simon Kesting



WC beim Imbiss / Schaupräparation

©Simon Kesting



WC beim Imbiss / Schaupräparation

©Simon Kesting



WC beim Imbiss / Schaupräparation

©Simon Kesting



Visuell-taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Visuell-taktile Gestaltung

©Simon Kesting

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

