
Dinosaurier-Park Münchehagen

Alte Zollstraße 5
31547 Rehburg-Loccum

Tel: +49 5037 9699990

info@dinopark.de
<http://www.dinopark.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. November 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Dinosaurier-Park
Münchehagen

© Dinosaurier-Park
Münchehagen GmbH & Co.
KG

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz P2



Parkplatz P2

©Simon Kesting



Parkplatz P2

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 360 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

ÖPNV



ÖPNV

©Simon Kesting

Bushaltestelle



Bushaltestelle

©Simon Kesting



Bushaltestelle

©Simon Kesting

Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Haupteingang



Haupteingang

©Simon Kesting

Haupteingang



Haupteingang

©Simon Kesting



Haupteingang

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Kasse / Shop



Kasse / Shop

©Simon Kesting



Kasse / Shop

©Simon Kesting



Kasse / Shop

©Simon Kesting

Kasse



Kasse

©Simon Kesting



Kasse

©Simon Kesting



Kasse

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 91 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 153 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: abgesenkter Tresen im Shopbereich links

Shop am Eingang



Shop am Eingang

©Simon Kesting



Shop am Eingang

©Simon Kesting



Shop am Eingang

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Attraktionen im Park



Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting



Attraktionen im Park

©Simon Kesting

Dinosaurier-Nachbildungen



Dinosaurier-Nachbildungen

©Simon Kesting



Dinosaurier-Nachbildungen

©Simon Kesting



Dinosaurier-Nachbildungen

©Simon Kesting



Dinosaurier-Nachbildungen

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 150 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Glasscheiben im Zaun ermöglichen Blick auf Dinosaurier z.B. für Kinder und Rollstuhlfahrer

Weg außen

Rundweg durch den Park



Rundweg durch den Park

©Simon Kesting



Rundweg durch den Park

©Simon Kesting



Rundweg durch den Park

©Simon Kesting



Rundweg durch den Park

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 2500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Anmerkungen für den Gast: Mehrere Steigungs-/Gefälleabschnitte mit jeweils ca. 12% auf 6 m.

Holzsteg über Saurierfährten vor und hinter dem Geotop



Holzsteg über Saurierfährten vor und nach Schutzhalle

©Simon Kesting



Holzsteg über Saurierfährten vor und nach Schutzhalle

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Brücke auf dem Rundweg



Brücke auf dem Rundweg

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 17 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 141 cm

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 270 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 5 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Tür zum Freigelände



Tür zum Freigelände

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 2 cm

Schutzhalle Saurierfährten



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Saurierfährten

©Simon Kesting

Eingangsbereich Nationales Geotop "Dinosaurierfährten"



Eingangsbereich
Schutzhalle

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Nationales Geotop "Dinosaurierfährten"



Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting




Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting



Schutzhalle
Dinosaurier-Fährten

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Informationen sind taktil (Brailleschrift, Prismenschrift) erfassbar.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Film

Anmerkungen für den Gast: In der Halle befindensich Abguss-Modelle von Dinosaurier-Fußspuren. Die unteren Ebenen der Halle sind nur über gestaffelte Stufen zugänglich

Holzsteg über Saurierfährten vor und hinter dem Geotop



Holzsteg über
Saurierfährten vor
und nach Schutzhalle

©Simon Kesting



Holzsteg über
Saurierfährten vor
und nach Schutzhalle

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 25 m.

Stufen im Geotop



Stufen in Schutzhalle

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 46

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe im Geotop



Rampe in Schutzhalle

©Simon Kesting



Rampe in Schutzhalle

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 100 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Sonderausstellung Halle



Sonderausstellung
Halle

©Simon Kesting

Halle Sonderausstellung



Halle
Sonderausstellung

©Simon Kesting



Halle
Sonderausstellung

©Simon Kesting



Halle
Sonderausstellung

©Simon Kesting



Halle
Sonderausstellung

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 205 cm

Schaupräparation



Schaupräparation

©Simon Kesting

Schaupräparation



Schaupräparation

©Simon Kesting



Schaupräparation

©Simon Kesting



Schaupräparation

©Simon Kesting



Schaupräparation

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 292 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 187 cm

Weg vor Imbiss, Schaupräparation, WC



Weg vor Imbiss, Schaupräparation, WC

©Simon Kesting

Breite des Weges: 270 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

SB-Restaurant "Dino-Futterplatz"



SB-Restaurant "Dino-Futterplatz"

©Simon Kesting



SB-Restaurant "Dino-Futterplatz"

©Simon Kesting



SB-Restaurant "Dino-Futterplatz"

©Simon Kesting

Eingang zum Restaurant



Eingang zum Restaurant

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Selbstbedienungstresen im Restaurant



Selbstbedienungstresen im Restaurant

©Simon Kesting



Selbstbedienungstresen im Restaurant

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 87 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 87 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 124 cm breit.

Speiseraum

"Dino-Futterplatz", Gastraum innen



"Dino-Futterplatz", Gastraum innen

©Simon Kesting



"Dino-Futterplatz", Gastraum innen

©Simon Kesting



"Dino-Futterplatz", Gastraum innen

©Simon Kesting



"Dino-Futterplatz", Gastraum innen

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 280 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Außengastronomie Dino-Futterplatz



Außengastronomie Dino-Futterplatz

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 31 Tisch/Tische

Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Imbiss



Imbiss

©Simon Kesting



Imbiss

©Simon Kesting

Selbstbedienungstresen am Imbiss im Park



Selbstbedienungstresen
am Imbiss im Park

©Simon Kesting



Selbstbedienungstresen
am Imbiss im Park

©Simon Kesting



Selbstbedienungstresen
am Imbiss im Park

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 94 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 94 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 58 cm breit.

Speiseraum

Speiseraum Imbiss



Speiseraum Imbiss

©Simon Kesting



Speiseraum Imbiss

©Simon Kesting

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 96 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Außengastronomie am Imbiss



Außengastronomie
am Imbiss

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 280 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 28 Tisch/Tische

Weg vor Imbiss, Schaupräparation, WC



Weg vor Imbiss,
Schaupräparation, WC

©Simon Kesting

Breite des Weges: 270 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsgebäude



©Simon Kesting

Behinderten-WC im Eingangsbereich innen



Behinderten-WC
im Eingangsbereich
innen

©Simon Kesting



Behinderten-WC
im Eingangsbereich
innen

©Simon Kesting



Behinderten-WC
im Eingangsbereich
innen

©Simon Kesting



Behinderten-WC
im Eingangsbereich
innen

©Simon Kesting

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 57 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 60 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 71 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting



Weg zwischen Eingang, WC, Kasse, Shop, Restaurant, Freigelände

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

WC beim Imbiss / Schaupräparation



WC beim Imbiss /
Schaupräparation

©Simon Kesting



WC beim Imbiss /
Schaupräparation

©Simon Kesting



WC beim Imbiss /
Schaupräparation

©Simon Kesting

Behinderten-WC am Imbiss



Behinderten-WC am
Imbiss

©Simon Kesting



Behinderten-WC am
Imbiss

©Simon Kesting



Behinderten-WC am
Imbiss

©Simon Kesting



Behinderten-WC am
Imbiss

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 1 cm

Weg vor Imbiss, Schaupräparation, WC



Weg vor Imbiss,
Schaupräparation, WC

©Simon Kesting

Breite des Weges: 270 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Anmerkungen für den Gast: Speisekarte kann auf Wunsch zugeschickt werden