

## Wingster Waldzoo

Am Olymp 1  
21789 Wingst

Tel: +49 4778 255

info@wingstzoo.de

[www.wingster-waldzoo.de](http://www.wingster-waldzoo.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Zoo in der Wingst

©Guido Frank



Zoo in der Wingst

Zoo Wingst

## Parken

### Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Guido Frank

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Kasse / Ticketschalter

### Kasse



Schalter/Tresen/  
Kasse

©Guido Frank

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

# Zoo Cafe

---



Zoo Café

©Guido Frank

---

## Tresen Zoo Café

---



Tresen Kiosk

©Guido Frank

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

## Kiosk

---



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

---

## Weg von der Kasse zum Kiosk und WC

---



Weg von der Kasse  
zum Kiosk und WC

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg von der Kasse zum Kiosk und WC

---



Weg von der Kasse  
zum Kiosk und WC

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Hauptwege

---



Hauptwege

©Guido Frank

## Weg außen

### Rundweg

---



Weg außen

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



## Rundweg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Wege im Bären- und Wolfswald

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 250 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Beschilderung



### Beschilderung

©Guido Frank



### Beschilderung

©Guido Frank

---

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Tierhäuser

## Tropenhaus

---



Tropenhaus

©Guido Frank



Tropenhaus

©Guido Frank

---

### Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Rundweg

---



Weg außen

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

---



### Rundweg

©Guido Frank



### Rundweg

©Guido Frank



### Rundweg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Wege durch das Tropenhaus

---



### Wege durch das Tropenhaus

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tiergehege

---



### Tiergehege

©Guido Frank

# Station/Objekt/Exponat außen

## Zoo Wingst (1-34)

---



Station/Objekt/  
Exponat außen

©Guido Frank



Station/Objekt/  
Exponat außen

©Guido Frank



Station/Objekt/  
Exponat außen

©Guido Frank

---

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Zoo Wingst (Wolf- und Bärenwald)

---



Zoo Wingst (Wolf-  
und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf-  
und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf-  
und Bärenwald)

©Guido Frank



Zoo Wingst (Wolf-  
und Bärenwald)

©Guido Frank

---

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Weg außen

### Rundweg

---



Weg außen

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Wege im Bären- und Wolfswald

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 250 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Blankomodul

---



Blankomodul

©Guido Frank



Blankomodul

©Guido Frank

---

Aussichtsplattform bei den Makaken nur über 14 Stufen a 16 cm zu erreichen. Jedoch ist das Gehege und somit die Tiere auch ohne die Plattform einsehbar.

## Kiosk

### Tresen Ausgabe

---



Tresen Ausgabe

©Guido Frank

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

### Kiosk Terrasse

---



Kiosk Terrasse

©Guido Frank



Kiosk Terrasse

©Guido Frank

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

## Rundweg

---



Weg außen

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

## Spielplatz

---



Spielplatz

©Guido Frank

# Spielplatz

---



Spielplatz

©Guido Frank

---

Es gibt keine Spielgeräte, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich und nutzbar sind.

# Rundweg

---



Weg außen

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank



Rundweg

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 800 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

# Führungen

## Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Bollerwagen

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es sind keine technischen Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

## Bedienelemente / Leitsystem

---



Bedienelemente /  
Leitsystem

©Guido Frank

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell  
taktile Gestaltung

©Guido Frank

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.