

Naturschutz- und Informationszentrum NIZ Goldenstedt – Haus im Moor

Arkeburger Straße 22
49424 Goldenstedt

Tel: +49 4444 2694

haus-im-moor@niz-goldenstedt.de
www.niz-goldenstedt.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Januar 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



NIZ Goldenstedt –
Haus im Moor

bitters.de

Parken



Parken

©Simon Kesting



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz



Stellplätze am Haus im Moor

©Simon Kesting



Hinweisschild Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Haus

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 20 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

Eingang Haus im Moor



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangstür von innen

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Moortunnel



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting

Moortunnel



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel Eingang

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind nicht allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Moortpfad (Holzbohlenweg)



Moortpfad

©Simon Kesting



Moortpfad mit Infotafel

©Simon Kesting



Moortpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Stufe Bohlenweg – Rampenweg zum Moortunnel



Stufe Bohlenweg
– Rampe zum
Moortunnel

©Simon Kesting



Rampe mit Stufe zum
Bohlenweg

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Stufe / Niveauunterschied ist unregelmäßig, Schotter unterhalb ist ca. 20% abfallend (siehe Modul Rampe)

Haus im Moor (Cafebetrieb)



Haus im Moor
(Cafebetrieb)

©Simon Kesting



Haus im Moor
(Cafebetrieb)

©Simon Kesting

Café Haus im Moor



Cafe (rechts)

©Simon Kesting



Speisekarte

©Simon Kesting



Cafe (links)

©Simon Kesting

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

WC am Eingang Haus im Moor



WC-Tür

©Simon Kesting



WC

©Simon Kesting



Waschbecken

©Simon Kesting



WC mit Urinal

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Aussichtsturm



Aussichtsturm

©Simon Kesting

Aussichtsplattform auf Turm



Aussichtsplattform
auf Turm

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 6 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg außen

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit
Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit
Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Steg zum Aussichtsturm



Steg vom Moorpfad
zum Aussichtsturm

©Simon Kesting



Aussichtsturm mit
Steg zur Treppe

©Simon Kesting

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 10 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Stufen Aussichtsturm



Stufen auf den
Aussichtsturm

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 29

Höhe der Schwellen/Stufen: 21 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

CO²-Pavillon



CO²-Pavillon

©Simon Kesting

Ausstellung CO²-Pavillon



CO²-Pavillon

©Simon Kesting



CO²-Pavillon

©Simon Kesting

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen den Exponaten und der Umgebung.

Die Exponate sind nicht allgemein gut ausgeleuchtet.

Die Exponatsbeschilderung ist visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Der Pavillon ist an einigen Stellen sehr eng, nicht alle Schautafeln sind bequem zugänglich. Von außen ist er ebenfalls bedruckt, dort aber nur entlang der schmalen Stegkante oder über das tieferliegende Moor begehbar.

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit
Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Rundweg Moorpfad



Rundweg Moorpfad

©Simon Kesting

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Bahnübergang



Bahnübergang
Moorbahnschienen

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 3 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg kreuzt mind. einmal die Schienen der Moorbahn, weitere Kreuzungen am Moorbahnhof. Der Übergang ist sehr kontrastarm und nicht gekennzeichnet.

Moorbahn mit Bahnhof



Moorbahn mit
Bahnhof

©Simon Kesting



Moorbahn mit
Bahnhof

©Simon Kesting

Bahnsteig Moorbahn



Bahnsteig Moorbahn

©Simon Kesting

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Es sind keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Holzbohlenweg zum Moorbahnhof



Abzweig vom Moorpfad zum Bahnsteig

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 12 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Bahnhof vom Moorpfad und vom Parkplatz aus möglich.

Moorbahn



Zug Moorbahn

©Simon Kesting



Rollstuhlwaggon

©Simon Kesting



Verbreiterbarer Eingang Rollstuhlwaggon

©Simon Kesting

Die Moorbahn befindet sich am Eingang des Moorpfades in der Nähe des "Haus im Moor". Informationen zum Betrieb der Bahn gibt es saisonbedingt beim NIZ Goldenstedt. Ein Waggon ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Er ist nur vom Bahnsteig am NIZ aus zugänglich, zum Befahren wird der Eingang verbreitert auf ca. 85–90 cm. Zum Bahnsteig hin gibt es –abhängig vom Zustand der Gleise am Bahnsteig– eine Schwelle von ca. 4–10 cm (eine genaue Messung war nicht möglich, da der Waggon auf dem Abstellgleis stand und die Bahn nicht in Betrieb war).

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Einstidgshilfrn für Moorbahn

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Es sind keine technischen Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Wegweiser am Moorpfad

©Simon Kesting



Wegweiser am Moorpfad

©Simon Kesting

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Folgende Bereiche sind nicht gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet: Außenbereiche, WCs

Die Beschilderung ist nicht in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.