

Naturschutz- und Informationszentrum NIZ Goldenstedt – Haus im Moor

Arkeburger Straße 22
49424 Goldenstedt

Tel: +49 4444 2694

haus-im-moor@niz-goldenstedt.de
www.niz-goldenstedt.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Januar 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



NIZ Goldenstedt –
Haus im Moor

bitters.de

Parken



Parken

©Simon Kesting



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz



Stellplätze am Haus
im Moor

©Simon Kesting



Hinweisschild
Parkplatz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Haus

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 8 m.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

Eingang Haus im Moor



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangstür von innen

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Rampe zum Hauseingang



Rampe zum
Hauseingang

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 135 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 6 m.

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 142 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Moortunnel



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting

Moortunnel



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting



Moortunnel Eingang

©Simon Kesting



Moortunnel

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Die Exponate sind nicht überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillon liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Stufe Bohlenweg – Rampenweg zum Moortunnel



Stufe Bohlenweg
– Rampe zum
Moortunnel

©Simon Kesting



Rampe mit Stufe zum
Bohlenweg

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 10 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Stufe / Niveauunterschied ist unregelmäßig, Schotter unterhalb ist ca. 20% abfallend (siehe Modul Rampe)

Rampenweg hinunter zum Moortunnel



Rampe zum
Moortunnel

©Simon Kesting



Rampe von
Bohlenweg zum
Moortunnel

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 20 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 88 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 20 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 20 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

WC am Eingang Haus im Moor



WC-Tür

©Simon Kesting



WC

©Simon Kesting



Waschbecken

©Simon Kesting



WC mit Urinal

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Herren-WC vorhanden. Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 23 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 54 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

Aussichtsturm



Aussichtsturm

©Simon Kesting

Aussichtsplattform auf Turm



Aussichtsplattform
auf Turm

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 199 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg außen

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit
Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit
Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Steg zum Aussichtsturm



Steg vom Moorpfad
zum Aussichtsturm

©Simon Kesting



Aussichtsturm mit
Steg zur Treppe

©Simon Kesting

Breite des Weges: 145 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 14 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Stufen Aussichtsturm



Stufen auf den
Aussichtsturm

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 29

Höhe der Schwellen/Stufen: 21 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

CO²-Pavillon



CO²-Pavillon

©Simon Kesting

Ausstellung CO²-Pavillon



CO²-Pavillon

©Simon Kesting



CO²-Pavillon

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 110 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Der Pavillon ist an einigen Stellen sehr eng, nicht alle Schautafeln sind bequem zugänglich. Von außen ist er ebenfalls bedruckt, dort aber nur entlang der schmalen Stegkante oder über das tieferliegende Moor begehbar.

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillon liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Rundweg Moorpfad



Rundweg Moorpfad

©Simon Kesting

Moorpfad (Holzbohlenweg)



Moorpfad

©Simon Kesting



Moorpfad mit Infotafel

©Simon Kesting



Moorpfad mit Sitzgelegenheit

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: 800 m Rundweg; Moortunnel, Aussichtsturm und CO²-Pavillion liegen am Rundweg in ca. 150 m Entfernung vom Haus. Rückweg auch direkt (ohne Absolvierung des Rundwegs) möglich.

Bahnübergang



Bahnübergang
Moorbahnschienen

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 3 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Der Rundweg kreuzt mind. einmal die Schienen der Moorbahn, weitere Kreuzungen am Moorbahnhof. Der Übergang ist sehr kontrastarm und nicht gekennzeichnet.

Moorbahn mit Bahnhof



Moorbahn mit
Bahnhof

©Simon Kesting



Moorbahn mit
Bahnhof

©Simon Kesting

Bahnsteig Moorbahn



Bahnsteig Moorbahn

©Simon Kesting

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Holzbohlenweg zum Moorbahnhof



Abzweig vom
Moorpfad zum
Bahnsteig

©Simon Kesting

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Anmerkungen für den Gast: Zugang zum Bahnhof vom Moorpfad und vom Parkplatz aus möglich.

Moorbahn



Zug Moorbahn

©Simon Kesting



Rollstuhlwaggon

©Simon Kesting



Verbreiterbarer
Eingang
Rollstuhlwaggon

©Simon Kesting

Die Moorbahn befindet sich am Eingang des Moorpfades in der Nähe des "Haus im Moor". Informationen zum Betrieb der Bahn gibt es saisonbedingt beim NIZ Goldenstedt. Ein Waggon ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Er ist nur vom Bahnsteig am NIZ aus zugänglich, zum Befahren wird der Eingang verbreitert auf ca. 85–90 cm. Zum Bahnsteig hin gibt es –abhängig vom Zustand der Gleise am Bahnsteig– eine Schwelle von ca. 4–10 cm (eine genaue Messung war nicht möglich, da der Waggon auf dem Abstellgleis stand und die Bahn nicht in Betrieb war).

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Andere angebotene Hilfsmittel: Einstidgshilfrn für Moorbahn