

HöhlenErlebnisZentrum – Höhle und Museum am Iberg

An der Tropfsteinhöhle 1 direkt Tel: +49 5327 829391
an der B242
37539 Bad Grund

info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de
<https://www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



HöhlenErlebnisZentrum
mit Iberger
Tropfsteinhöhle

Sonja Wiedekind

Parken

Parkplatz



barrierefreier
Parkplatz

Sonja Wiedekind



Parkplatz

©Sonja Wiedekind

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 390 cm

Stellplatzlänge: 495 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Sonja Wiedekind

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

ÖPNV Haltestelle

Bushaltestelle



Bushaltestelle

Sonja Wiedekind



Bushaltestelle

Sonja Wiedekind

Weg von Bushaltestelle zu Eingang



Weg von
Bushaltestelle zu
Eingang

Sonja Wiedekind



Weg von
Bushaltestelle zu
Eingang

©Sonja Wiedekind

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

Sonja Wiedekind



Eingangstür

Sonja Wiedekind

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

Sonja Wiedekind

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg zwischen den Eingangstüren



Weg zwischen den Eingangstüren

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Eingangstür 2



Eingangstür 2

Sonja Wiedekind

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kasse

Kassentresen



Kassentresen

Sonja Wiedekind

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 600 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 111 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Kasse



Weg vom Eingang zur Kasse

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Ausstellung im Zugang zur Höhle

Weg unter Tage (1. Abschnitt zum Treffpunkt Führung)



Weg unter Tage (1. Abschnitt)

Sonja Wiedekind



Weg unter Tage (1. Abschnitt)

Sonja Wiedekind



Sitzhocker unter Tage

Sonja Wiedekind

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 180 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 17 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Anmerkungen für den Gast: Auf diesem Wegabschnitt sind noch keine Tropfsteine zu sehen. Es ist der Weg zum Beginn der Führung. Die Deckenhöhe beträgt teilweise nur 1,70m.


Flur/Weg/Gang innen

Weg von Kasse zum unter-Tage-Bereich



Weg von Kasse zum unter-Tage-Bereich

©Sonja Wiedekind



Weg von Kasse zum unter-Tage-Bereich

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg zwischen Tür 1 und Tür 2 zum unter-Tage-Bereich



Weg zwischen Tür 1 und Tür

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür 1 zum unter-Tage-Bereich



Tür 1 zum unter-Tage-Bereich

Sonja Wiedekind

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür 2 zum unter-Tage-Bereich



Tür 2 zum unter-Tage-Bereich

Sonja Wiedekind

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Blankomodul Hinweis zur Höhle

Die eigentliche Höhle ist nicht erfasst worden, da für Menschen mit Behinderungen der Zugang nicht möglich ist.

Lediglich die Zuwegung zur Höhle, die sich bereits unter Tage befindet, kann genutzt werden. Dieser Weg ist mit Schautafeln versehen und daher durchaus sehenswert.

Je nach Grad der Behinderung wird eine persönliche Rücksprache mit dem Museum empfohlen.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Tür zum WC

Sonja Wiedekind



WC

Sonja Wiedekind



Waschbereich

Sonja Wiedekind

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 46 cm

Anmerkungen für den Gast: Wickeltisch vorhanden

Weg vom Eingang zum öffentlichen WC



Eingangsbereich, Weg
zum WC (rechts)

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel



Anschluss für
Hörstation

Sonja Wiedekind



Anschluss für
Hörstation

Sonja Wiedekind

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hörstationen, Audioguide

Shop

Weg von Kasse zu Shop



Weg von Kasse zu Shop

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Shop



Shop

Sonja Wiedekind

Rechts neben dem Kassensbereich ist der Shop zu finden. Dieser ist ohne Türen zu betreten. Die schmalste Breite im Shop beträgt 1m. Die unterste Reihe der Verkaufsregale beginnt in einer Höhe von 48 cm, die obersten Regale sind in einer Höhe von ca. 2 m angebracht.

Gastronomie

SB-Tresen Cafeteria



SB-Tresen Cafeteria

Sonja Wiedekind

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 79 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 79 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Cafeteria



Cafeteria

Sonja Wiedekind

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische

Weg vom Eingang zur Cafeteria



Weg zur Cafeteria (Theke links neben Kassentresen)

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Ausstellung 1. OG

Musealer Bereich 1. OG



Musealer Bereich (1. OG)

Sonja Wiedekind



Musealer Bereich (1. OG)

Sonja Wiedekind

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 145 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: nein

Treppe zum Museumsbereich 1. OG



Treppe

Sonja Wiedekind

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zum Museumsbereich 1. OG



Bedienelement

Sonja Wiedekind



Kabine innen

Sonja Wiedekind

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Weg von Kasse zum Aufzug / Treppe



Weg von Kasse zu
Aufzug / Kasse

Sonja Wiedekind



Weg von Kasse zum
Aufzug / Treppe

Sonja Wiedekind

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.