

HöhlenErlebnisZentrum - Tropfsteinhöhle und Museum am Iberg

An der Tropfsteinhöhle 1
direkt an der B242
37539 Bad Grund

Tel: 05327-829391
Fax:

info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de
www.hoehlen-erlebnis-zentrum.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. Juni 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



HöhlenErlebnisZentrum
mit Iberger
Tropfsteinhöhle

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Beschilderung](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle](#), [Weg von Bushaltestelle zu Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Weg zwischen den Eingangstüren](#), [Eingangstür 2](#), [Beschilderung](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kassentresen](#), [Weg vom Eingang zur Kasse](#)

Ausstellung im Zugang zur Höhle

Zugehörige Modulbögen: [Blankomodul Hinweis zur Höhle](#), [Weg unter Tage \(1. Abschnitt zum Treffpunkt Führung\)](#), [Weg von Kasse zum unter-Tage-Bereich](#), [Weg zwischen Tür 1 und Tür 2 zum unter-Tage-Bereich](#), [Tür 1 zum unter-Tage-Bereich](#), [Tür 2 zum unter-Tage-Bereich](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Eingang zum öffentlichen WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Shop

Zugehörige Modulbögen: [Shop](#), [Weg von Kasse zu Shop](#)

Gastronomie

Zugehörige Modulbögen: [SB-Tresen Cafeteria](#), [Cafeteria](#), [Weg vom Eingang zur Cafeteria](#)

Ausstellung 1. OG

Zugehörige Modulbögen: [Musealer Bereich 1. OG](#), [Treppe zum Museumsbereich 1. OG](#), [Aufzug zum Museumsbereich 1. OG](#), [Weg von Kasse zum Aufzug / Treppe](#)

Blankomodul

Shop



Shop

Rechts neben dem Kassensbereich ist der Shop zu finden. Dieser ist ohne Türen zu betreten. Die schmalste Breite im Shop beträgt 1m. Die unterste Reihe der Verkaufsregale beginnt in einer Höhe von 48 cm, die obersten Regale sind in einer Höhe von ca. 2 m angebracht.

Blankomodul Hinweis zur Höhle

Die eigentliche Höhle ist nicht erfasst worden, da für Menschen mit Behinderungen der Zugang nicht möglich ist.

Lediglich die Zuwegung zur Höhle, die sich bereits unter Tage befindet, kann genutzt werden. Dieser Weg ist mit Schautafeln versehen und daher durchaus sehenswert.

Je nach Grad der Behinderung wird eine persönliche Rücksprache mit dem Museum empfohlen.

Parkplatz



barrierefreier
Parkplatz



barrierefreier
Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 390 cm.

Stellplatzlänge: 495 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Bushaltestelle



Bushaltestelle



Bushaltestelle

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Schalter/Tresen/Kasse

Kassentresen



Kassentresen

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

SB-Tresen Cafeteria



SB-Tresen
Cafeteria

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Cafeteria



Cafeteria

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische.

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische.

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Musealer Bereich 1. OG



Musealer Bereich
(1. OG)



Musealer Bereich
(1. OG)

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio Guide

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: nein

Technische Hilfsmittel



Anschluss für Hörstation



Anschluss für Hörstation

Es gibt keinen Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Hörstationen, Audioguide

Aufzug zum Museumsbereich 1. OG



Bedienelement



Kabine innen

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.