

## Dümmer-Museum Lembruch

Götters Hof 1  
49459 Lembruch

Tel: +49 5447 341

info@duemmer-museum.de  
[www.duemmer-museum.de](http://www.duemmer-museum.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 31. Juli 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Dümmer-Museum

©Simon Kesting

## Parken



Parkplatz Seestraße /  
Rönnekers Hof

©Simon Kesting



Parkplatz Seestraße /  
Rönnekers Hof

©Simon Kesting



### Weg zum Museum

©Simon Kesting



### Weg zum Museum

©Simon Kesting

---

## Parkplatz Seestraße / Rönnekers Hof

---



### Parkplatz Seestraße / Rönnekers Hof

©Simon Kesting



### Parkplatz Seestraße / Rönnekers Hof

©Simon Kesting

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Museums-Eingang

---



### Weg vom Hotel- Parkplatz mit Pollern

©Simon Kesting



### Weg zum Museum

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 93 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Stellplätze des Museums inkl. der Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz "Rönnerkers Hof", Zufahrt von der "Seestr." am letzten blauen Parkplatz-Schild rechts. Es gibt keine Schilder des Museums. Um zum Museum zu gelangen, muss der Parkplatz des Dümmerhotel Strandlust in linker Richtung überquert werden.

## Eingang

---



Eingang

©Simon Kesting



Eingang

©Simon Kesting

---

## Eingangsbereich

---



Eingang

©Simon Kesting

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Weg vom Parkplatz zum Museums-Eingang

---



Weg vom Hotel-  
Parkplatz mit Pollern

©Simon Kesting



Weg zum Museum

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 93 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Stellplätze des Museums inkl. der Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz "Rönnerkers Hof", Zufahrt von der "Seestr." am letzten blauen Parkplatz-Schild rechts. Es gibt keine Schilder des Museums. Um zum Museum zu gelangen, muss der Parkplatz des Dümmerhotel Strandlust in linker Richtung überquert werden.

## Kasse / Ticketschalter

---



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting

# Kasse

---



Kasse

©Simon Kesting

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 76 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Weg vom Eingang durch die Ausstellung

---



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Ausstellungsraum EG

---



Ausstellungsraum EG

©Simon Kesting



Ausstellungsraum EG

©Simon Kesting



Ausstellungsraum EG

©Simon Kesting

## Ausstellungsraum EG

---



Ausstellung EG

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Weg vom Eingang durch die Ausstellung

---



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



## Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Ausstellungsraum 1. OG



### Plattformlift

©Simon Kesting



### Ausstellungsraum 1. OG

©Simon Kesting



### Ausstellungsraum 1. OG

©Simon Kesting

---

## Ausstellungsraum 1. OG



### Ausstellungsraum 1. OG mit weichem "Moorboden"

©Simon Kesting



### Ausstellungsraum 1. OG

©Simon Kesting

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 145 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Treppe nach oben

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Plattformlift

---



Plattformlift

©Simon Kesting

---

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 150 cm

BREITE der Plattform: 81 cm

TIEFE der Plattform: 97 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 150 cm

Tragkraft des Liftes: 225 kg

Anmerkungen für den Gast: wird durch Personal bedient

## Weg vom Eingang durch die Ausstellung

---



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting



## Weg vom Eingang durch die Ausstellung

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Gruppenraum im Anbau



### Gruppenraum im Anbau

©Simon Kesting



### Gruppenraum im Anbau

©Simon Kesting

---

## Gruppenraum



### Gruppenraum

©Simon Kesting

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 140 cm

## Weg zum Gruppenraum

---



Weg zum  
Gruppenraum

©Simon Kesting

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zum Anbau

---



Tür zum Anbau

©Simon Kesting

---

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

# Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

---

# Öffentliches WC außen

---



WC Eingang

©Simon Kesting



WC

©Simon Kesting



Waschtisch

©Simon Kesting

---

## Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 40 cm

## Weg vom Museum zum WC

---



Weg zum WC

©Simon Kesting



Wegfläche vor WC

©Simon Kesting

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.