

## Ferienhof Kleefeld

Friesoyther Str. 38  
26169 Friesoythe OT  
Ellerbrock

Tel: 04491/939419  
Fax: 04491/939421

ferienhofkleefeld@ewe.net  
<http://www.ferienhofkleefeld.de/>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für die Ferienwohnung und das Haupthaus/Diele, vom Parkplatz zur Eingangstür vom Haupthaus/Diele, Vom Parkplatz zur Ferienwohnung/Heidehaus](#)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [vom Parkplatz zur Eingangstür vom Haupthaus/Diele, Vom Parkplatz zur Ferienwohnung/Heidehaus, Eingangstür zum Haupthaus/Diele, Eingang zur Ferienwohnung/Heidehaus, Eingang Haupthaus/Diele, Beschilderung Ferienwohnung/Heidehaus](#)

#### Zimmer mit externem Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum Haupthaus/Diele mit externem Badezimmer, Schlafraum 1 rechte Seite \(Ferienwohnung/Heidehaus\), Schlafraum 2 \(Ferienwohnung Heidehaus\), Bad in der Ferienwohnung/Heidehaus, Badezimmer im Haupthaus/Diele \(vom Flur aus erreichbar\), Weg vom Schlafzimmer zum Bad \(Haupthaus/Diele\), Vom Schlafzimmer 1 zum Bad in der Ferienwohnung/Heidehaus](#)

#### Küche- und Wohnraum

Zugehörige Modulbögen: [Kleine Küche mit Sitzmöglichkeit im Haupthaus/Diele \(rechts neben dem Haupteingang\), Wohnraum mit Einbauküche in der Ferienwohnung/Heidehaus, Von der Haustür zum Schlafraum 2 in der Ferienwohnung/Heidehaus](#)

#### Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Parkplatz für die Ferienwohnung und das Haupthaus/Diele

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 11 m.

Anmerkungen für den Gast: sehr großer Parkplatz, mehrere sind verfügbar und barrierefrei

## Kleine Küche mit Sitzmöglichkeit im Haupthaus/Diele (rechts neben dem Haupteingang)

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 90 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 185 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich nur um eine kleine Küche mit einem Tisch für 4 Personen. In dieser Küche kann das Essen selbst zugerichtet werden oder aber man kann Frühstück bestellen

## Schlafräum

### Schlafräum Haupthaus/Diele mit externem Badezimmer

Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 155 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 216 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Türschwelle ist nicht vorhanden, da eine kleine Rampe die Zufahrt erleichtert

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 101 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 101 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 101 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 46 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Es gibt ein höhenverstellbares Pflegebett.

Anmerkungen für den Gast: Es befinden sich noch 2 weitere Schlafräume in dem Fereinhof, hier müssen allerdings ein paar Möbel verstellt werden, damit die Räume auch für den Rollstuhl befahrbar sind. Diese Schlafräume haben ein integriertes Bad. Ein Pflegebett steht zur Verfügung. Müsste einmal angemeldet werden.

## Schlafräum 1 rechte Seite (Ferienwohnung/Heidehaus)

Tür zum Schlafräum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 85 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 56 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 108 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 90 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 90 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 147 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

## Schlafräum 2 (Ferienwohnung Heidehaus)

Tür zum Schlafräum

Schiebetür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Schiebetür, ein Stuhl vor dem Schlafräum kann mit eigenem Kraftaufwand beiseite geschoben werden

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 100 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 54 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 56 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 156 cm.

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 46 cm.

Breite des Bettes: 100 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zum Schlafräum ist eine Schiebetür. Das Zimmer grenzt direkt an das Wohnzimmer/Küchenzeile. Der Weg zum Bad ist 7,5 m lang.

## Sanitärraum

### Bad in der Ferienwohnung/Heidehaus

Tür zum Sanitärraum

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 60 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 50 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 44 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 44 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 44 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 100 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 43 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 50 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 60 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 32 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 100 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm.

Die Unterfahrbarkeit des Waschbeckens ist durch Verkleidungen, Schränke oder Ähnlichem eingeschränkt.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 150 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Badezimmer im Haupthaus/Diele (vom Flur aus erreichbar)

Tür zum Sanitärraum

Tür 5

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 85 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 102 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Badvorleger können aus dem Badezimmer entfernt werden

Die Tür öffnet nach innen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 46 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 46 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 46 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 100 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 97 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 33 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 110 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 92 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 77 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 120 cm.

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Wohnraum mit Einbauküche in der Ferienwohnung/Heidehaus

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 75 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 40 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Fläche hinter der Tür ist ausschließlich so schmal, weil ein Tisch da steht. Ist verschiebbar

Größe des Raumes - Breite: 4,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 122 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: In dem Raum befindet sich eine Küche, ein Esstisch, der nicht unterfahrbar ist (61 cm), eine wohnzimmerähnliche Ecke mit einem Sofa und 2 Sesseln.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Pflegebett

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschstuhl, erhöhter Toilettenaufsatz, Telefon mit großen Tasten

Anmerkungen für den Gast: Die Eigentümer sind sehr hilfsbereit und bereiten die Räume so barrierefrei vor, wie sie gebraucht werden.

## Weg außen

### vom Parkplatz zur Eingangstür vom Haupthaus/Diele

Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 11 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 11 m.

### Vom Parkplatz zur Ferienwohnung/Heidehaus

Breite des Weges: 70 cm

Länge des Weges: 23 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 23 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg zum Ferienhaus ist sehr schmal und grenzt an beiden Seiten an den Rasen

## Flur/Weg/Gang innen

### von der Eingangstür zum Schlafzimmer (Haupthaus/Diele)

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 160 cm

Kein Durchgang vorhanden.

### Weg vom Schlafzimmer zum Bad (Haupthaus/Diele)

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 106 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Weg innen bis zum ersten Schlafraum in der Ferienwohnung/Heidehaus

Länge (Flur/Weg/Gang): 1 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 143 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um den Weg zum ersten Schlafzimmer rechte Seite

## Vom Schlafzimmer 1 zum Bad in der Ferienwohnung/Heidehaus

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Kein Durchgang vorhanden.

## Von der Haustür zum Schlafrum 2 in der Ferienwohnung/Heidehaus

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 80 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Zimmer ist nicht sichtbar von der Eingangstür, da zunächst durch das Wohnzimmer/Küche gegangen werden muss. Rechts um die Ecke.

## Tür

### Eingangstür zum Haupthaus/Diele

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 110 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

### Eingang zur Ferienwohnung/Heidehaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.