

# Bericht für den Gast



Außenansicht Ferienhof Kleefeld

## Ferienhof Kleefeld

Anschrift

Friesoyther Straße 38  
26169 Friesoythe OT Ellerbrock

Kontaktdaten

Tel.: 04491 / 939419  
E-Mail: [ferienhofkleefeld@ewe.net](mailto:ferienhofkleefeld@ewe.net)  
Web: [www.ferienhofkleefeld.de](http://www.ferienhofkleefeld.de)



# Prüfergebnis

Der **Ferienhof Kleefeld** wurde am 18.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>					<b>Bemerkungen</b>
<b><u>Teilergebnisse: Haupthaus</u></b>					
<b>Eingang</b>	✓	-	-	-	lichte Breite der Eingangstür: 80 cm; kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür: 110 cm x 300 cm
<b>Schlafrum</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen: 102 cm x 101 cm
<b>Badezimmer</b>	✓	-	-	-	Bewegungsflächen neben dem WC: links 30 cm x 46 cm, rechts 90 cm x 46 cm, vor dem WC 110 cm x 100 cm
<b>Kleine Küche mit Sitzgelegenheiten</b>	✓	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür unter 120 cm x 120 cm; kein unterfahrbare Tisch und Küchenzeile vorhanden;

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse: Heidehaus</b>						
<b>Eingang</b>	✓	-	-	-	-	lichte Breite der Eingangstür: 89 cm; kleinere Bewegungs- fläche vor / hinter der Tür: 100 cm x 200 cm
<b>Schlafrum 1                  (Alternative: Schlafrum 2)</b>	✓	-	-	-	-	schmalste Durchgangsbreite: 90 cm; Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen: 108 cm x 90 cm
<b>Schlafrum 2                  (Alternative: Schlafrum 1)</b>	-	-	-	-	-	schmalste Durchgangsbreite: 54 cm; Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen: 90 cm x 100 cm
<b>Badezimmer</b>	✓	-	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen neben dem WC: links 150 cm x 44 cm, rechts 30 cm x 44 cm, vor dem WC 140 cm x 100 cm
<b>Wohnraum mit Einbauküche</b>	✓	-	-	-	-	kleinere Bewegungsfläche vor / hinter der Tür unter 120 cm x 120 cm; kein unterfahrbarer Tisch und Küchenzeile vorhanden;

Tabelle 2: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein hauseigener Parkplatz zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 11 m). Die Parkplätze sind nicht markiert.
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zu beiden Häusern.
- Vom Parkplatz zum Heidehaus hat der Weg eine Breite von 70 cm.
- Angebot: Pflegebett, Duschstuhl, erhöhter Toilettenaufsatz.

### Haupthaus:

- Die Breite der Eingangstür beträgt 80 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mind. 80 cm breit.
- Es gibt eine Küche mit Sitzgelegenheiten. Der Tisch ist nicht unterfahrbar.

### Schlafraum (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen beträgt 102 cm x 101 cm.
- Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Die Betten (zwei Einzelbetten) können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Die Betten sind in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.
- Im Haupthaus gibt es zwei weitere Schlafzimmer mit Badezimmer. Diese wurden nicht erhoben.

### Badezimmer

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 30 cm x 46 cm, rechts 90 cm x 46 cm, vor dem WC 110 cm x 110 cm.
- Es gibt linksseitig am WC einen Haltegriff, dieser ist nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar.
- Es ist eine ebenerdige Dusche mit einer Bewegungsfläche von 150 cm x 120 cm vorhanden. Es gibt einen Haltegriff in der Dusche.



## Heidehaus:

- Die Breite der Eingangstür beträgt 89 cm, der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mind. 80 cm breit.
- Es gibt einen Wohnraum mit Einbauküche. Küchenzeile und Tisch sind nicht unterfahrbar.

## Schlafraum 1 (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen beträgt 108 cm x 90 cm.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Betten (2 Einzelbetten) können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Die Betten sind in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

## Schlafraum 2 (Doppelzimmer)

- Die schmalste Durchgangsbreite im Raum beträgt 54 cm.
- Die Bewegungsfläche vor immobilen Gegenständen beträgt 90 cm x 100 cm.
- Ein Pflegebett ist nicht vorhanden.
- Die Betten (2 Einzelbetten) können seitlich verschoben werden, um Bewegungsflächen neben dem Bett von mind. 150 cm x 150 cm zu gewährleisten.
- Die Betten sind in einer Höhe von 22 cm unterfahrbar.

## Badezimmer

- Die Bewegungsflächen neben dem WC betragen: links 150 cm x 44 cm, rechts 30 cm x 44 cm, vor dem WC bzw. Waschbecken 140 cm x 100 cm.
- Es gibt Haltegriffe, diese sind nicht hochklappbar.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar jedoch der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Die ebenerdige Dusche hat eine Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm. Es sind Haltegriff und Duschstuhl vorhanden.



---

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm in beiden Häusern (Ausnahme: Badezimmer).
- Im Heidehaus ist ein Tisch mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden.
- Es gibt Tische, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- In den Zimmern ist ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden (Ausnahme: Schlafräum 2 im Heidehaus)
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.



- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.