

VfL-FußballWelt

In den Allerwiesen 1
38446 Wolfsburg

Tel: 05361 / 89 03 903
Fax: 05361 / 89 03 930

fussball@vfl-wolfsburg.de
www.vfl-wolfsburg.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Dezember 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung




VfL-Fußballwelt



VfL-Fußballwelt ©
VfL Wolfsburg

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken



Anfahrtsskizze ©
VfL Wolfsburg

Keine Modulbögen vorhanden.

ÖPNV

Keine Modulbögen vorhanden.

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Foyer](#), [Weg im Eingangsbereich](#), [Treppe am Eingang](#), [Rampe \(Eingangsbereich\)](#)

Kasse/Empfang

Zugehörige Modulbögen: [Kasse/Empfang](#), [Foyer](#)

Ausstellungsebene Erdgeschoss

Zugehörige Modulbögen: [Ausstellungsebene EG](#), [Treppe zwischen EG und UG](#), [Treppe zwischen Ausstellungsebene UG und Foyer/Kasse](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang innen \(EG\)](#)

Ausstellungsebene Untergeschoss

Zugehörige Modulbögen: [Filmraum 20 Jahre Bundesliga](#), [Ausstellungsebene UG](#), [Treppe zwischen EG und UG](#), [Treppe zwischen Ausstellungsebene UG und Foyer/Kasse](#), [Aufzug](#)

Grünes Klassenzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Grünes Klassenzimmer](#), [Treppe zwischen EG und UG](#), [Treppe zwischen Ausstellungsebene UG und Foyer/Kasse](#), [Aufzug](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung](#), [Treppe zwischen EG und UG](#), [Treppe zwischen Ausstellungsebene UG und Foyer/Kasse](#), [Aufzug](#), [Flur/Weg/Gang innen \(EG\)](#)

Hilfsmittel/Alarm/Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Visuell-taktile Gestaltung/Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangsbereich

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Keine Bedienelemente (Türgriff/Schalter) vorhanden und durch die Nutzung durch Gäste vorgesehen.

Kasse/Empfang



Kasse/Empfang



Kasse/Empfang

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist nicht hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Raum

Filmraum 20 Jahre Bundesliga



Filmraum 20 Jahre
Bundesliga

Tür

Größe des Raumes - Breite: 6,00 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 3,00 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Im Filmraum sind Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer von mindestens 150 cm x 150 cm vorhanden.

Grünes Klassenzimmer



Grünes
Klassenzimmer

Tür

Größe des Raumes - Breite: 8,00 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,00 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Tische unterfahrbar: Höhe 74 cm

Foyer



Foyer mit Counter

Tür

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist nicht beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsebene EG



Ausstellungsebene
EG



Ausstellungsebene
EG



Ausstellungsebene
EG

Tür

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Hörstationen, interaktive Erlebnisstationen

Ausstellungsebene UG



Ausstellungsebene
UG



Ausstellungsebene
UG

Tür

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Wesentliche "Gehbahnen" im Raum sind nicht taktil erfassbar.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Die Exponate kontrastieren visuell mit der Umgebung.

Die Exponate sind allgemein gut ausgeleuchtet.

Informationen der Exponatsbeschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Hörstation, interaktive Erlebnisstationen

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Keine Bedienelemente (Türgriff/Schalter) vorhanden und durch die Nutzung durch Gäste vorgesehen.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: mobile Rampen für Höhenunterschiede, eine Anleitung zur Nutzung der Erlebnisstationen/Exponate "Barrierefreier Besuch der VFL-Fußballwelt" sowie App (in Zusammenarbeit mit Aktion Mensch)

Filme vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: W-LAN und Fax stehen zur Verfügung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Beschilderung



Flur

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind im gesamten Betrieb nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren / Wegen / Gängen sind selten/vereinzelt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können selten/vereinzelt als Orientierung genutzt werden.

Fast überall sind die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/ Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) gut, d.h. hell, und blendfrei ausgeleuchtet

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Weg im Eingangsbereich



Weg im
Eingangsbereich

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 10 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen
EG und UG
("Spielertunnel")

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht ein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe zwischen Ausstellungsebene UG und Foyer/Kasse



Treppe zwischen
Ausstellungsebene
UG und Foyer/
Kasse

Vorhandene Schwellen/Stufen: 24

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


Die erste und letzte Stufe weist eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Treppe am Eingang



Treppe am Eingangsbereich

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 13 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.


Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.


Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen (EG)



Flur/Weg/Gang
innen (EG)

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.