

PA-1365-2016 Bade- und Burgenstrand Westfeld Detailinformation

Strandaufgang Obere
Strandpromenade 3
26486 Wangerooge

Tel: 04469 990
Fax:

kurverwaltung@wangerooge.de
www.wangerooge.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bade- und
Burgenstrand
Westfeld

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Zugang

Zugehörige Modulbögen: [Strandabgang von der oberen auf die untere Strandpromenade](#), [Weg von der oberen zur unteren Strandpromenade](#)

Strand

Zugehörige Modulbögen: [Bade- und Burgenstrand Westfeld](#)

öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Weg vom Strandaufgang der oberen Strandpromenade zum öffentlichen WC](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Strandabgang von der oberen auf die untere Strandpromenade



Weg von der oberen zur unteren Strandpromenade

Tür (Version 2.0.)

Anmerkungen für den Gast: Dies ist der Hauptzugang zum Strand.

Bade- und Burgenstrand Westfeld



Bade- und Burgenstrand Westfeld



Bade- und Burgenstrand Westfeld



Bade- und Burgenstrand Westfeld

Strand

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Die unterer Strandpromenade ist ein 1-km-langer asphaltierter Weg, außerdem führen Bohlenwege über den Sand.

Es gibt spezielle Wege- oder Strandmatten, die am Strand entlang bzw. ins Wasser führen.

Es werden Strandrollstühle oder Wattmobile angeboten.

Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 179 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 387 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 73 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 117 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 73 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 126 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 73 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 145 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 389 cm tief.

Der Toilettensitz ist 56 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 83 cm

Länge des linken Haltegriffs: 82 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 82 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 75 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 152 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 381 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: An der unteren Strandpromenade dürfen Assistenzhunde gerne mitgeführt werden. Direkt an den Strand dürfen Hunde allerdings nur am ausgewiesenen Hundestrand.

Weg außen (Version 2.0)

Weg von der oberen zur unteren Strandpromenade



Weg von der oberen zur unteren Strandpromenade



untere Strandpromenade



untere Strandpromenade

Breite des Weges: 244 cm

Länge des Weges: 1000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 27 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Steigung ist lediglich auf einem kurzen Stück von der oberen zur unteren Strandpromenade zu überwinden. Danach verläuft die untere Strandpromenade (1 km und asphaltiert) ebenerdig und ohne Neigungen. Zusätzlich führen Bohlenwege über den Sand. Strandkörbe können auf Anfrage direkt neben dem befestigten Weg gemietet werden.)

Weg vom Strandaufgang der oberen Strandpromenade zum öffentlichen WC



Weg vom
Strandaufgang
der oberen
Strandpromenade
zum öffentlichen
WC

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.