

Touristinformation Neustadt am Rübenberge

Marktstraße 5
31535 Neustadt am
Rübenberge

Tel: 05032 - 9634286
Fax:

neustadt@steinhuder-meer.de
<http://www.steinhuder-meer.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. November 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Touristinformation
Neustadt am
Rübenberge

©Simon Kesting

Parken

Öffentlicher Parkplatz "Entenfang" (hinter Sparkasse)



Öffentlicher
Parkplatz
"Entenfang" (hinter
Sparkasse)

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz Entenfang zur Tourist-Info



Fußgängerzone
Marktstraße mit
Blickrichtung
Tourist-Info.

©Simon Kesting



Blick von
Fußgängerzone
Marktstraße auf
Fußweg/Straße
"Entenfang", rechts
die Sparkasse



Weg entlang
der Sparkasse.
Parkplätze im
Hintergrund vor
Fachwerkhaus.

©Simon Kesting

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 2 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Anmerkungen für den Gast: Ringsum die autofreie Innenstadt befinden sich mehrere Parkhäuser und Parkplätze. Die Behindertenparkplätze am Entenfang sind die nächstgelegenen und über die Fußgängerzone "Marktstraße" leicht auffindbar. Sie liegen auf der Rückseite der Sparkasse.

Eingang

Eingangsbereich TI Neustadt am Rübenberge



Eingangsbereich
TI Neustadt am
Rübenberge

©Simon Kesting



Eingangsbereich
TI Neustadt am
Rübenberge

©Simon Kesting

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Flur zwischen Eingang TI und Tür TI



Flur zwischen
Eingang TI und Tür
TI

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zur TI



Tür zur TI

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kundenraum

Raum der Tourist-Information



Raum der Tourist-
Information

©Simon Kesting



Raum der Tourist-
Information

©Simon Kesting



Raum der Tourist-Information

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 190 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Flur zwischen Eingang TI und Tür TI



Flur zwischen Eingang TI und Tür TI

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg zwischen Tür TI und Counter



Weg zwischen Tür TI und Counter

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 240 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zur TI



Tür zur TI

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 270 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schalter

Counter der TI



Counter der TI

©Simon Kesting



Counter der TI

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 270 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 116 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 71 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC TI Neustadt am Rübenberge



Öffentliches WC TI Neustadt am Rübenberge

©Simon Kesting



Öffentliches WC TI Neustadt am Rübenberge

©Simon Kesting



Öffentliches WC
TI Neustadt am
Rübenberge

©Simon Kesting



Öffentliches WC
TI Neustadt am
Rübenberge

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 125 cm

WC-Flur



Weg zwischen
Counter und Tür
zum Öffentlichen
WC

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 300 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zwischen Raum TI und Flur zum Öffentlichen WC



Tür zwischen Raum
TI und Flur zum
Öffentlichen WC

©Simon Kesting

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 112 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 228 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,