

Seefelder Mühle

Hauptstraße 1
26937 Stadland

Tel: 04734 1236
Fax:

kulturzentrum@seefelder-muehle.de
<http://seefelder-muehle.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 4. Mai 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Parkplatz und Weg
zur Mühle



Weg zur Mühle

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz \(Version 2.0.\)](#), [Weg vom Parkplatz zum Cafe \(Version 2.0\)](#)

ÖVPN

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Bushaltestelle zum Cafe \(Version 2.0\) 2](#), [Schwelle von dem Mühlencafe \(Version 2.0\)](#)

Eingang zum Cafe

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zum Cafe \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Bushaltestelle zum Cafe \(Version 2.0\) 2](#), [Tür zum Mühlencafe \(Version 2.0.\)](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Speiseraum des Mühlencafes \(Version 2.0.\)](#), [Speiseraum des Mühlencafes 1. Etage \(Version 2.0.\)](#) 2, [Treppe Speiseraum \(Version 2.0\)](#) 2

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [WC Cafe \(Version 2.0\)](#), [Toilettenschild \(Version 2.0\)](#) 2

Aussellungsraum Mühle

Zugehörige Modulbögen: [Ausstellungsraum Mühle 1. Etage \(Version 2.0.\)](#), [Treppe Mühle \(Version 2.0\)](#) 3

Eingang Mühle

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zur Mühle \(Version 2.0.\)](#) 2, [Weg vom Cafe zur Mühle \(Version 2.0\)](#) 3, [Eingang der Mühle \(Version 2.0\)](#) 3

Mühlenshop

Zugehörige Modulbögen: [Hofladen \(Version 2.0.\)](#), [Weg von der Mühle zum Shop \(Version 2.0\)](#) 4, [Schwelle beim Mühlenshop\(Version 2.0\)](#) 4

Eingang Müllerhaus

Zugehörige Modulbögen: [Eingang zum Müllerhaus \(Version 2.0.\)](#) 3, [Weg zum Müllerhaus \(Version 2.0\)](#) 5, [Stufe vor dem Müllerhaus \(Version 2.0\)](#) 6, [Flur Eingang Müllerhaus \(Version 2.0\)](#), [Zweite Eingangstür zum Müllerhaus \(Version 2.0.\)](#) 2, [Eingangstür Müllerhaus \(Version 2.0.\)](#) 4

Seminarraum

Zugehörige Modulbögen: [Seminarraum 1\(Version 2.0.\)](#) 2, [Tür zum Seminarraum \(Version 2.0.\)](#) 3

WC Müllerhaus

Zugehörige Modulbögen: [WC Müllerhaus \(Version 2.0\)](#) 2

Eingang Müllerhaus 1 Etage

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich des Müllerhaus 1 Etage \(Version 2.0.\)](#) 4, [Treppe im Müllerhaus \(Version 2.0\)](#) 5, [Flur 1. Etage Müllerhaus \(Version 2.0\)](#) 2, [Tür 1. Etage Müllerhaus \(Version 2.0.\)](#) 3

Bewegungsraum

Zugehörige Modulbögen: [Bewegungsraum \(Version 2.0.\)](#) 4

Behinderten WC

Zugehörige Modulbögen: [WC Müllerhaus 1. Etage \(Version 2.0\)](#) 3

Werkstatt

Zugehörige Modulbögen: [Werkstatt \(Version 2.0.\)](#) 5

Lift

Zugehörige Modulbögen: [Treppenlift beim Müllerhaus \(Version 2.0\)](#)

Parkplatz (Version 2.0.)



Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Bushaltestelle (Version 2.0.)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 550 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingang zum Cafe (Version 2.0.)

Tür (Version 2.0.)

Eingang zur Mühle (Version 2.0.) 2



Weg zur Mühle



Eingang der Mühle

Eingangstür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 800 cm.

Höhe der Türschwelle: 7 cm.

Eingang zum Müllerhaus (Version 2.0.) 3

Eingangstür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 123 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Eingangsbereich des Müllerhaus 1 Etage (Version 2.0.) 4

Tür (Version 2.0.) 3

Speiseraum (Version 2.0.)

Speiseraum des Mühlencafes (Version 2.0.)

Tür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 700 cm.

Höhe der Türschwelle: 4,5 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 105 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Speiseraum des Mühlencafes 1. Etage (Version 2.0.) 2

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 90 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 4 Tisch/Tische.

Raum (Version 2.0.)

Hofladen (Version 2.0.)

Tür

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 100 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Seminarraum 1 (Version 2.0.) 2

Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 305 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 145 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tür zum Seminarraum (Version 2.0.) 3

Tür

Tür (Version 2.0.) 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 274 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 234 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 3,5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 145 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Bewegungsraum (Version 2.0.) 4



Bewegungsraum

Tür

Tür (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 550 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 7,20 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8,20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 90 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Werkstatt (Version 2.0.) 5

Tür

Tür (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 900 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 256 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4,5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 350 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsraum Mühle 1. Etage (Version 2.0.)

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 74 cm.

Öffentliches WC (Version 2.0)

WC Cafe (Version 2.0)



WC am Cafe



Weg zum WC

Tür (Version 2.0.) 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 95 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 900 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 42 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 50 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 42 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 71 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 42 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 90 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 150 cm tief.

Der Toilettensitz ist 50 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm

Länge des linken Haltegriffs: 70 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 70 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 69 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 87 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Liege

Es ist eine Klappliege vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 87 cm tief.

WC Müllerhaus (Version 2.0) 2

Tür (Version 2.0.) 3

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 68 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 92 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 45 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 26 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 90 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 31 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 92 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 67 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 92 cm tief.

Der Toilettensitz ist 42 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC keine Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 81 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 94 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 77 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 90 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

WC Müllerhaus 1. Etage (Version 2.0) 3

Tür (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 128 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 167 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 44 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 41 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 143 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 180 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 175 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 180 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 54 cm tief.

Der Toilettensitz ist 44 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 89 cm

Länge des linken Haltegriffs: 81 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 81 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 67 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 119 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 173 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 90 cm

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Cafe (Version 2.0)



Weg zur Mühle,
dem Cafe und dem
Mühlenhaus

Breite des Weges: 74 cm

Länge des Weges: 31 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,00 m.

Weg von der Bushaltestelle zum Cafe (Version 2.0) 2



Weg von der
Bushaltestelle zum
Cafe

Breite des Weges: 210 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,00 m.

Weg vom Cafe zur Mühle (Version 2.0) 3



Weg vom Cafe zur
Mühle

Breite des Weges: 800 cm

Länge des Weges: 23 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,00 m.

Weg von der Mühle zum Shop (Version 2.0) 4

Breite des Weges: 800 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,00 m.

Weg zum Müllerhaus (Version 2.0) 5

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0,00 m.

Schwelle/Stufe/Treppe (Version 2.0)

Schwelle von dem Mühlencafe (Version 2.0)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 11 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Treppe Speiseraum (Version 2.0) 2

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe Mühle (Version 2.0) 3

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Schwelle beim Mühlenshop (Version 2.0) 4

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 4 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Treppe im Müllerhaus (Version 2.0) 5

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Stufe vor dem Müllerhaus (Version 2.0) 6

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 7 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Treppenlift beim Müllerhaus (Version 2.0)



Treppenlift in die erste Etage des Müllerhauses



Treppenlift in die erste Etage des Müllerhauses

Es ist ein Treppenplattformlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 400 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 246 cm tief.

Breite der Plattform: 136 cm

Tiefe der Plattform: 234 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 136 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 234 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 300 kg

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Flur Eingang Müllerhaus (Version 2.0)

Länge (Flur/Weg/Gang): 280 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 202 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Flur 1. Etage Müllerhaus (Version 2.0) 2

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 2 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür (Version 2.0.)

Tür zum Mühlencafe (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 700 cm.

Höhe der Türschwelle: 4,5 cm.

Zweite Eingangstür zum Müllerhaus (Version 2.0.) 2



Zweite Eingangstür
Innen des
Müllerhauses

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 192 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 202 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür 1. Etage Müllerhaus (Version 2.0.) 3



Tür in der ersten
Etage des
Müllerhauses

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 182 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Eingangstür Müllerhaus (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 123 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.