

Draisinenspaß Ammerland

Oldenburger str. 9
26655 Westerstede

Tel: 04488 55139
Fax:

hbrand@westerstede.de
www.westerstede-touristik.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 7. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Draisinenspaß
Ammerland



Gleisanlage von
Westerstede nach
Ocholt

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Öffentlicher Parkplatz](#) , [Weg vom Parkplatz zum Kassenhaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#) , [Beschilderung](#)

Kasse "Bahnhof"

Zugehörige Modulbögen: [Schalter / Kassentisch](#)

Fahrgeschäft / Draisine

Zugehörige Modulbögen: [Fahrrad-Draisine](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#), [Rampe für Rollstuhl](#)

Öffentlicher Parkplatz



Parkplatz
Draisinenbahnhof
Westerstede

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 300 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Anmerkungen für den Gast: Keine gekennzeichneten Parkfelder auf dem Parkplatz, Platzangebot besucherabhängig, ausreichend Raum zum Ein- und Aussteigen

Eingangsbereich



Bahnhofsgelände
Eingang vom
Parkplatz



Draisinen-Bahnhof
Westerstede



Draisinen-Bahnhof
Westerstede

Eingangstür

Eingangstür Kassenhaus / Bahnhof

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 180 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Das Ticket wurde meist in der Touristinfo gekauft und man braucht nicht in das Kassenhaus hinein, Servicepersonal steht auch draussen und hilft

Schalter / Kassentisch

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 180 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 77 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: Rampe

Anmerkungen für den Gast: Servicepersonal hilft beim Aufsteig am Bahnhof

Weg vom Parkplatz zum Kassenhaus



Weg vom Parkplatz
zum Bahnhof

Breite des Weges: 135 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Parkplatzoberfläche, Splitt

Rampe für Rollstuhl



Rampen für
Rollstuhl

Maximale Längsneigung der Rampe: 20 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 30 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 150 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 90 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 95 cm

Anmerkungen für den Gast: Servicepersonal hilft beim Aufstieg / Auf- Abrollen am Bahnhof ,
Rückwärts hochrollen auf der Draisine keine Wendemöglichkeit