

## Draisinenfahrten Quakenbrück

Langenstr. 33  
49624 Lönningen

Tel: +49 5432 599599  
Fax: +49 5432 599598

info@hasetal.de  
<http://www.hasetal.de>

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. September 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

### Fotos zur Einrichtung



Draisinenfahrten  
Quakenbrück

© Hasetal Touristik

## Parken am EDEKA Quakenbrück

### Parkplatz bei EDEKA



Parkplatz bei EDEKA

©Simon Kesting



Parkplatz bei EDEKA

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg außen von Parkplatz EDEKA bis Draisinenbahnhof

---



Weg außen von  
Parkplatz EDEKA bis  
Draisinenbahnhof

©Simon Kesting



Weg außen von  
Parkplatz EDEKA bis  
Draisinenbahnhof

©Simon Kesting



Weg außen von  
Parkplatz EDEKA bis  
Draisinenbahnhof

©Simon Kesting



Weg außen von  
Parkplatz EDEKA bis  
Draisinenbahnhof

©Simon Kesting



Weg außen von  
Parkplatz EDEKA bis  
Draisinenbahnhof

©Simon Kesting

---

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Gäste des Draisinenbahnhofs benutzen den Parkplatz von EDEKA

## Bahnhof Quakenbrück (DB/Nordwestbahn)

### Bahnhof Quakenbrück (DB)

---



Bahnhof Quakenbrück  
(DB)

©Simon Kesting



Bahnhof Quakenbrück  
(DB)

©Simon Kesting



## Bahnhof Quakenbrück (DB)

©Simon Kesting



## Bahnhof Quakenbrück (DB)

©Simon Kesting

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 500 m

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt nur einen Bahnsteig in Quakenbrück. Der Draisinenbahnhof liegt parallel zur Bahnstrecke auf der anderen Seite, erreichbar über Wilhelmstraße und Fußgängertunnel.

## Ticketautomat am Bahnsteig



## Ticketautomat am Bahnsteig

©Simon Kesting

---

Die Menüführung durch die wesentlichen Funktionen erfolgt nicht akustisch oder bildhaft.

Anmerkungen für den Gast: Normaler Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. Hier gibt es keine Tickets für die Draisinenfahrten!

## Weg außen

### Weg vom Draisinenbahnhof zum Bahnhof Quakenbrück

---



Weg vom  
Draisinenbahnhof  
zum Bahnhof  
Quakenbrück

©Simon Kesting



Weg vom  
Draisinenbahnhof  
zum Bahnhof  
Quakenbrück

©Simon Kesting



Weg vom  
Draisinenbahnhof  
zum Bahnhof  
Quakenbrück

©Simon Kesting



Weg vom  
Draisinenbahnhof  
zum Bahnhof  
Quakenbrück

©Simon Kesting

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Der Bahnhof Quakenbrück befindet sich auf der anderen Seite des Schienen, direkt gegenüber vom Draisinenbahnhof. Um zum Bahnhof zu gelangen muss ein Wegstrecke von 500m inkl. einer Bahnunterführung zurückgelegt werden.


### Fahrradrampe der Bahnunterführung

---



Fahrradrampe der  
Bahnunterführung

©Simon Kesting



Fahrradrampe der  
Bahnunterführung

©Simon Kesting

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Draisinen Fuhrpark

## Blankomodul

### Clubdraisine mit 4er Fahrradtrieb

---



Clubdraisine mit 4er  
Fahrradtrieb

©Simon Kesting



Clubdraisine mit 4er  
Fahrradtrieb

©Simon Kesting

---

Draisinenwagen und Antriebseinheiten können nach Bedarf anders zusammengekuppelt / kombiniert werden.

Die Einweisung in die Handhabung der Draisinen erfolgt durch Fachpersonal vor Ort. Dieses unterstützt auch beim Einstieg in die Draisine.

### Clubdraisine mit Handbikeantrieb

---



Clubdraisine mit 4er  
Fahrradtrieb +  
Handantrieb

©Simon Kesting



Handbikeantrieb für  
Clubdraisine

©Simon Kesting

---

Draisinenwagen und Antriebseinheiten können nach Bedarf anders zusammengekuppelt / kombiniert werden.

Fachpersonal vor Ort unterstützt beim Einstieg und gibt eine Einweisung in die Handhabung.

### Clubdraisine mit 2er Fahrradtrieb

---



Clubdraisine mit 2er  
Fahrradtrieb

©Simon Kesting



Clubdraisine mit 2er  
Fahrradtrieb

©Simon Kesting

---

Antriebsmodule und Clubdraisinenwagen können frei kombiniert werden. Der 2er-Fahrradtrieb läuft mit Unterstützung eines Elektromotors, die Akkuleistung ist ausreichend für eine Tagestour.

## Clubdraisine mit Wippe & Kabelzug

---



Clubdraisine  
mit Antrieb im  
Personenwagen

©Simon Kesting



Clubdraisine  
mit Antrieb im  
Personenwagen

©Simon Kesting

---

Draisine mit integriertem Wippen- und Kabelzugantrieb in der Mitte des Personenwaggons. Ideal für Gäste mit Sehbehinderung, Gleichgewichtsstörung oder anderen Einschränkungen, denen ein aktives Mitmachen beim "Antreiben" der Draisine außerhalb des Personenwaggons (2er/4er-Fahrradmodul bzw. Handkurbelmodul) nicht möglich ist.  
Klassische Auf/Ab-Wippe, stehend zu bedienen, kombiniert mit Kabelzügen, die von der Sitzbank bedient werden.

## WC im Edeka Quakenbrück

### Öffentliches WC im Edeka

---



Öffentliches WC im  
Edeka

©Simon Kesting



Öffentliches WC im  
Edeka

©Simon Kesting



Öffentliches WC im  
Edeka

©Simon Kesting



Öffentliches WC im  
Edeka

©Simon Kesting

---

Anmerkungen für den Gast: WC-Türen in großer Werbefläche "versteckt". Je 1 Herren und Damen WC, Türbreite 68 cm, innen eng, ohne Schlüssel zugänglich. Gäste des Draisinenbahnhofs willkommen, bitte kaufen Sie eine Kleinigkeit.

## Weg vom Eingang Edeka zum WC

---



### Weg vom Eingang Edeka zum WC

©Simon Kesting

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 6 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: WC am Eingang gleich rechts, Türen "versteckt" in Wand mit Stadtansicht.

## Tür vom EDEKA-Markt

---



### Tür vom EDEKA- Markt

©Simon Kesting

---

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Technische Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Handbike-Antriebsmodul, Draisinenrampe, Kabelzug zur Unterstützung des Wippenantriebs

Anmerkungen für den Gast: Die Teilnahmemöglichkeit an der Draisinenfahrt ist sehr individuell. In der Regel ist eine Begleitung nötig. Weder am Start/Ziel noch am Wendepunkt steht ein barrierefreies WC zur Verfügung!

# Bedienelemente / Leitsystem

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

---



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Simon Kesting

---

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Draisinenbahnhof Quakenbrück

### Draisinenbahnhof Quakenbrück

---



Draisinenbahnhof Quakenbrück

©Simon Kesting



Draisinenbahnhof Quakenbrück

©Simon Kesting

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist nicht bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der "Draisinenbahnhof" ist eine ebene Pflasterfläche, von der aus die Draisinen bestiegen werden. Die Gleise sind dort ebenerdig ins Pflaster eingelassen.

# Draisinen-Wendepunkt Vehs

## Draisinenwendepunkt Vehs

---



Draisinenwendepunkt  
Vehs

©Simon Kesting



Draisinenwendepunkt  
Vehs

©Simon Kesting



Draisinenwendepunkt  
Vehs

©Simon Kesting



Draisinenwendepunkt  
Vehs

©Simon Kesting

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Es sind keine schriftlichen Haltestelleninformationen vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist nicht bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Ende des befahrbaren Streckenabschnitts, hier werden die Antriebsmodule der Draisinen auf einer Plattform abgekoppelt, gedreht und auf der anderen Seite wieder angekoppelt für die Rückfahrt. Der Bahnhof dient als Aus-/Einstieg zum nahe gelegenen Rastplatz Vehs.

## Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

---



Weg von Bahnhof  
Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



Weg von Bahnhof  
Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting

---

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Am Bahnsteig Vehs und am Abzweig zum Rastplatz muss zweimal eine Kreisstraße überquert werden.

## Rastplatz Vehs

### Überdachter Rastplatz Vehs



### Überdachter Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



### Überdachter Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



## Überdachter Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



## Überdachter Rastplatz Vehs

©Simon Kesting

---

Anmerkungen für den Gast: Überdachter Rastplatz mit Bierzelttischen, Grillplatz, Boulebahn, Wiese und WC. Nutzung nach Absprache bei der Buchung der Draisinenfahrt.

## Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

---



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



### Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting



## Weg von Bahnhof Vehs bis Rastplatz

©Simon Kesting

---

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Am Bahnsteig Vehs und am Abzweig zum Rastplatz muss zweimal eine Kreisstraße überquert werden.

## WC am Rastplatz Vehs

### WC am Rastplatz Vehs



#### WC am Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



#### WC am Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



#### WC am Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



#### WC am Rastplatz Vehs

©Simon Kesting



#### WC am Rastplatz Vehs

©Simon Kesting

Anmerkungen für den Gast: Türbreite 67 cm, je ein Damen und Herren WC

## Weg zum WC am Rastplatz

---



Weg zum WC am  
Rastplatz

©Simon Kesting



Weg zum WC am  
Rastplatz

©Simon Kesting

---

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.