

## Nationalpark-Haus Wangerland

Kirchstraße 9  
26434 Wangerland-Minsen

Tel: 04426-904700  
Fax: 04426-904702

[nationalpark-haus@wangerland.de](mailto:nationalpark-haus@wangerland.de)  
[www.nationalparkhaus-wangerland.de](http://www.nationalparkhaus-wangerland.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. Februar 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Ausstellung  
Wattenmeer



Ausstellung  
Naturschutz und  
Erneuerbare  
Energien

## Teilbereiche (für Angebotsbogen)

### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Nationalpark-Haus](#), [Weg vom Parkplatz bis zum Haupteingang](#)

### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich des Nationalpark-Hauses Wangerland](#), [Weg vom Parkplatz bis zum Haupteingang](#), [Eingangstür zum Nationalpark-Haus Wangerland](#), [Beschilderung zum, am und im Nationalpark-Haus Wangerland](#)

### Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Infotresen und Schalter Tourist-Information](#), [Tourist-Information & Shop](#)

### Ausstellungsräume

Zugehörige Modulbögen: [Ausstellungsraum "Aquarium"](#), [Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit"](#), [Ausstellungsraum "Wattenmeer, Erneuerbare Energien"](#), [Rampe zwischen Ausstellungsraum "Wattenmeer und Erneuerbare Energien" und dem Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit"](#), [Beschilderung zum, am und im Nationalpark-Haus Wangerland](#)

## Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen](#), [Rampe vom Aquariumraum zu den öffentlichen Toiletten](#), [Tür zu den öffentlichen Toiletten](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Shop

Zugehörige Modulbögen: [Infotresen und Schalter Tourist-Information](#), [Tourist-Information & Shop](#)

## Führungsangebot

Zugehörige Modulbögen: [Führungen im Nationalpark-Haus Wangerland](#)

## Führungsangebot

Zugehörige Modulbögen: [Führungen im Nationalpark-Haus Wangerland](#)

## Parkplatz am Nationalpark-Haus

---



Parkplatz direkt  
vorn Haus



Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 5 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 240 cm.

Stellplatzlänge: 580 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 3 m.

Anmerkungen für den Gast: Aufgrund der geringen Parkkapazitäten konnte noch kein konkreter Parkplatz für Menschen mit Behinderungen ausgewiesen werden.

## Eingangsbereich des Nationalpark-Hauses Wangerland

---



Eingang zum  
Nationalpark-Haus



Eingangsbereich

---

## Eingangstür

### Tür zur Ausstellung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 287 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 283 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Infotresen und Schalter Tourist-Information

---



Infotresen im  
Nationalpark-Haus



seitliche Öffnung  
am Infotresen

---

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 183 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Infotresen ist rechtsseitig offen, sodass man von dort aus noch besser mit Gästen, die im Rollstuhl sitzen kommunizieren kann.

## Tourist-Information & Shop

---



Shop



Shop, Infotresen  
und Tourist-  
Information

---

Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 103 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Ausstellungsraum "Aquarium"

---



Aquariumraum  
rechte Seite



Aquariumraum linke  
Seite

---

Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 10 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 3 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Bildschirme mit Informationen zu den Meeresbewohnern

Anmerkungen für den Gast: Es gibt ein "Schauaquarium". Hier können die Gäste die Lebewesen in der Nordsee hautnah erleben. Jeden Donnerstag um 15:00 Uhr wird in der Saison von April-Oktober auch eine öffentliche Fischfütterung angeboten-ein Erlebnis für Jedermann.

## Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit"

---



Ausstellungsraum



Ausstellungsraum

---



Informationsvermittlung  
über Text,  
Tablet und  
Bedienelemente



Informationsvermittlung

## Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 12 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 128 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Filme Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Tablets mit Informationen und Hörstationen

## Ausstellungsraum "Wattenmeer, Erneuerbare Energien"



Ausstellung rechts  
herum



Exponate



Ausstellung links  
herum



Erlebnisschubladen  
Windenergie



Erlebnisschubladen  
Wattenmeer



Windstärken  
symbolisieren

## Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 6 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 214 cm.

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen zu den Exponaten. Informationen zu den Exponaten sind als fotorealistische Darstellung vorhanden.

Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Sonstige

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsmöglichkeiten: Tablets mit Informationen und einen Ventilator, der die unterschiedlichen Windstärken akustisch darstellt

Anmerkungen für den Gast: Es lassen dich bei den Modellen Erlebnis-Schubladen öffnen, wo man u.a. auch viele Sachen fühlen kann

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen

---



Vorraum zu den öffentlichen WC's



Tür zu dem WC für Menschen mit Behinderungen



WC



Waschbecken



Alarmknopf

## Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 115 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 44 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 68 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 44 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 44 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 137 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 115 cm tief.

Der Toilettensitz ist 52 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 80 cm

Länge des linken Haltegriffs: 84 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 84 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 60,5 cm

## Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 137 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 115 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor der Stand-/Klappliege ist 98 cm tief.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

### Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Hörstationen mit Musik, Knöpfe für Tierstimmen oder um verschiedene Windstärken zu testen, Tablets mit Informationen zu Seehunden, Windenergie und Fischarten in der Nordsee

## Weg vom Parkplatz bis zum Haupteingang

---



Weg vom Parkplatz  
bis zum Eingang

---

Breite des Weges: 130 cm

Länge des Weges: 4 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Rampe

Rampe zwischen Ausstellungsraum "Wattenmer und Erneuerbare Energien" und dem Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit"





Rampe zum zweiten  
Ausstellungsraum



Rampe von der  
anderen Seite

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 132 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 2,20 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 182 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 280 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 500 cm

## Rampe vom Aquariumraum zu den öffentlichen Toiletten

---



Rampe vom  
Aquariumraum zu  
den öffentlichen  
Toiletten



Rampe von der  
anderen Seite  
(Rückweg)

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 9,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 108 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 180 cm

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 395 cm

---

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 350 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 190 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 130 cm

Anmerkungen für den Gast: Am Ende der Rampe wird der Handlauf waagrecht 130 cm weitergeführt.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Eingang bis zur Tourist-Info, dem Shop und zum Ausstellungsraum "Wattenmeer und Erneuerbare Energien"

---



Weg vom Eingang  
bis zur Tourist-Info,  
zum Shop und zum  
1. Ausstellungsraum

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Weg vom Ausstellungsraum "Wattenmeer und Erneuerbare Energien" zum Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit"

---



Weg vom  
Ausstellungsraum  
"Wattenmeer,  
Erneuerbare  
Energien" zum  
Ausstellungsraum  
"Naturschutz,  
Erneuerbare  
Energien und  
Nachhaltigkeit"

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

### Weg vom Ausstellungsraum "Naturschutz, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit" zum Ausstellungsraum "Aquarium"

---



Weg vom  
Ausstellungsraum  
"Naturschutz,  
Erneuerbare  
Energien und  
Nachhaltigkeit" zum  
Ausstellungsraum  
"Aquarium"

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Weg vom Ausstellungsraum "Aquarium" zu den öffentlichen Toiletten

---



Weg zurück



Weg vom  
Ausstellungsraum  
"Aquarium" zu den  
öffentlichen WC's

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 108 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Tür

### Tür zu den öffentlichen Toiletten

---



Bedienelemente an  
der Tür



Tür zu den  
öffentlichen  
Toiletten

---

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 98 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 450 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Eingangstür zum Nationalpark-Haus Wangerland

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 126 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

## Anbieterinformation

---



Ausstellung  
Wattenmeer



Hörstationen

---

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Die Mitmach-Ausstellung für Jederman. Das Natopnalpark-Haus Wangerland in Minsin informiert ausführlich über Nationalpark und Weltnaturerbe Wattenmeer, Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer, die Erneuerbaren Energien, sowie Klimawandel und Klimaschutz. Zu sehen gibt es ein großes Landschaftsmodell mit Entdeckerschubladen, Themenrahmen, eine Entdeckerdüne, Präsentationen und vieles mehr. Besonderes Interesse wecken die Nordseeaquarien. Jeweils donnerstags wird in der Saison von April bis Oktober um 15:00 Uhr eine öffentliche Schaufischfütterung geboten. Hier kann man die Nordseebewohner nicht nur anschauen sondern hautnah erleben. Auf Wunsch werden auch Führungen angeboten, die den Bedürfnissen einer jeden Gruppe angepasst werden. Die obere Etage des Hauses, die allerdings nur über eine Wendeltreppe erreichbar ist, verfügt über einen Mehrzweckraum, eine kleine Teeküche und weitere öffentliche WCs. Der Mehrzweckraum kann für Seminare, Schulungen oder Vorträge genutzt werden. Bei Interesse sprechen Sie das Team vom Nationalpark-Haus Wangerland gerne an.

## Führungen im Nationalpark-Haus Wangerland

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.