

OsnabrückHalle

Schlosswall 1-9
49074 Osnabrück

Tel: 0541 3490 0
Fax: 0541 3490 18

willkommen@osnabrueckhalle.de
www.osnabrueckhalle.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. April 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



OsnabrückHalle

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich OsnabrückHalle](#), [Weg außen von Grundstücksgrenze zu Eingang von OsnabrückHalle](#), [Treppe in OsnabrückHalle vom Eingang zur Garderobe im EG](#), [Rampe in OsnabrückHalle zwischen Eingang und Garderobe im EG](#), [Weg vom Eingang in OsnabrückHalle, vorbei an Raum 1 + 2, über die Garderobe zum Lift im EG](#), [Beschilderung innen in OsnabrückHalle](#)

Kasse OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse vom Ticketservice der OsnabrückHalle](#), [Weg außen von Grundstücksgrenze zu Eingang von OsnabrückHalle](#), [Beschilderung innen in OsnabrückHalle](#)

Räume / Säle OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum 2 im EG von OsnabrückHalle](#), [Tagungsraum 1 im EG von OsnabrückHalle](#), [Europa-Saal im 1. OG von OsnabrückHalle](#), [Kongress-Saal im 1.](#)

OG von OsnabrückHalle, Raum 9 Haarlem im 1. OG von OsnabrückHalle, Haupttreppe in OsnabrückHalle vom EG zum 1. OG, Treppe in OsnabrückHalle von 2. OG zur Empore, Rampe in OsnabrückHalle im EG zu Raum 3, Rampe in OsnabrückHalle im EG zu Räumen 5-7, Aufzug in OsnabrückHalle, Weg in OsnabrückHalle von der Haupttreppe zu Sälen im 1. OG, Weg vom Eingang in OsnabrückHalle, vorbei an Raum 1 + 2, über die Garderobe zum Lift im EG, Tür zum Vorraum von Raum 1 in OsnabrückHalle, Tür zum Vorraum von Raum 2 in OsnabrückHalle, Beschilderung innen in OsnabrückHalle

Sanitärraum OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum im EG von OsnabrückHalle](#)

Gastronomie OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Gastronomie im EG \(Radeberger Lounge\) der OsnabrückHalle](#), [Gastronomie im 1. OG der OsnabrückHalle](#), [Gastrobereich 2. OG der OsnabrückHalle](#), [Haupttreppe in OsnabrückHalle vom EG zum 1. OG](#), [Treppe im Gastrobereich der OsnabrückHalle im EG](#), [Treppe in OsnabrückHalle zum Gastrobereich im 2. OG](#), [Rampe in OsnabrückHalle zwischen Eingang und Garderobe im EG](#), [Rampe in OsnabrückHalle im EG zu Räumen 5-7](#), [Aufzug in OsnabrückHalle](#), [Weg in OsnabrückHalle von Treppe im 2. OG bis zum Gastrobereich im 2. OG](#)

Technische Hilfsmittel in OsnabrückHalle

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel in OsnabrückHalle](#)

Eingangsbereich OsnabrückHalle



Beschilderung am Haupteingang von OsnabrückHalle



Außenansicht von OsnabrückHalle



Innenansicht Tür Haupteingang von OsnabrückHalle



Seitliche Innenansicht Haupteingang von OsnabrückHalle



Außenansicht Haupteingang von OsnabrückHalle

Eingangstür

Tür Haupteingang OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 220 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 265 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schalter/Tresen/Kasse vom Ticketservice der OsnabrückHalle



Seitenansicht von Schalter beim Ticketservice in der OsnabrückHalle



Vorderansicht von Schalter beim Ticketservice in der OsnabrückHalle



Außenansicht Ticketservice der OsnabrückHalle

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 560 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 165 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 109 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 109 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Beim Ticketservice können außerhalb der Veranstaltungen Karten für Konzerte, etc. bestellt und abgeholt werden. Während der Veranstaltungen werden Eintrittskarten am Haupteingang kontrolliert.

Speiseraum

Gastronomie im EG (Radeberger Lounge) der OsnabrückHalle



Erste Ebene von
Gastronomie im
EG (Radeberger
Lounge) der
OsnabrückHalle



Speisekarte von
Gastronomie im
EG (Radeberger
Lounge) der
OsnabrückHalle

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 326 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Gastrobereich im EG erstreckt sich über 3 Ebenen. Der Zugang für Rollstuhlfahrer auf die 3. Ebene ist möglich über Rampen zu Raum 5-7

Gastronomie im 1.OG der OsnabrückHalle

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 120 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Gastrobereich 2. OG der OsnabrückHalle



Seitenansicht von
Gastrobereich
2. OG der
OsnabrückHalle



Hindernis in
Gastrobereich
2. OG der
OsnabrückHalle



Vorderansicht von
Gastrobereich
2. OG der
OsnabrückHalle

Tür (Version 2.0.) 3

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 250 cm.

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Sanitärraum im EG von OsnabrückHalle



Sanitärraum im EG
von OsnabrückHalle



Sanitärraum im EG
von OsnabrückHalle



Zweiter Sanitärraum
im EG von
OsnabrückHalle



Tür zum
Sanitärraum im EG
von OsnabrückHalle

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum im EG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 53 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 102 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 53 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 186 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 67 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 90 cm.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt im EG ein weiteres WC, das von den Maßen vergleichbar ist

Raum

Tagungsraum 2 im EG von OsnabrückHalle



Innenansicht von
Tagungsraum
2 im EG von
OsnabrückHalle



Innenansicht von
Tagungsraum
2 im EG von
OsnabrückHalle



Tür zu
Tagungsraum
2 im EG von
OsnabrückHalle

Tür

Tür zum Tagungsraum 2 im EG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 175 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 328 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 650 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 14 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 210 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Tagungsraum 1 im EG von OsnabrückHalle



Tür von
Tagungsraum
1 im EG von
OsnabrückHalle



Seitenansicht mit
Sitzgelegenheit
in Tagungsraum
1 im EG von
OsnabrückHalle



Ansicht von
Tagungsraum
1 im EG von
OsnabrückHalle

Tür

Tür zum Tagungsraum 1 im EG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 550 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 217 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Tür zu Raum 1 lässt sich schwer öffnen. Es gibt außerdem Tür im Vorraum von Tagungsraum 1

Größe des Raumes - Breite: 9,45 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 14 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 327 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Europa-Saal im 1. OG von OsnabrückHalle



Europasaal



Europasaal



Foyer am
Europasaal 1. OG

Tür

Tür zum Europa-Saal im 1. OG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 193 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 800 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 800 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 35 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 34 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 90 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Kongress-Saal im 1. OG von OsnabrückHalle



Kongress-Saal

Tür

Tür zu Kongress-Saal im 1. OG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 183 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 800 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 650 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 23 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 180 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Raum 9 Haarlem im 1. OG von OsnabrückHalle



Tagungsraum 9
Haarlem



Tagungsraum 9
Haarlem

Tür

Tür zum Raum Haarlem im 1. OG von OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 219 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 400 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 1000 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: 0

Größe des Raumes - Breite: 13 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 10 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Technische Hilfsmittel in OsnabrückHalle

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Sitzkissen, Ohrstöpsel

Weg außen von Grundstücksgrenze zu Eingang von OsnabrückHalle



Weg außen von Grundstücksgrenze zu Eingang von OsnabrückHalle



Weg außen von Grundstücksgrenze zu Eingang von OsnabrückHalle

Breite des Weges: 3400 cm

Länge des Weges: 3300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 250 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens:
600 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Haupttreppe in OsnabrückHalle vom EG zum 1. OG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe in OsnabrückHalle vom Eingang zur Garderobe im EG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe im Gastrobereich der OsnabrückHalle im EG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Treppenabsatz zwischen Stufe 3 und Stufe 4

Treppe in OsnabrückHalle zum Gastrobereich im 2.OG

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe in OsnabrückHalle von 2. OG zur Empore

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwelle/Stufe: 6 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe

Rampe in OsnabrückHalle zwischen Eingang und Garderobe im EG



Rampe in
OsnabrückHalle
zwischen Eingang
und Garderobe im
EG



Rampe in
OsnabrückHalle
zwischen Eingang
und Garderobe im
EG

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Länge der Zwischenpodeste: 290 cm

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 146 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 250 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 188 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 600 cm

Rampe in OsnabrückHalle im EG zu Raum 3

Maximale Längsneigung der Rampe: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 137 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 500 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 155 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 152 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 142 cm

Rampe in OsnabrückHalle im EG zu Räumen 5-7



Rampe zu den
Tagungsräumen
5-7_Sicht vom Ende



Rampe zu den
Tagungsräumen
5-7_Ansicht_Anfang



Rampe zu den
Tagungsräumen
5-7_Blickrichtung_Fahrsstuhl

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 140 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 4 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 200 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 560 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 130 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 800 cm

Aufzug in OsnabrückHalle

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 496 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 800 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 148 cm

Kabinengröße innen - Breite: 147 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 288 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 230 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 900 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 112 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 90 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 139 cm

Anmerkungen für den Gast: Mit dem Aufzug ist lediglich das 1. OG (mit Europa-Saal, Kongress-Saal und weiteren Tagungsräumen) zu erreichen.

Flur/Weg/Gang innen

Weg in OsnabrückHalle von der Haupttreppe zu Sälen im 1. OG




Weg von der Haupttreppe zu den Räumen 1. OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 68 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 450 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Eingang in OsnabrückHalle, vorbei an Raum 1 + 2, über die Garderobe zum Lift im EG



Weg vom Eingang in OsnabrückHalle, vorbei an Raum 1 + 2, über die Garderobe zum Lift im EG

Länge (Flur/Weg/Gang): 74 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg in OsnabrückHalle von Treppe im 2.OG bis zum Gastrobereich im 2. OG

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 215 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tür zum Vorraum von Raum 1 in OsnabrückHalle



Tür zum Vorraum
von Raum 1 in
OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 530 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 430 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Vorraum von Raum 2 in OsnabrückHalle



Tür zum Vorraum
von Raum 2 in
OsnabrückHalle

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 650 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 650 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anbieterinformation

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Die OsnabrückHalle liegt im Zentrum der Stadt Osnabrück und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem der frühesten Barockschlösser Niedersachsens und dem angrenzenden Schlosspark. Auf rund 5.000 qm Gesamtveranstaltungsfläche bieten 11 flexible Säle, Konferenz- und Gesellschaftsräume Platz für Tagungen und Kongresse, Seminare, Workshops, Konzerte sowie gesellschaftliche Ereignisse. Der Tagungs- und Kongressbereich mit unterschiedlichsten Raumangeboten eignet sich für 20 bis ca. 1.700 Teilnehmer. Der Gastronomie-Service der OsnabrückHalle ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen, Wünsche und Leistungen rund um die gastronomische Versorgung. Das Team steht bei der Planung, Bestellung und Umsetzung des Caterings als Schnittstelle zu den festen Cateringpartnern beratend zur Seite. Das Veranstaltungszentrum ist komplett barrierefrei gestaltet und mit allen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.