

Basilika St. Cyriakus

Bei der Oberkirche 2
37115 Duderstadt

Tel: 05527 - 84740
Fax:

duderstadt@kath-kirche-
unterereichsfeld.de
www.kirche-duderstadt.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf Basilika
(rechts Rathaus)

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Marktstraße](#), [Parkscheinautomat](#)

Eingang Basilika

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Basilika](#), [Weg vom Parkplatz zum Seiteneingang](#), [Weg von Rampenende zu Eingangstür](#), [Rampe am Seiteneingang Basilika](#), [Beschilderung Basilika](#)

Innenbereich

Zugehörige Modulbögen: [Innenraum Basilika](#), [Barocker Taufstein](#), [Altarraum](#), [Induktionsleitung Hörgeschädigte](#)

Parkplatz Marktstraße



Parkplatz
Marktstraße (an
Basilika)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 120 m.

Eingangsbereich Basilika

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür Seiteneingang Basilika

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Innenraum Basilika



Innenraum Basilika



Seitentür Basilika



Sitzreihen

Tür

Tür Seiteneingang Basilika

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Größe des Raumes - Breite: 25 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 36 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Der Abstand zu der vorderen Sitzreihe wird durch eine Kniebank leicht eingeschränkt.

Parkscheinautomat



Parkscheinautomat
Marktstraße

Zwischen Informationen und Bedienelementen (Tasten etc.) und Hintergrund bestehen angemessene Kontraste.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Station/Objekt/Exponat außen

Barocker Taufstein



Barocker Taufstein

Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert visuell mit der Umgebung.

Die Waren/Exponate sind nicht gut ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Im Rahmen einer Stadtführung kann man nähere Informationen zur Basilika erhalten.

Altarraum



Altarraum

Die Station/das Objekt/Exponat kontrastiert visuell mit der Umgebung.

Die Waren/Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Induktionsleitung Hörgeschädigte



Induktionsleitung

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Induktionsschleife für Hörgeschädigte

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Seiteneingang



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 120 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Als taktile Hilfe kann die Kirche selbst - quasi als Wand - als Orientierungshilfe dienen.

Weg von Rampenende zu Eingangstür



Weg vom
Rampenende zu
Eingangstür

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 5 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Als Gehwegbegrenzung kann die Wand genutzt werden.

Beschilderung Basilika



Beschilderung
Basilika Seitenschiff

Die Informationen sind in nicht gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.