

Klosterstätte "Stille Räume Ihlow"

Zum Forsthaus 1
26632 Ihlow

Tel: +49 4934 6320

bernhard.buttjer@gmx.de
<http://www.kloster-ihlow.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Klosterstätte "Stille Räume Ihlow"

©Joke Pouliart



Klosterstätte "Stille Räume Ihlow"

©Joke Pouliart



Klosterstätte "Stille Räume Ihlow"

©Joke Pouliart

Parken



Parken

©Joke Pouliart

Weg außen vom Parkplatz zum Museumsgelände



Weg außen vom
Parkplatz zum
Museumsgelände

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Museumsgelände

©Joke Pouliart



Weg außen vom
Parkplatz zum
Museumsgelände

©Joke Pouliart



Shuttlebus vom
Parkplatz zum
Haupteingang

Joke Pouliart

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 800 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 800 m.

Anmerkungen für den Gast: Shuttlebus auf Anfrage bis zur Ausstellung und Hauptgebäude mit Café, Tagungsraum, Museumsshop.

Ausstellung "Raum der Spurensuche"



Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart

Eingangsbereich

Haupteingang Ausstellung "Raum der Spurensuche"




Haupteingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Haupteingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Haupteingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 121 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 63 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm


Anmerkungen für den Gast: Alternativeingang für Menschen mit Behinderung auf der Seite der Ausstellung,

Seiteneingang für Menschen mit Behinderung zur Ausstellung



Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung zur
Ausstellung

©Joke Pouliart



Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung zur
Ausstellung

©Joke Pouliart



Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung zur
Ausstellung

©Joke Pouliart



Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung zur
Ausstellung

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 128 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"



Altar im "Raum der
Spurensuche"

Joke Pouliart



Ausstellungsbereich
im "Raum der
Spurensuche"

Joke Pouliart



Ausstellungsbereich
im "Raum der
Spurensuche"

Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Diashow, App in Arbeit Fertigstellung geplant Herbst 2017

Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche" hier Weg vom Haupthaus zum Seiteneingang für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zu Haupteingang Ausstellung "Raum der Spurensuche"



Treppe zu Haupteingang Ausstellung "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Treppe zu Haupteingang Ausstellung "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Ausstellung Abends geschlossen

Treppe Seiteneingang Ausstellung "Raum der Spurensuche"




Treppe Seiteneingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Treppe Seiteneingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Treppe Seiteneingang
Ausstellung "Raum
der Spurensuche"

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14


Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Treppenlift auf Anfrage, Bedienung durch Servicepersonal

Flur vom Seiteneingang für Menschen mit Behinderung in die Ausstellung "Raum der Spurensuche"



Flur vom
Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung in die
Ausstellung "Raum der
Spurensuche"

©Joke Pouliart



Flur vom
Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung in die
Ausstellung "Raum der
Spurensuche"

©Joke Pouliart



Flur vom
Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung in die
Ausstellung "Raum der
Spurensuche"

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 152 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 410 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 132 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 112 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 240 cm

Anmerkungen für den Gast: Rollstuhl vorhanden, der eigene Rollstuhl der Person kann oberhalb des Treppensitzlifters stehenbleiben

Treppensitzlift am Seiteneingang für Menschen mit Behinderung




Treppensitzlift
am Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Treppensitzlift
am Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Treppensitzlift
am Seiteneingang
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Sonstiges Hilfsmittel: Ausleihrollstuhl im Ausstellungsraum vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 300 cm

BREITE der Plattform: 40 cm

TIEFE der Plattform: 40 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 115 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 120 cm

Tragkraft des Liftes: 120 kg

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Aussenbereich



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Aussenbereich

©Joke Pouliart



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Aussenbereich

©Joke Pouliart

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 130 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 83 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 58 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 240 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 78 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 73 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 146 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Geöffnet von April bis Oktober von 10:00h bis 17:00, sowie zu den Öffnungszeiten des Cafés

Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche"

©Joke Pouliart



Weg außen vom Haupthaus / Cafe zum Ausstellungsraum "Raum der Spurensuche" hier Weg vom Haupthaus zum Seiteneingang für Menschen mit Behinderung

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 100 m.

Eingang Gebäude mit Café, Museumsshop, Tagungsraum



Eingang Gebäude mit Café, Museumsshop, Tagungsraum

©Joke Pouliart

Eingang Hauptgebäude / Café



Eingang
Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Eingang
Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Eingang
Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 286 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Wege außen auf dem Museumsgelände



Wege außen auf dem
Museumsgelände

©Joke Pouliart



Wege außen auf dem
Museumsgelände

©Joke Pouliart



Wege Kloostergarten

Joke Pouliart



Geklinkerte Wege

Joke Pouliart

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 400 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 400 m.

Anmerkungen für den Gast: Wege auf dem Gelände, zum Klostergarten, um das Gebäude und zur Ausstellung

Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 286 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speiseraum / Café



Speiseraum / Café

©Joke Pouliart

Café



Café

©Joke Pouliart



Café

©Joke Pouliart



Café

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 138 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 15 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Café mit täglich wechselnden frischen Gebäck, Kuchen, Torten. Informationen zu den Inhaltsstoffen auf Anfrage. Keine Kuchen speziell für Menschen mit Nahrungsunverträglichkeiten.

Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart



Windfangtür Eingang Hauptgebäude / Café

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 286 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Museumsshop



Museumsshop

©Joke Pouliart

Tresen im Museumshop



Tresen im
Museumshop

©Joke Pouliart



Tresen im
Museumshop

©Joke Pouliart



Tresen im
Museumshop

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 380 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Museumsshop



Museumsshop

©Joke Pouliart



Museumsshop

©Joke Pouliart



Museumsshop

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 118 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht als Durchgang zu Öffnungszeiten offen.

BREITE des Raums: 5,3 m

TIEFE des Raums: 6,7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 134 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe zur Tür Seiteneingang – Klosterladen



Treppe zur Tür Seiteneingang – Klosterladen

©Joke Pouliart



Treppe zur Tür Seiteneingang – Klosterladen

©Joke Pouliart



Treppe zur Tür
Seiteneingang –
Klosterladen

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum



Rampe im Flur auf
dem Weg vom Café
und WC zum Shop und
Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf
dem Weg vom Café
und WC zum Shop und
Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf
dem Weg vom Café
und WC zum Shop und
Tagungsraum

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 17 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 92 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 103 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel zum Rufen des Servicepersonals ist vorhanden

Flur vom WC zum Shop und Tagungsraum "Lindenstube"



Flur vom WC
zum Shop und
Tagungsraum
"Lindenstube"

©Joke Pouliart



Flur vom WC
zum Shop und
Tagungsraum
"Lindenstube"

©Joke Pouliart



Flur vom WC
zum Shop und
Tagungsraum
"Lindenstube"

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 110 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür Seiteneingang Hauptgebäude direkt zum Klosterladen



Tür Seiteneingang
Hauptgebäude direkt
zum Klosterladen

©Joke Pouliart



Tür Seiteneingang
Hauptgebäude direkt
zum Klosterladen

©Joke Pouliart



Tür Seiteneingang
Hauptgebäude direkt
zum Klosterladen

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 114 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 96 cm

Höhe der Türschwelle: 9 cm

Anmerkungen für den Gast: Seiteneingang des Hauptgebäude direkt zum Klosterladen , Nicht nutzbar für Menschen mit Gehbehinderung

Tagungsraum



Tagungsraum

©Joke Pouliart

Tagungsraum "Lindenstübchen"



Tagungsraum
"Lindenstübchen"

©Joke Pouliart



Tagungsraum
"Lindenstübchen"

©Joke Pouliart



Tagungsraum
"Lindenstübchen"

©Joke Pouliart

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 178 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5,2 m

TIEFE des Raums: 5,8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 135 cm

Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 17 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 92 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 103 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel zum Rufen des Servicepersonals ist vorhanden

Flur vom WC zum Shop und Tagungsraum "Lindenstube"



Flur vom WC zum Shop und Tagungsraum "Lindenstube"

©Joke Pouliart



Flur vom WC zum Shop und Tagungsraum "Lindenstube"

©Joke Pouliart



Flur vom WC
zum Shop und
Tagungsraum
"Lindenstube"

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 110 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür Flur zum Shop, Tagungsraum, Toiletten



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 480 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart



Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 123 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 174 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 177 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 134 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 96 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 50 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 167 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf ist ein Wickeltisch vorhanden

Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart



Rampe im Flur auf dem Weg vom Café und WC zum Shop und Tagungsraum

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 17 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 92 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 103 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 117 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 128 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Klingel zum Rufen des Servicepersonals ist vorhanden

Flur zum WC für Menschen mit Behinderung



Flur Café – WC –
Rampe – Shop

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 107 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür Flur zum Shop, Tagungsraum, Toiletten



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart



Tür Flur zum Shop,
Tagungsraum,
Toiletten

©Joke Pouliart

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 480 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 136 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Führung

Führung



Informationen zur
Ausstellung und
Exponaten, Deutsch
und Englisch



Beschriftungen in der
Ausstellung



Exponate auf der Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Audioguide und App in Arbeit , Fertigstellung Herbst 2017

Technische Hilfsmittel



Technische Hilfsmittel

©Joke Pouliart

Technische Hilfsmittel



Busshuttle

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: keine Bemerkungen

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Shuttlebus vom Parkplatz zum Hauptgebäude und Ausstellung