

Friesland Therme Horumersiel

Zum Hafen 3
26434 Wangerland

Tel: 04426-987222
Fax: 04426-987170

therme@wangerland.de
www.wangerland.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Januar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderungen](#), [Parkautomat am Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz bis zum Eingang der Friesland Therme](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich der Friesland Therme](#), [Nachzahlautomat im Eingangsbereich](#), [2. Eingangsautomatiktür zum Kassen-/Infobereich der Friesland Therme](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Infotresen und Kasse der Friesland Therme](#)

Umkleiden 1 und 2

Zugehörige Modulbögen: [Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderung](#), [Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderung](#), [Weg von der Kasse bis zu den Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderungen](#), [Tür zwischen Eingangs- und Umkleidebereich](#)

Schwimmbecken

Zugehörige Modulbögen: [Beckenlift ins Hauptschwimmbecken](#), [Hauptbecken im Freibadbereich](#), [Hauptbecken im Hallenbad](#), [Kinderschwimmbecken im Hallenbad](#), [Weg von der Tür bis zum Hauptschwimmbecken im Freibadbereich](#), [Weg vom Hallenbad bis in den Außen-Freibadbereich](#), [Weg von den Umkleidekabinen ins Hallenbad](#), [Weg von den Umkleidekabinen bis zum Kinderschwimmbecken](#), [Schiebetür zum Freibadbereich der Friesland Therme](#), [Automatiktür von der Umkleidekabine ins Hallenbad](#)

Öffentliches WC und Duschen für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum in der Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderungen](#), [Sanitärraum in Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderungen](#), [Weg von der Kasse bis zu den Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderungen](#)

Gastronomie / Kiosk / Shop

Keine Modulbögen vorhanden.

Hilfsmittel / Alarm / Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#), [Anbieterinformation](#)

Bedienelemente / Gehbahn / Ausleuchtung / Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#), [Beschilderung außen](#), [Beschilderung innen](#)

Beckenlift ins Hauptschwimmbecken



Beckenlift am
Hauptschwimmbecken



Beckenlift
Seitenansicht

In der Friesland Therme befindet sich am Hauptschwimmbecken ein fest installierter Beckenlift für Menschen mit Behinderungen. Die Person mit einer Behinderung setzt sich oder wird mit Hilfe einer Begleitperson in den dafür vorgesehenen Stuhl gesetzt und dann hochgekurbelt. Der Lifter ist schwenkbar und somit wird der Stuhl mit der Person über das Wasser geschwenkt und dort wieder ins Wasser gelassen. Der Stuhl hat eine Sitzfläche von 45 x 40 cm (B x L), eine Tragkraft von max.130 kg und ist visuell kontrastreich gestaltet, sowie taktile erfassbar. Die Bewegungsfläche an dem Beckenlift beträgt in der Breite 500 cm und in der Tiefe 300 cm.

Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplätze vor der
Friesland Therme

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 356 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m.

Eingangsbereich der Friesland Therme



Eingangsbereich
der Friesland
Therme



1. Eingangstür zur
Friesland Therme

Eingangstür

1. Eingangstür zur Friesland Therme

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Infotresen und Kasse der Friesland Therme



Kasse / Infotresen
in der Friesland
Therme
Horumersiel



Sitzgelegenheit im
Foyer neben der
Kasse



Sitzgelegenheiten
im Foyer gegenüber
der Kasse

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 117 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 93 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 90 cm breit.

Sanitärraum

Sanitärraum in der Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderungen



Sanitärbereich
in Umkleide 1 für
Menschen mit
Behinderungen



Dusche in Umkleide
1 für Menschen mit
Behinderungen



WC in Umkleide 1
für Menschen mit
Behinderungen

Tür zum Sanitärraum

Tür zur Umkleide 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Das WC in der Umkleidekabine hat keine eigene Tür.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 71 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 77 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 170 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 120 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 10 cm.

Sanitärraum in Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderungen



Durchgang vom Umkleideraum in den Sanitärraum



Sanitärbereich in der Umkleidekabine 2



WC in der Umkleidekabine 2

Tür zum Sanitärraum

Tür zur Umkleide 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Das WC in der Umkleidekabine 2 hat keine eigene Tür.

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 98 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 72 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 170 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 200 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 77 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 170 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 120 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm.

Höhe der Duscharmatur: 100 cm.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 10 cm.

Schwimmbad/Strand

Hauptbecken im Freibadbereich

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.


Hauptbecken im Hallenbad



Hauptschwimmbaden
in der Friesland
Therme
Horumersiel



Treppe 1 ins
Becken



Treppe 2 ins
Becken

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Kinderschwimmbecken im Hallenbad

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Automat

Parkautomat am Parkplatz



Parkautomat an der
Friesland Therme

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 147 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 120 cm.

Nachzahlautomat im Eingangsbereich



Nachzahlautomat
im Kassenbereich
der Friesland
Therme

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 400 cm.


Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 150 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 110 cm.

Umkleidekabine

Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderung



Tür zur
Umkleidekabine 1



Umkleidekabine 1
mit Spint



Türöffnung mit
Euroschlüssel

Tür

Tür zur Umkleidekabine 1 für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zur Umkleidekabine muss mit einem Euro-Schlüssel geöffnet werden. Sofern die Personen mit Behinderungen nicht schon einen solchen Schlüssel haben, kann dieser an der Kasse der Friesland Therme ausgeliehen werden.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 160 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 300 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 200 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderung



Spintschränke in
Umkleidekabine 2



Umkleidekabine 2



Tür zur
Umkleidekabine 2

Tür

Tür zur Umkleidekabine 2 für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 170 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zur Umkleidekabine muss mit einem Euro-Schlüssel geöffnet werden. Er kann an der Kasse der Friesland Therme ausgeliehen werden.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 170 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 170 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 300 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Aus hygienischen Gründen ist ein Hund im Schwimmbad nicht erlaubt.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: verschiedene Halterungen zum Festhalten in der Umkleidekabine, Beckenlift am Hauptschwimmbecken

Weg außen

Weg vom Parkplatz bis zum Eingang der Friesland Therme



Weg vom Parkplatz
bis zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 140 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg von der Tür bis zum Hauptschwimmbecken im Freibadbereich



Weg vom
Hallenbad in den
Freibadbereich



Weg zum
Hauptschwimmbecken
im Freibadbereich

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse bis zu den Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderungen



Gang zu den Umkleidekabinen



Durchgang für Menschen mit Behinderungen zum Umkleidebereich



Weg zu den Umkleidekabinen für Menschen mit Behinderungen



Tür zum Gang zu den Umkleidekabinen

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 170 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Gäste gelangen durch ein Drehkreuz ins Schwimmbad. Für Menschen mit Behinderungen steht ein separater Durchgang neben dem Drehkreuz zur Verfügung, welcher durch eine Servicekraft durch Knopfdruck von der Kasse her geöffnet werden kann. Dieser Durchgang ist 90 cm breit.

Weg vom Hallenbad bis in den Außen-Freibadbereich



Weg vom Hallenbad bis zum Flur Richtung Freibadbereich



Flur zum Freibadbereich der Friesland Therme

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von den Umkleidekabinen ins Hallenbad



Weg von den
Umkleidekabinen
bis ins Hallenbad



Weg zum
Hauptschwimmbecken
mit Beckenlift

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg von den Umkleidekabinen bis zum Kinderschwimmbecken

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Schiebetür zum Freibadbereich der Friesland Therme



Tür zum Freibad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 170 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 260 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Anmerkungen für den Gast: Wenn die Wetterlage es zulässt, steht die Schiebetür in der Regel offen.

Automatiktür von der Umkleidekabine ins Hallenbad



Tür zum Hallenbad

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zwischen Eingangs- und Umkleidebereich



Tür zwischen dem
Eingangs- und
Umkleidebereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

2. Eingangstür zum Kassen-/Infobereich der Friesland Therme



2. Eingangstür zum Info-/Kassenbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 500 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anbieterinformation



Freibadbereich
Friesland Therme



Hallenbadbereich
Friesland Therme



Luftaufnahme der
Friesland Therme

Angebotsbeschreibung des Anbieters: Die Friesland-Therme in Horumersiel befindet sich im Wangerland an der Nordsee am UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer und ist mit einer Fläche von zirka 3.250 Quadratmetern, verteilt auf ihre Innen- und Außenerlebnisbecken, ein Highlight für jeden Liebhaber von Freizeit- und Erlebnisbädern.

Im Hallenbadbereich befindet sich eine Beckenlandschaft mit Entspannungs-, Bewegungs- und Planschbecken, wobei sich im Schwimmer-Becken der Boden bei Bedarf auf eine

Tiefe von 1,80 Metern absenken lässt. Geysire, Massagedüsen und körpergeformte Unterwasserliegen verwöhnen den Körper unter Wasser. Als Sonderaktion wird zweimal wöchentlich Seniorenschwimmen mit Wassergymnastik angeboten. Nähere Informationen finden Sie unter www.wangerland.de.