

Hotel FREIgeist Göttingen

Berliner Straße 30
37073 Göttingen

Tel: +49 551 999530

info@freigeist-goettingen.de
www.freigeist-goettingen.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Oktober 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel FREIgeist
Göttingen

© Freigeist

Parken



Parken

©Simon Kesting

Behindertenparkplatz in Tiefgarage



Behindertenparkplatz
in Tiefgarage

©Simon Kesting



Behindertenparkplatz
in Tiefgarage

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm


Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Tesla Ladesäule vorhanden

Treppenhaus



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug




Aufzug (OG)

©Simon Kesting



Aufzug (UG)

©Simon Kesting



Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Flur im Keller zu WC, Treppe und Tiefgarage




Flur im Keller zu WC,
Treppe und Tiefgarage

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Automatische Türen im UG



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

ÖPNV

Göttingen HBF

Das Hotel grenzt an den Vorplatz des Hauptbahnhofs Göttingen. Zum Eingang sind es ca. 300 m, auf halber Strecke befindet sich der Fernbusbahnhof.

Eingang



Eingang

©Simon Kesting

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting



Eingangsbereich

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Fläche vor dem Hotel



Weg außen

©Simon Kesting


Breite des Weges: 600 cm

Länge des Weges: 50 m

Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.


Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Simon Kesting



Rezeption

©Simon Kesting

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Lobby



Lobby


©Simon Kesting

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Zimmer FREIgeist 221



Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting




Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting



Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting



Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting



Zimmer FREIgeist 221

©Simon Kesting

Schlafraum 221 Freigeist




Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting



Schlafraum 221 Freigeist

©Simon Kesting

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bad 221



Bad 221

©Simon Kesting



Bad 221

©Simon Kesting



Bad 221

©Simon Kesting


Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug



Aufzug (OG)

©Simon Kesting



Aufzug (UG)

©Simon Kesting



Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.


Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.


Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting




Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Zimmer FRElgeist 226 – barrierefrei



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting




Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei

©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei


©Simon Kesting



Zimmer FRElgeist 226
– barrierefrei


©Simon Kesting

Schlafraum 226 Freigeist barrierefrei




Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafraum 226
Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafrum 226 Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting



Schlafrum 226 Freigeist barrierefrei

©Simon Kesting

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Es gibt insgesamt 3 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Bad 226



Bad 226

©Simon Kesting



Bad 226

©Simon Kesting




Bad 226

©Simon Kesting



Bad 226

©Simon Kesting



Bad 226

©Simon Kesting


Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppenhaus



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.


Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug




Aufzug (OG)

©Simon Kesting




Aufzug (UG)

©Simon Kesting



Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.


Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.


Flur/Weg/Gang innen

Zimmerflur



Zimmerflur

©Simon Kesting




Zimmerflur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Restaurant "INTUU"



Restaurant "INTUU"

©Simon Kesting

Speiseraum INTUU



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting



Speiseraum INTUU

©Simon Kesting

Tür zum Speiseraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.


Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Bar "HERBARIUM"



Bar "HERBARIUM"

©Simon Kesting

Eingang von Straße



Eingang von Straße

©Simon Kesting

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bar HERBARIUM



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting



Bar HERBARIUM

©Simon Kesting

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.


Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bar mit Loungesesseln und kleinen Tischen.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen
Eingang, Rezeption,
Aufzug, Restaurant,
Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Eingang von Hotellobby

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Tagungsbereich



Tagungsbereich

©Simon Kesting



Tagungsbereich

©Simon Kesting

Raum

Tagungsraum "Bibliothek"



Tagungsraum
"Bibliothek"

©Simon Kesting



Tagungsraum
"Bibliothek"

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 9 m

TIEFE des Raums: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Seminarraum "Wohnzimmer II"



Seminarraum
"Wohnzimmer II"

©Simon Kesting



Seminarraum
"Wohnzimmer II"

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Tagungsfoyer

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting




Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting



Flur zwischen Eingang, Rezeption, Aufzug, Restaurant, Tagung

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 14 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Öffentliches WC



Öffentliches WC


©Simon Kesting



Öffentliches WC

©Simon Kesting

Öffentliches WC im UG



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting



Öffentliches WC im UG

©Simon Kesting


Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Treppenhaus




Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting



Treppenhaus

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 21

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Aufzug




Aufzug (OG)

©Simon Kesting



Aufzug (UG)

©Simon Kesting



Aufzug (EG)

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting



Aufzug

©Simon Kesting

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.


Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.


Flur/Weg/Gang innen

WC-Flur



WC-Flur

©Simon Kesting



WC-Flur

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Flur im Keller zu WC, Treppe und Tiefgarage



Flur im Keller zu WC,
Treppe und Tiefgarage

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Automatische Türen im UG



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting



Automatische Türen
im UG

©Simon Kesting

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Andere angebotene Hilfsmittel: Auf Anfrage (Kontakt Zu Ottobock)

Die Speisekarte ist auf einer barrierefreien Internetseite abrufbar.

Bedienelemente / Leitsystem



Bedienelemente /
Leitsystem

©Simon Kesting



Bedienelemente /
Leitsystem

©Simon Kesting

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Simon Kesting

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.